

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Kéri Dóra Kornélia (KERIDK)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.27

Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: <http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20szabalyzat>

Másolatkészítés időpontja: 2021.07.27. 09:59:21



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/00366-7/2021. Tárgy: Intermetall Kft., üzemi gyűjtőhely
üzemeltetési szabályzat
Ügyintéző: Laskovics Tímea Mellékletek: -
Telefon: +36 (96) 896-139 Hiv. szám: -

A hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) meghozta az alábbi

határozatot:

I.

A Hatóság az **Intermetall Kft.** (székhely: 9323 Jobaháza, Vasút út 283.; adószám: 11129383-2-08, KÜJ: 100216297; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a **9323 Jobaháza, Vasút út 283. szám alatti ingatlanon lévő telephelyén** (KTJ: 100392433), a továbbiakban: telephely) **működtetett üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát** (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat)

j ó v á h a g y j a

az alábbiak szerint:

II.

Név: Intermetall Kft.
Székhely: 9323 Jobaháza, Vasút út 283.
Adószám: 11129383-2-08
KÜJ szám: 100216297
Telephelye: 9323 Jobaháza, Vasút út 283.
KTJ szám: 100392433

Műszaki kialakítás:

A telephelyen alumínium, réz és bronz öntvények gyártása történik.

A technológia fő folyamatai:

- színesfémolvasztás, öntés,
- magkészítés,
- kokilla öntés,
- öntvénytisztítás,
- szerelés.

A fenti tevékenységek során képződő hulladékokat a telephelyen, fedett üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik. A hulladékok gyűjtésére rendelkezésre álló terület összesen 28 m², ebből a nem veszélyes hulladékok számára 17,7 m² áll rendelkezésre, míg a veszélyes hulladékok számára 10,3 m². Az üzemi

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

9021 Győr, Árpád út 28-32. – Telefon: +36 (96) 896-153 – Fax: +36 (96) 795-605
E-mail: hulladegzaidkodas@gyor.gov.hu – KRID: 265523197 – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

gyűjtőhely burkolata szilárd, betonozott padozat. A telephely körbekerített. Az üzemeltetési szabályzatban foglaltakért, az üzemi gyűjtőhelyen történő gyűjtésért és felügyeletéért felelős személy az ügyvezető.

Nem veszélyes hulladékok

A gyártás során képződő termelési nem veszélyes hulladékok gyűjtése az olvasztó üzemépület mellett, erre a célra kialakított fedett épületrészben történik. A hulladékok egymástól elkülönítve kerülnek elhelyezésre.

A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférés folyamatosan biztosított. A gyűjtőhely mind a közútról, mind a termelő műhelyből szilárd burkolatú úton könnyen megközelíthető. A gyűjtési terület egységes és egybefüggő, betonozott.

Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és egyidejűleg gyűjthető mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (tonna)
10 03 16	főzők és salak, amely különbözik a 10 03 15-től	3
10 06 02	elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és főzők	2
10 10 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től	1,5
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	4
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	1
12 01 04	nemvas fém részek és por	0,5
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	1
Összesen:		13

Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége 13 tonna.

Veszélyes hulladékok

A napi tevékenység során képződő hulladékok a közvetlen munkavégzés helyén elhelyezett, feliratozott veszélyes hulladék tároló edényzetben kerülnek elhelyezésre (munkahelyi gyűjtőhely). A munkahelyi gyűjtőhelyről szükség szerint (átlagosan hetente) kerül a képződött veszélyes hulladék az üzemi gyűjtőhelyre. A veszélyes hulladékok egymástól elkülönítve kerülnek elhelyezésre.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely zárt és fedett, szigetelt egységes, egybefüggő aljzatbetonnal került kialakításra. A gyűjtőhely mind a közútról, mind a telephelyi betonozott közlekedő útról, valamint a gyártóüzemből, szilárd burkolatú úton könnyen megközelíthető. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférés folyamatosan biztosított. A hulladékokat a gyűjtőhelyen zárható, a hulladék kémiai hatásának ellenálló edényzetben tárolják, melyen feltüntetik a hulladék megnevezését, azonosító kódját. A zárt tároló véd a külső hatásoktól (csapadék, mechanikai hatások stb.), megakadályozza a veszélyes hulladék környezetbe kerülését és az illetéktelenek bejutását a területre. A csapadékvíz nem érintkezik a keletkezett és gyűjtött veszélyes hulladékkal. A gyűjtőhely aljzata egységes, egybefüggő, vízzáró, kémiai hatásoknak ellenálló, a veszélyes hulladékok

gyűjtőedényzete alá kármentő került elhelyezésre.

Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és egyidejűleg gyűjthető mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (tonna)
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törítőkendők, védőruházat	0,2
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	0,1
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	1
	Összesen:	1,3

Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége 1,3 tonna.

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Hatóság alábbi előírásait:

1. Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési útvonal és gyűjtőtér burkolatát nem veszélyes hulladék gyűjtése esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.
2. A külső és belső közlekedési útvonalakat, illetve gyűjtőtereket a gyűjtésre tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben kell kialakítani úgy, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
3. Az esetlegesen bekövetkező baleset megelőzésére, illetve környezetszennyező hatásainak enyhítésére az üzemi gyűjtőhely üzemeltetőjének a havária tervben foglaltakat be kell tartania.
4. Az üzemi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. Az üzemi gyűjtőhelyen - nyílt téri gyűjtés és az üzemi gyűjtőhely területén belüli gépjárművel történő közlekedés esetén - a forgalom irányítására szolgáló közlekedési jelzőtáblákat kell elhelyezni.
5. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
6. Amennyiben jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételekben, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Hatóság felé be kell jelenteni.
7. Az üzemi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék gyűjthető, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos gyűjtése érdekében lehetséges, figyelemmel az üzemi gyűjtőhely kapacitására: nem veszélyes hulladékok esetén 13 tonna, veszélyes hulladékok esetén 1,3 tonna.
8. Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajta utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
9. Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények és gyűjtőterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztí-

tani és szükség szerint javítani kell.

10. Üzemi gyűjtőhelyen a telephely vagy a telephelyek területén belül képződő hulladékon, az üzemeltetéséhez szükséges eszközökön, berendezéseken kívül mást gyűjteni, elhelyezni vagy tárolni nem lehet. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

11. Az üzemeltető gondoskodik az üzemi gyűjtőhely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.

12. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni, a következő tartalommal:

- a. az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint);
- b. a hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő elhelyezésének és onnan történő elszállításának időpontja;
- c. annak adatai, akinek részére az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője a hulladékot átadja (ha a hulladékot nem az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője kezeli);
- d. az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint
- e. a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

13. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, a gyűjtőtér burkolatát olyan anyagból kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.

14. Az üzemi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát is el kell helyezni. Valamennyi táblán az üzemi gyűjtőhelyre utaló feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.

15. Üzemi gyűjtőhelyen hulladék a képződésétől számított legfeljebb 1 évig gyűjthető.

16. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, a gyűjtőhely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama alatt veszélyes hulladék ne szennyezze a környezetet.

17. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.

18. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetése során legalább a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani:

- kármentesítési anyagok;
- tűzoltó készülékek;
- kéziszerszámok;
- egyéni védőfelszerelések;
- telefon.

IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

V.

Jelen határozat kiadásával a H-15075-2/2003-I. iktatószámú veszélyes hulladék gyűjtőhely működési szabályzata hatályát veszti.

VI.

Jelen határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (székhely: 9021 Győr, Árpád u.28-32.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtható be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az Intermetall Kft. (székhely: 9323 Jobaháza, Vasút út 283.; adószám: 11129383-2-08, KÜJ: 100216297; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a 9323 Jobaháza, Vasút út 283. szám alatti ingatlanon lévő telephelyén (KTJ: 100392433, a továbbiakban: telephely) működtetett üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem érkezett a hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr- Moson- Sopron Megyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Hatóság) 2021. május 28. napján.

A Hatóság 2021. május 29. napján üzemeltetési szabályzat jóváhagyása iránti eljárást indított, melyről az Ügyfelet a GY/53/00366-2/2021. iktatószámú iratban értesítette.

A Hatóság megállapította, hogy az Ügyfél által benyújtott kérelem nem felelt meg teljesen az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 14-17. §-okban foglalt rendelkezéseknek, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklet 20. főszámának 2. alszámában foglaltaknak, ezért a Hatóság a GY/53/00366-3/2021. és GY/53/00366-5/2021. iktatószámú végzésekben hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél a hiánypótlásokat a GY/53/00366-4/2021. és GY/53/00366-6/2021. iktatószámú iratokban teljesítette.

Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáért az Ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a Rend. 2. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklet 20. főszámának 2. alszámában foglaltak alapján.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Ügyfél által benyújtott üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó üzemeltetési szabályzat megfelel Létr. 14-17. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Létr. 17. § (3) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a hatóság az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Létr. 14. § (3) bekezdése,
2. Létr. 14. § (5) bekezdése,
3. Létr. 17. § (7) bekezdése,
4. Létr. 14. § (7) bekezdése,
5. Létr. 15. § (2) bekezdése,
6. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése,
7. Létr. 15. § (5) bekezdése,
8. Létr. 15. § (3) bekezdése,
9. Létr. 15. § (4) bekezdése,
10. Létr. 15. § (7) bekezdése,
11. Létr. 15. § (8) bekezdése,
12. Létr. 17. § (1), (2) bekezdései,
13. Létr. 14. § (4) bekezdése,
14. Létr. 14. § (7) bekezdése,
15. Létr. 15. § (5) bekezdése,
16. Létr. 16. § (1) bekezdése,
17. Létr. 16. § (2) bekezdése,
18. Létr. 2. sz. melléklet 2. pontjának 2.3. alpontja alapján.

A Hatóság jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg. Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A Hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, 2021. július 27.

Széles Sándor kormány megbízott nevében és megbízásából

