

## ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal


A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Kiss Beáta (KISSBEATA3)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.27

Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: <http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20szabalyzat>

Másolatkészítés időpontja: 2021.07.29. 11:11:03



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám:	GY/53/00402-11/2021.	Tárgy:	Németh Szerelvénygyártó és Kereskedő Kft. 9300, Csorna Mátyás király u.17. üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata
Ügyintéző:	Laskovics Tímea, Hordósné Baboth Ágota	Mellékletek:	-
Telefon:	+36 (96) 896-138	Hiv. szám:	-

A hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) meghozta az alábbi

**határozatot:**

**I.**

A Hatóság a **Németh Szerelvénygyártó és Kereskedő Kft.** (székhely: 9300, Csorna Mátyás király u.17.; Cg.: 08-09-006466, adószám: 11465300-2-08, KÜJ: 100228212; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a **székhellyel megegyező telephelyén** (KTJ: 100367039), a továbbiakban: telephely) működtetett üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat)

**j ó v á h a g y j a**

az alábbiak szerint:

**II.**

Név: Németh Szerelvénygyártó és Kereskedő Kft.  
Székhely: 9300, Csorna Mátyás király u.17.  
Cégjegyzékszám: 08-09-006466  
KÜJ szám: 100228212  
Telephelye: 9300, Csorna Mátyás király u.17.  
KTJ szám: 100367039

**Műszaki kialakítás:**

A telephelyen 2db üzemi gyűjtőhelyet alakítottak ki:

- 1 db 140m<sup>2</sup> alapterületű veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhelye. A veszélyes és nem veszélyes üzemi gyűjtőhely bal oldalán a nem veszélyes hulladékok, jobb oldalán a veszélyes hulladékok kerülnek elhelyezésre.
- 1 db 6m<sup>3</sup>-es zárható fémkonténer, ami a mérete miatt az udvaron került elhelyezésre, a másik üzemi gyűjtőhely mellett.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Hulladékgazdálkodási Osztály

9021 Győr, Árpád út 28-32. – Telefon: +36 (96) 896-153 – Fax: +36 (96) 795-605  
E-mail: hulladegzaldalkodas@gyor.gov.hu – KRID: 265523197 – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

#### Veszélyes és Nem veszélyes üzemi gyűjtőhely:

A tevékenység során keletkező hulladékokat a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, a munkahelyi gyűjtőhelyen elhelyezett edényzet teltődésekor a hulladék átkerült az üzemi gyűjtőhelyre.

Az üzemi gyűjtőhely területe 7m x 20m= 140m<sup>2</sup> nagyságú.

Fedett, zárható, fémvázis szerkezetű ami trapézlemez burkolattal rendelkezik. Kulcsa az üzemeltetésért vezető személynél van. Padozata egységes, egybefüggő, vízzáró és a kémiai hatásoknak ellenálló 30 cm vastagságú teherbíró aljzatbeton felületen, 3 mm vastagságú 1 db-ból álló HDPE műanyag lemez szigeteléssel került kialakításra. A gyűjtőhelyen kármentőtálcákat alkalmaznak a szilár és a folyékony veszélyes hulladékok gyűjtése során is. A folyékony veszélyes hulladékokat zárt fémhordóban vagy IBC tartályban gyűjtik elszállításra. A gyűjtőedényzet alá 25 cm magas kármentőt helyeznek el.

A gyűjtőhely bal oldalán gyűjtik a keletkezett nem veszélyes hulladékokat, elsősorban különböző fémforgácsokat, amik feliratozott fémkonténerekben kerülnek gyűjtésre elszállításig. A fémforgács-tároló konténerek alá 5 cm magasságú fémtepsit helyeznek el a forgácsból esetlegesen lecsepegő hűtő-kenő emulzió felfogására. A lecsepegő veszélyes hulladék (HAK:161001\*), a veszélyes hulladék gyűjtőedényzetbe kerül.

A hulladékok egymástól elkülönítetten kerülnek gyűjtésre. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférés biztosított. A gyűjtőhely szilárd burkolatú úton könnyen megközelíthető.

Az üzemi gyűjtőhelyen a gyűjtött hulladékokon és az üzemeltetéshez szükséges eszközökön kívül mást nem helyeznek el. Az üzemeléshez szükségesek: kármentesítési anyagok, készülékek, kézi szerszámok és egyéni védőfelszerelés.

#### Nem veszélyes üzemi gyűjtőhely

A 10 10 08 azonosító kódú fémmöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től hulladékot az udvaron, 1 db 6m<sup>3</sup>-es zárható fémkonténer helyezik el fedetlen udvarrészen.

#### **Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és egyidejűleg gyűjthető mennyisége:**

<b>Azonosító kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>	<b>Gyűjtés módja</b>	<b>Egy időben gyűjthető mennyiség (tonna)</b>
10 10 03	kemence salak	Fedett épülettéren konténerben	6
10 10 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től	Udvaron, zárt konténerben	6
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	Fedett épülettéren konténerben	6
12 01 02			5
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács		20
12 01 04	nemvas fém részek és por		12,5
<b>Összesen</b>			<b>55,5</b>

**Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége 55,5 tonna.**

**Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és egyidejűleg gyűjthető mennyisége:**

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egy időben gyűjthető mennyiség (kg)
07 06 10*	egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	Zárt fémhordó, műanyag zsák	0,8
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék		0,1
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat		1,1
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	Zárt fémhordó, IBC tartály	5
<b>Összesen</b>			<b>7</b>

**Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége 7 tonna.**

Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatában foglaltak végrehajtásáért az ügyvezető felelős, aki rendszeresen ellenőrzi a hulladékgyűjtés körülményeit, az ellenőrzés tapasztalatait az üzemnaplóban rögzíti. Amennyiben hibát észlel gondoskodik annak elhárításáról, javításáról.

**III.**

**Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Hatóság alábbi hulladékgazdálkodási előírásait:**

1. Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési útvonal és gyűjtőtér burkolatát nem veszélyes hulladék gyűjtése esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.
2. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, a gyűjtőtér burkolatát olyan anyagból kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll. Ha a veszélyes hulladék csapadékvízzel érintkezik, az útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint - szükség esetén - az ezek tárolására szolgáló rendszert.
3. A külső és belső közlekedési útvonalakat, illetve gyűjtőtereket a gyűjtésre tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben kell kialakítani úgy, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
4. Az esetlegesen bekövetkező baleset megelőzésére, illetve környezetszennyező hatásainak enyhítésére az üzemi gyűjtőhely üzemeltetőjének a havária tervben foglaltakat be kell tartania.
5. Az üzemi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. Az üzemi gyűjtőhelyen - nyílt téri gyűjtés és az üzemi gyűjtőhely területén belüli gépjárművel történő közlekedés esetén - a forgalom irányítására szolgáló közlekedési jelzőtáblákat kell elhelyezni. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek,

az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát is el kell helyezni. Valamennyi táblán az üzemi gyűjtőhelyre utaló feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.

6. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

7. Amennyiben jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételekben, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Hatóság felé be kell jelenteni.

8. Az üzemi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék gyűjthető, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos gyűjtése érdekében lehetséges, figyelemmel az üzemi gyűjtőhely kapacitására: veszélyes hulladékok esetén 7 tonna, nem veszélyes hulladékok esetén 55,5 tonna.

9. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetése során legalább a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani:

- a) kármentesítési anyagok;
- b) tűzoltó készülékek;
- c) kéziszerszámok;
- d) egyéni védőfelszerelések;
- e) telefon.

10. Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.

11. Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények, konténerek ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények, konténerek és gyűjtőterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell.

12. Üzemi gyűjtőhelyen a telephely vagy a telephelyek területén belül képződő hulladékon, az üzemeltetéséhez szükséges eszközökön, berendezéseken kívül más gyűjteni, elhelyezni vagy tárolni nem lehet. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

13. Az üzemeltető gondoskodik az üzemi gyűjtőhely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.

14. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, a gyűjtőhely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama alatt veszélyes hulladék ne szennyezze a környezetet.

15. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.

16. Az üzemi gyűjtőhelyen a veszélyes hulladékkal érintkező és a veszélyes hulladék szállítására, gyűjtésére szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet össze kell gyűjteni, és gondoskodni kell a kezeléséről.

17. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék a szakhatóság által jóváhagyott mennyiségben és módon gyűjthető. Azokat a gyűjtőedényeket és konténereket, amelyek reakcióképes veszélyes hulladékot tartalmaznak, egymástól olyan távolságban kell elhelyezni, hogy felnyitáskor egymással ne léphessenek reakcióba.

18. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.

19. Veszélyes hulladék gyűjtése esetén az üzemi gyűjtőhely kialakítására és üzemeltetésére a 2. melléklet szerinti műszaki előírásokat is alkalmazni kell.

#### IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

#### V.

Jelen határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (székhely: 9021 Győr, Árpád u.28-32.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtható be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

### INDOKOLÁS

A **Németh Szerelvénygyártó és Kereskedő Kft.** (székhely: 9300, Csorna Mátyás király u.17.; Cg.: 08-09-006466, adószám: 11465300-2-08, KÜJ: 100228212; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a **székhellyel megegyező telephelyén** (KTJ: 100367039), a továbbiakban: telephely) működtetett üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem érkezett az Győr- Moson- Sopron Megyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Hatóság) 2021. június 02. napján.

A Hatóság 2021. június 02. napján üzemeltetési szabályzat jóváhagyása iránti eljárást indított, melyről az Ügyfelet a GY/53/00402-1/2021. iktatószámú iratban értesítette.

A Hatóság megállapította, hogy az Ügyfél által benyújtott kérelem nem felelt meg teljesen az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 14-17. §-okban foglalt rendelkezéseknek, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklet 20. főszámaának 2. alszámában foglaltak, ezért a Hatóság a GY/53/00402-3/2021. és GY/53/00402-5/2021. iktatószámú végzésekben hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél a hiánypótlásokat a GY/53/00402-4/2021. és GY/53/00402-6/2021. iktatószámú iratokban teljesítette.

Az Ügyfél GY/53/00402-6/2021. számú beadványában megküldte a Hatóság részére a módosított üzemi gyűjtőhely szabályzatot, amiben az Ügyfél a tevékenysége során keletkező egyes hulladékokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendeletben szereplő lista szerint 17 főcsoportú

építési-bontási hulladékoknak sorolta be, ami nem egyeztethető össze az Ügyfél által megküldött GY/53/00402-1/2021.számú beadványban megadott 2562 - Fémmegmunkálás TEÁOR kóddal, ezért a Hatóság az Ügyfelet GY/53/00402-7/2021. végzésben nyilatkozattételre hívta fel. Az Ügyfél a GY/53/00402-9/2021. iktatószámú iratban küldte meg a Hatóságnak a válaszát, melyben a hulladékokat átsorolta a 12-es főcsoportba.

Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáért az Ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a Rend. 2. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklet 20. főszámának 2. alszámában foglaltak alapján.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Ügyfél által benyújtott üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó üzemeltetési szabályzat megfelel Létr. 14-17. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Létr. 17. § (3) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a hatóság az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

**Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:**

1. Létr. 14. § (3) bekezdése,
2. Létr. 14. § (4) bekezdése,
3. Létr. 14. § (5) bekezdése,
4. Létr. 17. § (7) bekezdése,
5. Létr. 14. § (7) bekezdése,
6. Létr. 15. § (2) bekezdése,
7. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése,
8. Létr. 15. § (5) bekezdése,
9. Létr. 2. sz. melléklet 2.3. pontja,
10. Létr. 15. § (3) bekezdése,
11. Létr. 15. § (4) bekezdése,
12. Létr. 15. § (7) bekezdése,
13. Létr. 15. § (8) bekezdése,
14. Létr. 16. § (1) bekezdése,
15. Létr. 16. § (2) bekezdése,
16. Létr. 16. § (4) bekezdése,
17. Létr. 16. § (5) bekezdése,
18. Létr. 17. § (1), (2) bekezdései,
19. Létr. 17. § (8) bekezdése alapján.

A Hatóság jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat útját az Ákr 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A Hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, 2021. július 18.

Széles Sándor kormány megbízott nevében és megbízásából





