

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal


A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Kiss Beáta (KISSBEATA3)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.27

Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: <http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20szabalyzat>

Másolatkészítés időpontja: 2021.07.23. 12:57:29



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/00572-5/2021. Tárgy: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Győr 0691/4 hrsz.
Hulladéktároló hely üzemeltetési
szabályzat

Ügyintéző: Pálya István Melléletek: -

Telefon: (96) 896-127 Hív. szám: -

A hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t

I.

A Hatóság az **Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság** (székhely: 9021 Győr, Árpád út 28-32., adószám: 15308373-2-08, KÜJ szám: 100 099 195; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, Győr 0691/4 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyén (KTJ: 101 743 753, a továbbiakban: telephely) működtetett hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat)

j ó v á h a g y j a

az alábbiak szerint:

II.

Adatok:

Név: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Székhely: 9021 Győr, Árpád út 28-32.
KSH azonosító szám: 15308373-8411-312-08
Adószám: 15308373-2-08
Telephely: Győr 0691/4
KÜJ: 100 099 195
KTJ: 101 743 753

Műszaki kialakítás:

Az Ügyfél által üzemeltetett Zöldterminál a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő területén helyezkedik el. A kikötő területe Győr, illetve Gönyű közigazgatási területére is kiterjed, azonban a Zöldterminálnak helyet adó 0691/4 hrsz. alatti terület Győr közigazgatási területén található. Az ingatlan teljes területe 14,6 ha, azonban a Zöldterminál ebből mintegy 5.000 m². Az érintett terület illetéktelenek behatolását megakadályozó

módon került kialakításra. A tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy alakították ki, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.

A telephelyen a hulladéktároló helyhez vezető utak, útvonalak egységesek és egybefüggő burkolatúak, a közlekedési, anyagmozgatási feladatok elvégzésére alkalmasak. A tároló hely burkolata egységes és egybefüggő felület, a hulladék mennyiségével arányos méretben kialakítva a teherbíró képessége a rajta tárolásra kerülő hulladékok tömegének megfelelően.

A hulladék tárolóhelyek egyrészről a mintegy 72 m² alapterületű, fedett, vízzáró padozatú, zárható, felfestéssel ellátott, illetve kármentővel elhatárolt terület, másrésztől egy 50 m³-es egyesített olajos fenékvíz előtisztító, szeparált olaj és fáradt olaj tároló. A fenékvíz tároló és szeparált olaj tároló zárt rendszerű. A tárolóhely vízzáró burkolattal került kialakításra. Mivel a hulladékok ki és berakodása, illetve tárolása fedett helyen történik, így csurgalék képződésre, vagy elfolyásra csak kis mértékben kell számítani. A kármentő területről esetlegesen elfolyó olajos víz, a kezelés részét képező szeparátorral kezelhető. Ha valamiért mégis bekövetkezne a kármentő területről való kifolyás, akkor a kármentő készletek segítségével, a vízkárelhárítási tervben foglaltak alapján azonnal megkezdik a kifolyt hulladék felitatását és feltakarítását. A veszélyes hulladékokat alapvetően 200 literes csatos hordókban tervezik tárolni, melyek önmagukban is védelmet biztosítanak az elfolyás és a szétzóródás ellen. Ezen felül a tároló fedett és zárható kialakítású. Padozata vízzáró, vegyszer és saválló kivitelű. A helységben szükség esetén külön kármentő tálca is elhelyezhető. Továbbá a teljes telep burkolt külterületi csapadékvíz-elvezető rendszere egy központi olajfogó műtárgyon halad keresztül. A veszélyes és nem veszélyes hulladéktároló hely a telephelyen jól megközelíthető a gépi mozgó és szállítóeszközök számára. A hulladéktároló hely jól látható és olvasható táblával van megjelölve. A táblán szereplő feliratokat, úgy tüntetik fel, hogy az mindenki számára olvasható legyen. Megrongálódás esetén a táblákat cserélik. A tároló helyen a hulladékok hulladéktípusonként kerülnek tárolásra. A tárolás során a tárolótér (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrzik és szükség szerint javítják.

A tároló hely hulladék készletéről naprakész módon üzemnaplót vezetnek a jogszabályban megadott információkkal.

A telephely hulladéktároló helyén tárolható veszélyes és nem veszélyes hulladékok megnevezése és az egyidejűleg tárolható mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Tároló edényzet	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	200 literes fémhordó	10
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj		
13 02 08*	egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj		
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék		
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült		

	hajtógázos palackokat		
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebről meg nem határozott olajsűrőket), törölkendők, védőruházat		
16 01 07*	olajsűrő		
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól		
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag		
16 06 01*	ólomakkumulátorok		
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék		
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók		
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól		
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék		
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék		
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék		
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től		
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	200 literes fémhordó, konténer, láda	10
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től		
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok		
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től		
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	50 m ³ -es osztott tartály	50
13 04 01*	belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz		

A telephelyen egyidejűleg tárolható veszélyes és nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége **70 tonna**.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában foglaltak végrehajtásáért, a hulladéktároló hely működtetésért, ellenőrzéséért felelős személy: a mindenkorai telepvezető

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Hatóság alábbi előírásait:

1. A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni. A szilárd útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint - szükség esetén - az ezek tárolására szolgáló rendszert.
2. A külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
3. A hulladéktároló helyet táblával kell jelezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
4. A telephelyen kizárólag a telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető a hulladékok gyűjtése.
5. A hulladéktároló helyen tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.
6. Hulladéktároló hely kizárólag a hulladékgazdálkodási engedély, tárolásra vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető.
7. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
8. A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **70 tonna** mennyiséget.
9. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon –jogszabályban meghatározottak szerint- üzemnaplót köteles vezetni.
10. Amennyiben a tároló helyen tárolt hulladékok mennyisége eléri a maximálisan tárolható hulladékok mennyiségét – de legalább évi egy alkalommal – a hulladékokat azok kezelésére engedéllyel rendelkező részére át kell adni.
11. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan kell feltüntetni.
12. Amennyiben az üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételekben, adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Hatóság felé be kell jelenteni.
13. A hulladéktároló helyek üzemeltetése során a következő műszaki felszereltséget a telephelyen folyamatosan biztosítani kell:
 - kármentesítési anyagok;
 - tűzoltó készülékek;
 - kéziszerszámok;
 - egyéni védőfelszerelések;

IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

V.

Jelen határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (székhely: 9021 Győr, Árpád u.28-32.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az **Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság** (székhely: 9021 Győr, Árpád út 28-32., adószám: 15308373-2-08, KÜJ szám: 100 099 195; a továbbiakban: Ügyfél) által elbírálásra benyújtott a Győr 0691/4 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyén (KTJ: 101 743 753, a továbbiakban: telephely) működtetett hulladékártoló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem érkezett az Győr- Moson- Sopron Megyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Hatóság).

Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáért az Ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a Hatóság részére, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete I. fejezete 20. főszámának 2. alszáma alapján.

A Hatóság a kérelem műszaki szempontú vizsgálata során megállapította, hogy a szabályzat nem felel meg az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 18.-21. §-nak, ezért a Hatóság a GY/53/00572-3/2021. számú végzésben hiánypótlásra szólította fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél által benyújtott GY/53/00572-4/2021. számú hiánypótlással az üzemeltetési szabályzat megfelel a Létr. 18-21. § bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek, ezért a Létr. 21. § (4) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a Hatóság az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

Jelen határozat IV. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Létr. 18. § (1) bekezdés
2. Létr. 18. § (3) bekezdés

3. Létr. 18. § (4) bekezdés
4. Létr. 19. § (2) bekezdés
5. Létr. 19. § (8) bekezdés
6. Létr. 19. § (2) bekezdés
7. Létr. 19. § (9) bekezdés
8. Létr. 19. § (3) bekezdés
9. Létr. 21. § (2)-(3) bekezdés
10. Létr. 19. § (3) bekezdés
11. Létr. 19. § (6) bekezdés
12. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés
13. Létr. 2. melléklet 2.3. pont

A Hatóság jelen határozatát az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Hatóság. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Hatóság hatáskörét a fent idézett jogszabályhelyeken kívül a a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, 2021. július 22.

Széles Sándor kormány megbízott nevében és megbízásából

