

## ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Kiss Beáta (KISSBEATA3)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: <http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20szabalyzat>

Másolatkészítés időpontja: 2021.09.30. 08:09:40



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/00815-6/2021      Tárgy: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.  
(9027 Győr, Kandó Kálmán u.11-13.) KTJ:  
101033126  
Üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat

Ügyintéző: Galántai Katalin      Melléletek: -  
Telefon: (96) 896-141      Hív. szám: -

A hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) meghozta az alábbi

**határozatot:**

**I.**

A Hatóság az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhely: 9027 Győr Kandó Kálmán u.11-13., adószám: 10741980-2-08, KSH száma:10741980-3513-114-08. , KÜJ: 100170656) által benyújtott, a **Győr 5788/29. hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyén központi raktár néven** (KTJ: 101033126 a továbbiakban: telephely) **működtetett üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát** (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat)

**j ó v á h a g y j a**

az alábbiak szerint:

**II.**

Név: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.  
Székhely: 9027 Győr Kandó Kálmán u.11-13.  
Adószám: 10741980-2-08  
KÜJ szám: 100170656  
Telephelye: Győr 5788/29. hrsz.  
KTJ szám: 101033126

**Műszaki kialakítás:**

Az üzemi gyűjtőhely a telephelyen belül, kerítéssel körül határolva, kapuval ellátott, külön létesítményként alakították ki. A telephely körülkerített, sorompóval ellátott.

A veszélyes hulladék gyűjtésére 59,5m<sup>2</sup>-t használnak, valamint egy 154m<sup>2</sup> faoszlop gyűjtésére alkalmas területet.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Hulladékgazdálkodási Osztály

9021 Győr, Árpád út 28-32. – Telefon: +36 (96) 896-153 – Fax: +36 (96) 795-605

E-mail: hulladékgazdalkodas@gyor.gov.hu – KRID: 265523197 – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A veszélyes hulladékok gyűjtésére 2 db konténert használ a központi raktár. A gyűjtőhely kialakítása megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok egymástól elkülönítve kerülnek gyűjtésre. Az üzemi gyűjtőhely burkolata szilárd, betonozott padozat.

#### Nem veszélyes hulladékok gyűjtése:

A kivitelezés és karbantartás során képződő nem veszélyes hulladékok gyűjtése a kezelő partner által kihelyezett 5-7m<sup>2</sup>-es konténerekben történik. A hulladékok fajtánként elkülönítve kerülnek tárolásra az elszállításig. A gyűjtőhelyet jól látható felirattal látják el, valamint a konténereken jól láthatóan tüntetik fel a hulladék megnevezését és az azonosító kódját.

#### **Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és egyidejűleg gyűjthető mennyisége:**

<b>Azonosító kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>	<b>Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (tonna)</b>
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	5
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	
16 02 14	Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	
20 01 36	Kiselejtezett elektromos és elektronikai berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	
<b>Összesen:</b>		5

**Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége 5 tonna.**

#### Veszélyes hulladékok gyűjtése:

A napi tevékenység során képződő veszélyes hulladékok gyűjtése megfelelő műszaki védelemmel ellátott burkolaton, vasbeton tálcán történik. A veszélyes hulladékok gyűjtésére 2 db konténert használnak. A konténerek egyenként 10m<sup>2</sup> alapterületűek, zárhatóak és kármentővel vannak ellátva.

A telephelyen 2 db fénycső gyűjtő konténert helyezett ki az átvevő partner.

A vasbeton tálcákon külön kialakításra került egy 81 m<sup>2</sup> alapterületű kalodákkal ellátott gyűjtőrész, ami a faoszlopok (17 02 04\*) gyűjtésére szolgál.

**Az üzemi gyűjtőhely 1. számú gyűjtő területén gyűjthető veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és egyidejűleg gyűjthető mennyisége:**

<b>Azonosító kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>	<b>Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (tonna)</b>
08 01 21*	Festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok	1
08 04 09*	Szerves oldószereket, vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	
13 03 07*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	
16 02 09*	PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok	
20 01 33*	Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	
20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, és a 20 01 23-tól	
20 01 21*	Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék	0,5
<b>Összesen:</b>		1,5

**Az üzemi gyűjtőhely 1. számú gyűjtő területén egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége 1,5 tonna.**

**Az üzemi gyűjtőhely 2. számú gyűjtő területén gyűjthető nagy méretű veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és egyidejűleg gyűjthető mennyisége:**

<b>Azonosító kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>	<b>Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (tonna)</b>
16 02 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	5
17 04 09*	Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	
17 04 10*	Olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel	
17 02 04*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg,	15

	műanyag, fa	
	<b>Összesen:</b>	20

**Az üzemi gyűjtőhely 2. számú gyűjtő területén egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége 20 tonna.**

**Az üzemi gyűjtőhelyen összesen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége 21,5 tonna.**

Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a hulladék az üzemi gyűjtőhelyen történő gyűjtésért és felügyeletéért felelős személy a központi raktári készletellenőr.

### III.

#### **Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Hatóság alábbi előírásait:**

- 1 Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési útvonal és gyűjtőtér burkolatát nem veszélyes hulladék gyűjtése esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.
- 2 A külső és belső közlekedési útvonalakat, illetve gyűjtőtereket a gyűjtésre tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben kell kialakítani úgy, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
- 3 Amennyiben az üzemi gyűjtő helyre beszállított és ott elhelyezett veszélyes hulladékok mennyisége meghaladja a napi 1 tonnát, a gyűjtés során esetlegesen bekövetkező baleset megelőzésére, illetve környezetszennyező hatásainak enyhítésére az üzemi gyűjtőhely üzemeltetőjének a havária tervben foglaltakat be kell tartania.
- 4 Az üzemi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát is el kell helyezni. Valamennyi táblán az üzemi gyűjtőhelyre utaló feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen. Az üzemi gyűjtőhelyen - nyílt téri gyűjtés és az üzemi gyűjtőhely területén belüli gépjárművel történő közlekedés esetén - a forgalom irányítására szolgáló közlekedési jelzőtáblákat kell elhelyezni.
- 5 Üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
- 6 Amennyiben jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételekben, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Hatóság felé be kell jelenteni.
- 7 Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajta utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
- 8 Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények és gyűjtőterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell.
- 9 Üzemi gyűjtőhelyen a telephely vagy a telephelyek területén belül képződő hulladékon, az üzemeltetéséhez szükséges eszközökön, berendezéseken kívül mászt gyűjteni, elhelyezni vagy tárolni nem lehet. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 10 Az üzemeltető gondoskodik az üzemi gyűjtőhely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.

11 Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni, a következő tartalommal:

- a az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint);
- b a hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő elhelyezésének és onnan történő elszállításának időpontja;
- c annak adatai, akinek részére az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője a hulladékot átadja (ha a hulladékot nem az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője kezeli);
- d az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint
- e a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

12 Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, a gyűjtőtér burkolatát olyan anyagból kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.

13 Üzemi gyűjtőhelyen hulladék a képződésétől számított legfeljebb 1 évig gyűjthető.

14 Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.

15 Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetése során legalább a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani:

- kármentesítési anyagok;
- tűzoltó készülékek;
- kéziszerszámok;
- egyéni védőfelszerelések;
- telefon.

#### IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

#### V.

Jelen határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (székhely: 9021 Győr, Árpád u.28-32.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtható be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita

elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

## INDOKOLÁS

Az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhely: 9027 Győr Kandó Kálmán u.11-13. adószám: 10741980-2-08, KSH száma: 10741980-3513-114-08, KÜJ: 100170656, a továbbiakban: Ügyfél) a Győr 5788/29 hrsz. alatti telephelyre (KTJ: 101033126) vonatkozóan üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatot nyújtott be jóváhagyásra a hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Hatóság) 2021. augusztus 25. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2021. augusztus 26. napján közigazgatási eljárás indult a Hatóságnál, melynek ügyintézési határideje az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján teljes eljárásban hatvan nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A Hatóság megállapította, hogy az Ügyfél által benyújtott kérelem nem felelt meg teljesen az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 14-17. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Hatóság a GY/53/00815-3/2021. iktatószámú végzéseiben hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél a hiánypótlásokat a GY/53/00815-4/2021. és GY/53/00815-5/2021. iktatószámú iratokban teljesítette.

Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáért az Ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a Rend. 2. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklet 20. főszámának 2. alszámában foglaltak alapján.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Ügyfél által benyújtott üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó üzemeltetési szabályzat megfelel Létr. 14-17. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Létr. 17. § (3) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a hatóság az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

**Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:**

- 1 Létr. 14. § (3) bekezdése,
- 2 Létr. 14. § (5) bekezdése,
- 3 Létr. 17. § (7) bekezdése,
- 4 Létr. 14. § (7) bekezdése,
- 5 Létr. 15. § (2) bekezdése,
- 6 a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése,
- 7 Létr. 15. § (3) bekezdése,
- 8 Létr. 15. § (4) bekezdése,
- 9 Létr. 15. § (7) bekezdése,
- 10 Létr. 15. § (8) bekezdése,
- 11 Létr. 17. § (1), (2) bekezdései,

- 12 Létr. 14. § (4) bekezdése,
- 13 Létr. 15. § (5) bekezdése,
- 14 Létr. 16. § (2) bekezdése,
- 15 Létr. 2. sz. melléklet 2. pontjának 2.3. alpontja alapján.

A Hatóság jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg. Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.


A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A Hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, 2021. szeptember 29.

Széles Sándor kormány megbízott nevében és megbízásából

dr. Giczi Edina  
osztályvezető helyett



Gábrriel Edit  
hulladékgazdálkodási szakügyintéző



