

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezőségért felelős személy neve: Kiss Beáta (KISSBEATA3)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: <http://www.kormanyhivatal.hu/download/129/c5000/Masolatkeszitesi%20sz>

Másolatkészítés időpontja: 2021. 10. 06. 12:14:13



A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Datum: 2021.10.06. 12:14:13
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Kiss Beáta



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/00858-16/2021. Tárgy: MAKADÁM Kft. –
Hulladékgazdálkodási engedély
módosítás

Ügyintéző: Kósa Renáta, Mellékletek: -
Laskovics Tímea

Telefon: (96) 896-155 Hív. szám: GY/40/01393-13/2021. sz.
hulladékgazdálkodási engedély

A hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) meghozta az alábbi

határozatot:

I.

A **MAKADÁM Útépitő és Helyreállító Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9028 Győr, Külső Sági út 20., statisztikai számjel: 11466648-4211-113-08, KÜJ: 103 349 745) részére a 9028 Győr, Külső Sági u. 20., 01367/41 hrsz. (KTJ: 102 517 847) alatti telephelyen - nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására jogosító – GY/40/01393-13/2021. számú végleges határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedélyt (a továbbiakban: engedély)

m ó d o s í t j a

az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedély I. fejezetében foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Hatóság a **MAKADÁM Útépitő és Helyreállító Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9028 Győr, Külső Sági u. 20., KÜJ: 103 349 745, statisztikai számjel: 11466648-4211-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

9028 Győr, Külső Sági u. 20., 01367/41 hrsz. (KTJ: 102 517 847) alatti ingatlanon lévő telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő **nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását, valamint Magyarország közigazgatási területén történő nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását** az alábbiak szerint:

2. Az engedély II. fejezet 1. pontjában foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: **G0001.**

Nem veszélyes hulladék előkezelése: **E02-01** – szétválasztás (szeparálás), **E02-03** – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), **E02-06** – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), **E02-13** – szitálás, rostálás;

Nem veszélyes hulladékok hasznosítás: **R5a** – Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása.

3. Az engedély II. fejezetének 2. pontjában foglalt rendelkezés a következővel egészül ki:

2.1. Magyarország közigazgatási területén előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
17 01 01	Beton	10.000
17 01 02	Tégla	10.000
17 01 03	Cserép és kerámia	1.000
17 01 07	Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	20.000
17 03 02	Bítumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	20.000
17 05 04	Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	10.000
17 05 06	Kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	500
17 05 08	Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	1.000
17 09 04	Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	20.000
20 02 02	Talaj és kövek	1.000
Összesen:		102.500

4. Az engedély II. fejezetének 3.1. pontjában foglalt rendelkezés a következővel egészül ki:

Az Ügyfél Magyarország közigazgatási területén történő nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását végzi. Az Ügyfél főtevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet végez előre meg nem határozott helyszíneken, ahol a keletkező hulladékot a közelség elve alapján helyben hasznosítaná, illetve adódhatnak egyedi más helyszínek, ahol a hulladékelhelyezéssel érintett terület jogszerű rendezése során kell hulladékhasznosítási tevékenységet folytatnia. A külső helyszíneken, az ideiglenes munkaterületen deponálják az építési-bontási hulladékokat előkezelés és hasznosítás megkezdéséig.

5. Az engedély II. fejezet 3.1.2. pontjában foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.1.2. Előkezelés és hasznosítás

Az Ügyfél a telephelyén végzett előkezelés és hasznosítás során terméket állít elő, amit vagy a saját kivitelezései során használ fel vagy továbbértékesít, a külső helyszíneken történő előkezelés és hasznosítás végén pedig helyben, feltöltésként hasznosul az előállított termék. Az előkezelés és hasznosítás folyamata a két esetben megegyezik.

A telephelyre gyűjtött, deponált építési-bontási hulladékokat saját forgó-kotró és/vagy homlokrakodó segítségével rakják be, az alkalmanként bérlendő nagy teljesítményű (kb. 50-150 t/h) daráló, aprítógépbe. Itt a töltést megelőzően a garat előtt első frakcióként kiostálásra kerül a föld (0-50 mm), majd a garatba történő továbbítást követően a darálás során keletkeznek a beállítástól függő frakciójú (50-220 mm) tört építési-bontási hulladékok. A berendezés darálást követően az anyagokat külön deponálja, lehetőség van osztályozó adapter csatolására is, mely a kívánt szemcseméretet biztosítja. Amikor a depónia elér egy bizonyos méretet, a mobil törőgép helyet változtat és folytatódhat tovább a darálás. A darálékot, keletkezését követően, laboratóriumban megvizsgálják, majd ennek megfelelő eredménye alapján kiállításra kerül a teljesítmény nyilatkozat, amiben leírtak szerint hasznosítottnak tekinthető a hulladék, ezt követően értékesíthető, vagy saját építések során másodnyersanyagként felhasználható. A szállítójárműre történő elhelyezést rakodógép végzi. A földdel egyéb műveletet nem végeznek, a minősítési eljárás után értékesítésre/saját felhasználásra kerül, mint töltőföld. A törőgép névleges kapacitása: 50-150 tonna/óra (anyagminőségtől függően).

Az Ügyfél rendelkezik egy aszfalthasznosító géppel is, mely a durvára tört aszfaltot felmelegítés után „kátyúzashoz” visszadolgozható állapotba hozza. A beérkező hulladékot szükség esetén válogatják, megszabadítják a telephelyi technológiával nem hasznosítható hulladékoktól, melyeket külön gyűjtenek, mint másodlagosan keletkezett hulladékot, amit engedéllyel rendelkező hulladékkezelőknek adnak tovább. Ezután a hulladékot letörik, rostálják. Amennyiben a hulladékokat minősítési eljárásnak nem vetik alá, úgy az csak előkezelésen megy keresztül, így azt csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek lehet továbbadni, átadni. A hasznosítani kívánt hulladék összetétele mind a beszállítás előtt, mind annak során – mint kritikus ellenőrzési pontok – szemrevételezéssel ellenőrzésre kerül. Természetesen, már az építési helyszíneken törekednek a „tisztá”, szennyeződésmentes frakciók (beton, téglá, cserép, kerámia, föld, stb.) kialakításra.

A kezeléshez segédanyag felhasználása nem szükséges. A kezeléskor – mivel csak fizikai kezelési műveleteket folytatnak az építési-bontási hulladékokkal – annak során képződött anyag mennyisége, minősége, összetétele megegyezik a kezelés előtti anyagéval, annak csak frakciómérete változik meg. A hulladékok fizikai megjelenési formája szilárd. A hulladékok előválogatása során másodlagos hulladék keletkezésére kell számítani. Az Ügyfél elsődlegesen saját tevékenységéből származó hulladékokat kívánja előkezelni, hasznosítani, azok már hulladék fajtánként szelektíven kerülnek gyűjtésre. Az Ügyfél csak nappali nyitvatartási időben végzi a tevékenységet, amely 8–16 óra közé tehető, éjszakai üzemelés nem tervezett. Törés alkalmoszerűen, napi pár órában történik, tekintettel a törőgép nagy teljesítményére.

A tervezett tevékenység volumene: 102.500 tonna/év

Az építési-bontási hulladékok minősítéséhez az alábbi szabványok kerülnek alkalmazásra (felhasználási céltól függően):

- e-UT 06.02.11:2007, Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
- MSZ 4488:1976, Feltárás és mintavétel. Geotechnikai vizsgálatokhoz

- MSZ 14043-3:1979, Talajmechanikai vizsgálatok. Szemeloszlás meghatározása
- MSZ 14043-6:1980, Talajmechanikai vizsgálatok. A talajt alkotó fázisok térfogat- és tömegarányai
- MSZ 14043-4:1980, Talajmechanikai vizsgálatok. Konzisztenciahatárok
- MSZ EN 933-1:2012, Kőanyaghalmozok geometriai tulajdonságainak vizsgálata, 1. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Szitavizsgálat
- MSZ EN 933-11:2012, Kőanyaghalmozok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 11. rész: Újrahasznosított durva kőanyaghalmozok alkotóanyagainak osztályozó vizsgálata
- MSZ EN 13286-2:2011, Legnagyobb száraz térfogatsűrűség
- MSZ 21470-02:1981, Száraz és inertanyag tartalom
- MSZ 21470-94:2009 9.4.3 szakasz, EPH vizsgálat
- MSZ 21470-105:2009 8.1. szakasz, VPH vizsgálat
- MSZ 21470-84:2002, PAH vizsgálat
- MSZ EN ISO 11885:2009, Vízműnség. Egyes kiválasztott elemek meghatározása induktív csatolású plazma ionforrású optikai emissziós spektrometriával
- MSZ 14043-7:1981 (Függelék nélkül), Tömöríthetőség vizsgálat (Proctor vizsgálat)
- MSZ 15296:1999 szabvány 4. pont szerint, Szervesanyag-tartalom (izzítási veszteség) meghatározása
- MSZ EN 13242:2002+A1:2008, Kőanyaghalmozok műtárgyakban és útépítésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz
- MSZ 14043-9:1982, Talajmechanikai vizsgálatok. Szervesanyagtartalom meghatározása

A külső helyszínen történő előkezelésen és hasznosításon átesett hulladékokat minősítést követően építési-bontási helyszíneken, út és útpálya szerkezetek alépítményeinél, teherhordó felületek ágyazataként, valamint rekultivációra szánt területeken töltőanyagként, stb. kerülhetnek felhasználásra, a kiállított teljesítmény nyilatkozatban foglaltak szerint. Külső helyszíneken az Ügyfél a JCB427 típusú homlokrakodó gép kanálmérlegével kívánja a hulladékokat mérlegezni, mely jelenleg nem rendelkezik hitelesítéssel.

Minőségirányítási rendszer:

Az Ügyfél rendelkezik MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok szerinti irányítási rendszerrel.

6. Az engedély II. fejezetének 3.2.1. pontjában foglalt rendelkezés a következővel egészül ki:

A külső helyszínen történő hulladékkezelési tevékenység során törekednek arra, hogy a kezelésre átvett hulladékok szennyeződés mentesek legyenek, így másodlagos hulladékok keletkezésével nem számolnak. Amennyiben minősítési eljárás során esettel szennyeződés kerülne kimutatásra, vagy egyéb okok miatt a letört frakció nem minősíthető át, akkor engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át a hulladékokat.

7. Az engedély II. fejezetének 3.4. pontjában foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- 2 db JCB 3CX típusú rakodógép
- HIDROMEK HMK 1028 típusú rakodógép
- BAGELA BA 7000 F típusú aszfalt hasznosító gép (kapacitása: 3,5-7 t/h)
- Diesel meghajtású törőgép (bérelt, kapacitása: 50-150 t/h).
- Metripod M93-DD700-M180 típusú hitelesített hídmérleg (40-60 t méréshatárú)
- 1 db JCB427 HT típusú homlokrakodó gép kanálmérleggel

8. Az engedély III. fejezetének 25., 26. és 29. pontjába foglalt előírások helyébe az alábbi előírások lépnek:

25. Az R5a azonosító kódú hasznosítási technológia során előállított anyag hulladékstátusza megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell működtetni.
26. Az R5a azonosító kódú hasznosítási technológia során előállított anyagra vonatkozóan **5.000 tonnánként** el kell végezni a terméké minősítést. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás, illetve eladás dokumentumait a **nyilvántartás részeként** kell kezelni.
29. A telephely és a külső helyszín területét rendszeresen takarítani kell, erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell, száraz időszakban a munkaterületet a porképződés megakadályozása érdekében takarítással, locsolással, vízpermettel meg kell akadályozni.

9. Az engedély III. fejezete az alábbi előírásokkal egészül ki:

34. A külső helyszínen történő kezelés során valamennyi kezelt hulladékot mérlegelni kell, a mérlegnek hitelesítettnek kell lennie. **A kezelt hulladékhoz használt gép kanálmérlegének hitelesítésének megtörténtét az Ügyfélnek igazolnia kell a hitelesítési dokumentum másolatának megküldésével legkésőbb 2021. december 31. napjáig, addig külső helyszínen történő hasznosítás nem végezhető.**
35. Az építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő létesítmény az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető.
36. A hasznosítási technológia során előállított anyagra vonatkozóan **munkaterületenként** el kell végezni a terméké minősítést.
37. A külső építési-bontási helyszíneken történő kezelési tevékenységet **5 nappal** a tevékenység megkezdését megelőzően be kell jelenteni az illetékes környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóságnak, egyúttal meg kell küldeni – a tevékenység zajkibocsátásnak figyelembevételével – a területre érvényes zajterhelési határértékek teljesülésének igazolását is.
38. Tereprendezési célra, illetve bányafeltöltésre csak osztályozott, maximum 2 dm³ szemcseméretű termék használható fel a megfelelő tömörség biztosítása érdekében.
39. A külső helyszínen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység megkezdésekor a zajforrásnak minősülő berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a zajterheléssel érintett épületek védendő homlokzatánál a területre vonatkozó zajterhelési határértékek teljesüljenek. Amennyiben szükséges, a zajterhelési határértékek teljesülése érdekében, a helyszín ismeretében akusztikai tervezéssel kell megvalósítani a zajcsökkentési intézkedéseket, ha a zajforrás működési területen nem helyezhető el olyan távolságban a védendő homlokzatoktól, hogy a határérték teljesüljön.
40. Szakértői jogosultsággal rendelkező személlyel akusztikai számításokat vagy mérést kell végeztetni az alkalmazott berendezések környezeti zajkibocsátásának meghatározására. A számítás vagy mérés eredményétől függően – amennyiben a határérték túllépése várható – azonnal végrehajtott műszaki vagy egyéb intézkedések megtétele szükséges a határérték megtartásának biztosítására. Az akusztikai számításról, illetve mérésről szóló jegyzőkönyvet a munkavégzés helyén kell tartani, és az ellenőrzés során az illetékes Hatóság kérésére be kell mutatni.
41. A külső helyszínen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység során, az érintett település érvényes szabályozási terve alapján, meg kell állapítani a helyszínrre vonatkozó zajterhelési követelményeket, a védendő területeket és építményeket. Figyelembe kell venni a munkavégzés időtartamát, illetve a munkavégzés helyén történő egyéb tevékenységeket. Amennyiben építési-bontási helyszínen történik a hulladékok kezelése, úgy az építési zajra vonatkozó előírások és

zajterhelési határértékek a betartandók. Indokolt esetben a zajforrás üzemeltetője a zajterhelési határérték alóli felmentést kérhet a környezetvédelmi hatóságtól.

42. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

III.

Jelen módosítás az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

IV.

A tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díja 355.000,- Ft (azaz háromszázötvenötezer forint). Az Ügyfél a tárgyi eljárásért megfizetett 590.000,- Ft (azaz ötszázkilencvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél. Az Ügyfél által megfizetett 235.000,- Ft (azaz kétszázharmincöt-ezer forint) igazgatási szolgáltatási díjtöbblet visszatérítéséről a határozat véglegessé válását követően az Ügyfél kérelmére a Hatóság intézkedik. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

V.

A módosítási eljárásban közreműködő szakhatóságok az alábbi állásfoglalásokat adták:

1. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság 35800/5395-1/2021. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (9021 Győr, Árpád út 28-32.; a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) GY/53/00858-4/2021. iktatószámú megkeresése alapján a MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft. (székhely: 9028 Győr, Külső Sági u. 20.; a továbbiakban: Ügyfél) részére a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó GY/40/01393-13/2021. számú hulladékgazdálkodási engedély módosításához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbiak szerint

hozzájárul.

Az Igazgatóság a 9028 Győr, Külső Sági u. 20., 01367/41 hrsz. alatti telephelyre vonatkozóan kiadott GY/40/01393-13/2021. számú hulladékgazdálkodási engedélybe foglalt 35800/1647-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat továbbra is fenntartja.

továbbá hozzájárul

Magyarország teljes területén, külső helyszíneken történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) telephelyen kívüli végzéséhez a GY/40/01393-13/2021. számú hulladékgazdálkodási engedély módosítási hatósági eljárásban a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához illetékességi területére vonatkozóan vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával

- 1. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.*
- 2. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell meg oldani.*

3. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
4. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
5. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
6. Amennyiben csapadékvizek élővízfolyásba való bevezetése történik az vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül.
7. Közműérintettség esetén be kell szerezni a közműkezelők nyilatkozatát, és az azokban foglaltakat be kell tartani.
8. A tevékenység úgy végezhető, hogy vízfolyás parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosítani kell a fenntartási és üzemeltetői feladatokat ellátását.
9. Vízfolyás érintettsége esetén be kell szerezni a vízfolyások kezelőjének vagyongazdálkodási nyilatkozatát, és az abban foglaltakat be kell tartani.
10. Amennyiben a tevékenység vízbazis védőterületén történik, be kell tartani a vonatkozó jogszabályban foglaltakat.
11. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.
12. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

2. Győr Megyei Jogú Város Jegyzője – mint helyi környezet- és természetvédelmi hatóság 13342-5/2021. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„Győr Megyei Jogú Város Jegyzője helyett, dr. Bakonyi Bernadett aljegyző nevében, MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft. (székhely: 9028 Győr, Külső Sági u. 20.) 9028 Győr, Külső Sági u. 20. sz. 01367/41. hrsz. alatti telephelyhez kapcsolódó hulladékgyűjtési engedélyének módosítása (nem veszélyes hulladék országos előkezelése és hasznosítása) ügyében – a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgált – hatásköröm hiányában a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom.”

Eljárási költség nem merült fel. Végzésem ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

Jelen határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (székhely: 9021 Győr, Árpád u.28-32.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a

keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A MAKADÁM Útépfő és Helyreállító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9028 Győr, Külső Sági út 20., statisztikai számjel: 11466648-4211-113-08, KÜJ: 103 349 745, a továbbiakban: Ügyfél) képviseletében a Nardai Környezetvédelmi Kft. – a 9028 Győr, Külső Sági u. 20., 01367/41 hrsz. (KTJ: 102 517 847) alatti telephelyre vonatkozóan a GY/40/01393-13/2021. számú határozattal kiadott – nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására jogosító - hulladékgazdálkodási engedély módosítása iránti kérelmet terjesztett elő a hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Hatóság) 2021. szeptember 6. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2021. szeptember 7. napján közigazgatási eljárás indult a Hatóságnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 30 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 14. § (3) bekezdése szerinti vizsgálatát követően a Hatóság a következőket állapította meg:

A módosítási kérelme alapján az Ügyfél nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni Magyarország közigazgatás területén. A tervezett tevékenység változó helyszíneken történik jellemzően építés-bontási területeken, elhagyott építési-bontási hulladékok felszámolásai során, rekultivációs területeken, vonalas létesítmények mentén, út és útpálya szerkezetek alépítményeinél, teherhordó felületek ágyazataként kerülnek felhasználásra. A módosítási kérelem alapján az engedélyben megadott személyi feltételek változatlanok. Az Ügyfél a gépparkját bővíteni kívánja egy kanálmérleggel felszerelt JCB 427 HT típusú homlokrakodó géppel.

A kérelem és mellékleteinek jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Hatóság megállapította, hogy az nem felel meg a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek ezért – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – GY/53/00858-8/2021. sz. végzésével hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait. Az Ügyfél a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget tett.

Az Ügyfél tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 590.000,- Ft (azaz ötszázkilencvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat. A tárgyi eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege 355.000,- Ft (azaz háromszázötvenötezer forint) melynek összegét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének melléklet 4.6, 5., 7., illetve 37. főszámban foglaltak alapján állapította meg a Hatóság.

A Hatóság az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló

kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 57-59. pontjai alapján a módosítási eljárásban megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint területi vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Hatóság e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazta:

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság GY/53/00858-4/2021. iktatószámom megkereséssel fordult az Igazgatósághoz az Ügyfél részére a nevében eljáró [REDACTED] környezetvédelmi szakértő (S [REDACTED]) meghatalmazott által benyújtott kérelmére indult eljárásban a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó GY/40/01393-13/2021. számú hulladékgazdálkodási engedély módosításához szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása érdekében. Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációt megvizsgálva az alábbi megállapításokat teszi: Az Ügyfél részére a 9028 Győr, Külső Sági u. 20., 01367/41 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban az Igazgatóság 35800/1647-1/2021.ált. iktatószámom szakhatósági állásfoglalást adott, melyben feltételek közlésével az engedélyhez hozzájárult. Az Ügyfél a GY/40/01393-13/2021. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély módosítását kérte, mivel tevékenységét telephelyén kívül Magyarország teljes területén, külső helyszíneken is végezni kívánja. Az Ügyfél az építési és bontási hulladékokat előkezelet, majd az előkezelet anyagot minősítést követően a helyszínen felhasználja vagy építőanyagként értékesíti. Az építési-bontási hulladékok letöréshez, aprításához törőberendezést alkalmaznak. A dolgozók részére a kereskedelmi forgalomban kapható ásványvizet biztosítanak. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével oldják meg, aminek tartalmát időszakonként az arra feljogosított szolgáltatóval szállítattnak el. A csapadékvíz helyben elsikkad. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik. Az Igazgatóság megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység alapvetően nem érint, de érinthet vízbázis védőterületet. A tervezett tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti kikötések betartása mellett nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, nincsen hatással a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz- és jég levonulására. A tervezett tevékenység a rendelkező részben tett előírások és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.), a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek. Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul. Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 2-5. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg. A rendelkező rész 6. pontjában részletezett vízimunka / vízellátási létesítmény megvalósítása és üzemeltetése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A § alapján vízjogi engedély köteles tevékenység. A megvalósítás érdekében vízjogi létesítési engedélyt kell beszerezni, a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges terv-és adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az Igazgatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációval. A kérelemnek tartalmaznia kell a Favr. 13. § (5) és (6) bekezdés szerinti elővizsgálatot is. Az Igazgatóság 8-9. pontban

foglaltakat 83/2014 (III.14.) Korm rendelet 2-4. § alapján állapította meg. Az Igazgatóság a vízbázisról szóló előírását a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján határozta meg. Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő. Az Igazgatóság felhívja a figyelmet a következőkre:

- A Favr. 13. § (1) bekezdése alapján szennyező anyag elhelyezése, bevezetése engedélyköteles tevékenységnek minősül. Amennyiben az elszikasztásra kerülő csapadékvizek szennyeződnek, abban az esetben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény megépítése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelynek engedélyezési eljárásában a vízügyi hatóság a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet) alapján engedélyezőként működik közre. A csapadékvíz szikkasztásra a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint vízjogi létesítési engedélyt szükséges beszerezni, amelyhez a terv- és adatszolgáltatást a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az illetékes vízügyi hatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációt mellékelve. A kérelemnek tartalmaznia kell a Favr. 13. § (5) és (6) bekezdés szerinti elővizsgálatot is.

Fentiek alapján az Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglaltak szerint megadja. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel. Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg. Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. számú melléklet 19. táblázat 57.-58. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul.”

Győr Megyei Jogú Város Jegyzőjének szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Hatóság e határozat V. fejezetének 2. pontjában rögzítette.

„Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (9021 Győr, Árpád u. 28-32.), mint környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a tárgyban megjelölt ügyben folytatott eljárása során szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából kereste meg hivatalunkat **2021. szeptember 14.** napján érkezett levelével az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 59. sora alapján alapján. A megkereséshez csatolt dokumentációt – a Kr. értelmében – a helyi természetvédelmi szakkérdésre kiterjedően vizsgáltam és az alábbi megállapításokat tettem:

A tárgyi tevékenység – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) Ök. rendeletében, a „Bécsi úti nádas” helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 31/2004. (V. 28.) Ök. rendeletében meghatározott – helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, azaz tárgyi eljárásban szakhatósági jogkörrel hatóságunk nem rendelkezik.

Fentiekre tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése és a 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg. Az eljárási költségről az Ákr. 124. §-a, 125. § (1) bekezdése, valamint a 129. § (1) bekezdése, továbbá az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. A döntés elleni fellebbezési lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján zártam ki.”

A Hatóság a módosítási eljárás során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdés 7. § (1) bekezdése és 2. sz. melléklet I. táblázatának 2. és 3. pontja alapján kötelezően vizsgálandó szakkérdéseket és megállapította, hogy az engedély módosításának a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett közegészségügyi és környezetvédelmi szempontból akadály nem áll fenn.

A Ht. 79. § (4) bekezdése értelmében:

„A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja.”

Miután a Hr. 14. § (1) bekezdése nem kizárólagosan taxatíve határozza meg a módosítási eljárások alapját képező esetek körét, a Hatóság megállapította, hogy nincs akadály a tárgyi engedély módosításának a Ht. 79. § (9) bekezdésének felhatalmazása alapján a Hr. 14. § (3) bekezdése értelmében:

„A hatóság az engedélyt megadja vagy módosítja, ha a kérelem a tartalmi követelményeknek megfelel, és megállapítható, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység a környezetet nem veszélyeztető módon végezhető.”

Fentiek nyomán a Hatóság megállapította továbbá, hogy a módosítást követően az Ügyfél hulladékgazdálkodási tevékenysége környezetet nem veszélyeztető módon végezhető, ezért jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint az engedély módosításáról döntött.

Jelen határozat II. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

- 25. Ht. 10. § (3) és (4) bekezdései, Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja,
- 26. Ht. 10. § (3) és (4) bekezdései, Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja,
- 29. a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. Örendelet 26. § (2) bekezdése és a Kvt. 22. § (3) bekezdése,
- 34. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartás és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja, Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: Ébr.) 13. §-a,
- 35. Ébr. 5. § (2) bekezdése, Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja,
- 36. Ébr. 6. §-a, Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja,

37. Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja,
38. Ht. 6. § (1) bekezdése, Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja,
39. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban Zajr.) 12. §-a,
40. Zajr. 3. § szakasz (3) bekezdése,
41. Zajr. 13. § szakasz (1) bekezdése, és 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet 2. sz. melléklete,
42. a tevékenység végzésére vonatkozó a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b.) pontja alapján.

A Hatóság a jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A módosító határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdésén értelmében az Ügyfél.

A Hatóság megállapította, hogy a Rend. 7. § (3) bekezdése alapján az Ügyfél az eljárásért a Rend. 1. mellékletben meghatározott összegnél magasabb díjat fizetett, ezért a befizetési bizonylattal vagy annak másolatával kérheti a díjtöbblet visszatérítését, a befizetéstől számított három éven belül. Az eljáró hatóság a visszatérítési igényt ellenőrzi, és a díjtöbbletet visszatéríti.


A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Hatóság. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Hatóság hatáskörét Kr. 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése és 2. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, 2021. október 6.

Széles Sándor kormány megbízott nevében és megbízásából



Dr. Giczi Edina
osztályvezető

