

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Kéri Dóra Kornélia (KERIDK)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.9

Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: <http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20sz>

Másolatkészítés időpontja: 2021.03.23. 14:15:25



A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2021.03.23. 14:15:25
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Kéri Dóra Kornélia



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/03593-5/2021. Tárgy: NAKOR Szállítványozási és Kereskedelmi Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 5. 4788/6 hrsz. alatti telephely hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat

Ügyintéző: Pálya István Mellékletek: -

Telefon: (96) 896-127 Hív. szám: -

A hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) meghozta az alábbi

határozatot

I.

A Hatóság a **NAKOR Szállítványozási és Kereskedelmi Kft.** (székhely: 2900 Komárom, Báthory István u. 15., Adószám: 11191388-2-11, KÜJ szám: 100736474; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 5. 4788/6 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyén (KTJ: 102 897 200, a továbbiakban: telephely) működtetett hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat)

j ó v á h a g y j a

az alábbiak szerint:

II.

Adatok:

Név: NAKOR Szállítványozási és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 2900 Komárom, Báthory István u. 15.
KSH azonosító szám: 11191388-5224-113-11
Adószám: 11191388-2-11
Telephely: 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 5. 4788/6 hrsz.
KÜJ: 100736474
KTJ 102897200
TEÁOR: 3811- nem veszélyes hulladék gyűjtése

Műszaki kialakítás:

A telephely zártságát a létesítmény köré az illetéktelenek behatolásának megakadályozására, balesetvédelmi és biztonságvédelmi okokból kifolyólag telepített kerítés biztosítja. A telephely megközelítéséhez egy bejáratú kapu áll rendelkezésre. A jármű és személymozgást követően a kapu mindig zárt helyzetben áll. A telephelyen található nem veszélyes hulladéktároló hely nincs külön lekerítve, mivel azok akadályoznák, nagyban gátolnák a technológiai terek megközelíthetőségét a gépi mozgató és szállítóeszközök részére. A telephelyen kialakított kültéri hulladék tároló hely biztonságát a bejáratú kapu (zártsága munkaidőn túli időszakban), kamera és mozgásérzékelő biztonsági rendszer biztosítja. A telephely térvilágítása megoldott, a hulladéktároló hely megközelítése az esti és éjszakai időszakban is akadálymentes.

A telephelyen a hulladéktároló helyhez vezető utak, útvonalak egységesek, szilárd burkolatúak és a közlekedési, anyagmozgatási feladatok elvégzésére alkalmasak. A tároló hely burkolata egységes és egybefüggő felület, a hulladék mennyiségével arányos méretben kialakítva a teherbíró képessége a rajta tárolásra kerülő hulladékok tömegének megfelelően. A telephelyen a gyűjtés céljából beszállított nem veszélyes hulladékok ideiglenes tárolására egy 3000 m² nagyságú szilárd burkolattal ellátott terület áll rendelkezésre.

A nem veszélyes hulladéktároló hely a telephelyen jól megközelíthető a gépi mozgató és szállítóeszközök számára. A csapadékvizek elvezetése a szilárd burkolatokról a felszínnek lejtésével történik. A hulladéktároló hely jól látható és olvasható táblával van megjelölve. A táblán szereplő feliratokat, úgy tüntetik fel, hogy az mindenki számára olvasható legyen. Megrongálódás esetén a táblákat cserélik. A tároló helyen a hulladékok hulladéktípusonként kerülnek tárolásra. A hulladéktároló hely úgy van kialakítva, hogy az üzemelés során a tároló helyen elhelyezett edények nem sérülnek meg. A tárolás során használt edények és tárolótér (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrzik és szükség szerint javítják. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan tároló edényeket haladéktalanul épre cserélik.

A hulladék tároló edények kiválasztásánál figyelembe veszik, hogy csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású legyen. Továbbá, hogy alkalmas legyen a biztonságos elszállításra. A tevékenységbe bevonnak kívánt konténer park széles körű, 3,0 m³; 4,0 m³; 5,0 m³; 6,0 m³; 8,0 m³; 10,0 m³ konténerekből áll.

A hulladéktároló helyen a hulladékokat legfeljebb 1 évig tárolják, gondoskodnak a rendszeres elszállításukról.

A tároló hely hulladék készletéről naprakész módon üzemnaplót vezetnek a jogszabályban megadott információkkal.

A telephelyen tűzoltó készülékek találhatók A, B és C típusú tüzek oltására. A nyitvatartási időben a személyzetnél mobiltelefon van rendszeresítve a kapcsolattartáshoz. Az esetlegesen bekövetkező havária eseményekre a telephely könnyen elérhető helyen kármentesítési anyag van elhelyezve kéziszerszámmal együtt.

A telephely hulladéktároló helyén tárolható nem veszélyes hulladékok megnevezése, a tárolás módja és az egyidejűleg tárolható mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Tárolás módja	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
07 02 13	hulladék műanyag	konténer	300
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	konténer	

15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	konténer	
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	konténer	
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	konténer	
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	konténer	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	konténer	
Összesen:			300

A nem veszélyes hulladéktároló helyen maximálisan 60 db különböző nagyságú konténerben egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladék mennyisége legfeljebb 300 tonna.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában foglaltak végrehajtásáért, a hulladéktároló hely működtetésért, ellenőrzéséért felelős személyek: [REDACTED] telephelyvezető és [REDACTED] környezetvédelmi megbízott

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Hatóság alábbi környezetvédelmi előírásait:

1. A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő burkolattal kell ellátni. A szilárd útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint - szükség esetén - az ezek tárolására szolgáló rendszert.
2. A külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
3. A hulladéktároló helyet táblával kell jelezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
4. A telephelyen kizárólag a telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető a hulladékok gyűjtése.
5. A hulladéktároló helyen tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.
6. Hulladéktároló hely kizárólag a hulladékgazdálkodási engedély, tárolásra vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető.
7. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

8. A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a rendelkezésre álló 60 db különböző nagyságú konténerben a **300** tonna mennyiséget.
9. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon –jogszabályban meghatározottak szerint- üzemnaplót köteles vezetni.
10. Amennyiben a tároló helyen tárolt hulladékok mennyisége eléri a maximálisan tárolható hulladékok mennyiségét – de legalább évi egy alkalommal – a hulladékokat azok kezelésére engedéllyel rendelkező részére át kell adni.
11. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan kell feltüntetni.
12. Amennyiben az üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételekben, adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Hatóság felé be kell jelenteni.
13. A hulladéktároló helyek üzemeltetése során a következő műszaki felszereltséget a telephelyen folyamatosan biztosítani kell:
 - kármentesítési anyagok;
 - tűzoltó készülékek;
 - kéziszerszámok;
 - egyéni védőfelszerelések;

IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

V.

Jelen határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen a Győri Törvényszék (9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) benyújtani. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A NAKOR Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2900 Komárom, Báthory István u. 15., adószám: 11191388-2-11, KÜJ szám: 100736474; a továbbiakban: Ügyfél) által elbírálásra benyújtott a 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 5. 4788/6 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyén (KTJ: 102 897 200, a továbbiakban: telephely) működtetett hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem érkezett az Győr- Moson- Sopron Megyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Hatóság).

Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáért az Ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a Hatóság részére, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete I. fejezete 20. főszámának 2. alszáma alapján.

A Hatóság a kérelem műszaki szempontú vizsgálata során megállapította, hogy a szabályzat nem felel meg az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 18.-21. §-nak, ezért a Hatóság a GY/40/03593-3/2021. számú végzésben hiánypótlásra szólította fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél által benyújtott GY/40/03593-4/2021. számú hiánypótlással az üzemeltetési szabályzat megfelel a Létr. 18-21. § bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek, ezért a létr. 21. § (4) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a Hatóság az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

Jelen határozat IV. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Létr. 18. § (1) bekezdés
2. Létr. 18. § (3) bekezdés
3. Létr. 18. § (4) bekezdés
4. Létr. 19. § (2) bekezdés
5. Létr. 19. § (8) bekezdés
6. Létr. 19. § (2) bekezdés
7. Létr. 19. § (9) bekezdés
8. Létr. 19. § (3) bekezdés
9. Létr. 21. § (2)-(3) bekezdés
10. Létr. 19. § (3) bekezdés
11. Létr. 19. § (6) bekezdés
12. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés
13. Létr. 2. melléklet 2.3. pont

A Hatóság jelen határozatát az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztalta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Hatóság. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Hatóság hatáskörét a fent idézett jogszabályhelyeken kívül a a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, 2021. március 23.

Széles Sándor kormány megbízott nevében és megbízásából



