

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Kéri Dóra Kornélia (KERIDK)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.27

Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: <http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20sz>

Másolatkészítés időpontja: 2021.07.15. 16:01:13



A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2021.07.15 16:01:13
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Kéri Dóra Kornélia



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/00461-19/2021. Tárgy: D&D METALL Kft. - 9081 Győrújbarát,
Templomsor u. 66. sz. alatti telephely –
Hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Kósa Renáta, Czakó Balázs, Mellékletek: -
Pálya István

Telefon: +36 (96) 896-155 Hiv. szám: -

A hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) meghozta az alábbi

határozatot:

I.

A Hatóság a **D&D METALL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9081 Győrújbarát, Templomsor utca 66., KÜJ: 100678370, statisztikai számjel: 11129565-4677-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

a 9081 Győrújbarát, Templomsor u. 66. (3098/2 és 3091/1 hrsz.) (KTJ: 101072376) alatti ingatlanon lévő telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő **nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását** az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenységek megnevezése:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: **G0001**

Nem veszélyes hulladékok előkezelése: **E02-03** – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); **E02-04** – tömörítés, bálázás, darabosítás (pi. agglomerálás, regranulálás); **E02-05** – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); **E02-06** – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása: **R4** - Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése

2. A telephelyen gyűjthető hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Gyűjtés kódja
02 01 10	fémhulladék	31 740	G0001
07 02 13	hulladék műanyag	31 740	G0001
12 01 01	vasfémrészekés esztergaforgács	31 740	G0001
12 01 02	vasfém részek és por	31 740	G0001
12 01 03	nemvas fémreszelék és esztergaforgács	31 740	G0001
12 01 04	nemvas fémrészek és por	31 740	G0001
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	31 740	G0001
12 01 99	közelebből meg nem határozott hulladékok	31 740	G0001
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	31 740	G0001
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	31 740	G0001
15 01 03	fa csomagolási hulladék	31 740	G0001
15 01 04	fém csomagolási hulladék	31 740	G0001
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	31 740	G0001
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	31 740	G0001
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	31 740	G0001
15 01 09	textil csomagolási hulladék	31 740	G0001
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	31 740	G0001
16 01 17	vasfémek	31 740	G0001
16 01 18	nemvas fémek	31 740	G0001
16 01 19	műanyagok	31 740	G0001
16 01 20	üveg	31 740	G0001
16 01 22	közelebből meg nem határozott alkatrészek	31 740	G0001
16 01 99	közelebből nem meghatározott hulladék	31 740	G0001
17 02 01	fa	31 740	G0001
17 02 03	műanyag	31 740	G0001
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	31 740	G0001
17 04 02	alumínium	31 740	G0001
17 04 03	ólom	31 740	G0001
17 04 04	cink	31 740	G0001
17 04 05	vas és acél	31 740	G0001
17 04 06	ón	31 740	G0001
17 04 07	fémkeverék	31 740	G0001
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	31 740	G0001
19 10 01	vas- és acélhulladék	31 740	G0001
19 10 02	nemvas fémhulladék	31 740	G0001
19 12 01	papír és karton	31 740	G0001

19 12 02	fém vas	31 740	G0001
19 12 03	nemvas fémek	31 740	G0001
19 12 04	műanyag és gumí	31 740	G0001
19 12 05	üveg	31 740	G0001
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	31 740	G0001
20 01 01	papír és karton	31 740	G0001
20 01 02	üveg	31 740	G0001
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	31 740	G0001
20 01 39	műanyagok	31 740	G0001
20 01 40	fémek	31 740	G0001
Összesen:		31 740 t/év	

A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg az 31 740 tonna/év mennyiséget.

2.1. A telephelyen előkezelhető és hasznosítható hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Előkezelés kódja
12 01 01	vasfémrészekés esztergaforgács	18 000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, R4
12 01 03	nemvas fémreszelék és esztergaforgács	18 000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, R4
12 01 99	közelebből meg nem határozott hulladékok	18 000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, R4
15 01 04	fém csomagolási hulladék	18 000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, R4
16 01 17	vasfémek	18 000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, R4
16 01 18	nemvas fémek	18 000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, R4
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	18 000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, R4
17 04 02	alumínium	18 000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, R4
17 04 05	vas és acél	18 000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, R4
19 10 01	vas- és acélhulladék	18 000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, R4
19 10 02	nemvas fémhulladék	18 000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, R4

19 12 02	fém vas	18 000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, R4
19 12 03	nemvas fémek	18 000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, R4
20 01 40	fémek	18 000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, R4
Összesen:		18 000 t/év	

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia

Az Ügyfél a telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. A hulladékkezelési tevékenység, környékbeli és az ország területén található ipari termelő cégek, hulladékgyűjtők, kereskedők, valamint a lakosság fém és egyéb hasznosítható hulladékának fogadására, készletezésére, feldolgozására (bontás, darabolás, bálázás, válogatás) és raktározására irányul.

Gyűjtés:

A hulladék gyűjtőknél, illetve termelő telephelyén keletkezett hulladékok a partnerekkel kötött szerződés függvényében saját vagy fuvarozó vállalkozás, illetve a partner által üzemeltetett tehergépjárművekkel kerül beszállításra, a telephelyre. A hulladékok mennyiségének fajtankénti megállapítása gyűjtő, termelő telephelyén, saját mérlegén vagy a telephelyen történő átvétel esetén, a telephelyen rendelkezésre álló hitelesített mérlegeken történik. A hulladékfajták külön-külön kerülnek mérlegelésre. A fémhulladékok azonosítása szemrevételezéssel, mágnesezéssel, szükség esetén analízissal történik. Az analízist a saját vizsgálóműszereinkkel végzik. A tehergépkocsira történő rakodás, targoncákkal és kézi hidraulikus emelőszközökkel, illetve kézi erővel történik. A telephelyen az erre kialakított fakkok, illetve gyűjtő edényzetként konténerek és big-bag zsákok szolgálnak a hulladékok tárolására az anyag fajtanként történő válogatásig. A nyílt 1-25 fakkok és szabad terek tárolókapacitása összesen 3200 tonna, betonozott burkolatú, betonfallal elválasztott és hátsó fallal is rendelkező, három oldalról határolt nyitott tárolók, ahova az anyag fajtanként történő válogatást követően kerülnek a hulladékok tárolásra a kezelésig. A fedett F1-F7 tárolóhelyek tárolókapacitása összesen 3030 tonna, betonozott burkolatú, fallal elválasztott és hátsó fallal is rendelkező, három oldalról határolt fedett tárolók, ahol az anyag fajtanként történő válogatást követően kerülnek a hulladékok tárolásra.

Előkezelés:

Az előkezelés során a hulladékokat szétválogatják, megtisztítják az idegen anyagoktól és fajtanként külön-külön tárolják, betonozott, fedett vagy részben fedett tárolókban. Elvégeznek minden olyan mechanikai kezelést (például darabolás, préseles, zúzás vagy őrlés, szétválogatás, elkülönítés, tisztítás, szennyeződésmérsítés, kiürítés), amely szükséges ahhoz, hogy a fémtörmelék acélművekben és öntödékben közvetlenül fel lehessen használni. A hulladékok előkezelését, válogatását, osztályozását képzett, hulladékválogató beosztásban alkalmazott dolgozók végzik. A válogatás és további előkezelési művelet minden esetben az előállított termékkel szemben támasztott vevői igények, elvárások figyelembevételével történik. A minőségi összetételt a AA/DIN (alumínium

esetében) AISI és DIN (vas hulladékok esetében) szabványokban rögzítik. A hulladékok esetleges szennyeződéseinek eltávolítása a válogatás során történik, szükség esetén gépi erő segítségével (daraboló olló, sarokcsiszoló, stb). Az így válogatott anyagokat a telephelyen lévő bálázóprésekkel a megfelelő méretű bálákra préselik.

Válogatás, szelektálás (E02-05 és E02-06):

A telephelyre beérkező hulladékok az átvételi minősítés után a kijelölt tároló helyekre kerülnek. Minden hulladékot a válogatás befejezéséig külön tárolnak, másik anyaggal való keveredését megakadályozzák. A válogatás kézi erővel történik kézi szerszámok felhasználásával. A válogatott hulladékok konténerekbe, majd a konténerekből a végleges késztermék fakkokba vagy további feldolgozási helyre kerülnek.

Bálázás (E02-04):

Az előválogatott hulladékokat különböző méretű bálákba préselik. A bálázás összes kapacitása 8-12 tonna/óra, bálázó présekbe az adagolás vagy közvetlenül a konténerekből, vagy a bálázó prések melletti anyagtároló térről kézi, illetve rakodógép segítségével történik. A bálázási művelet után a bálákat anyagféleségenként raklapra helyezik, majd a megfelelő tárolóba szállítják. Végellenőrzés után a bálákat pántolják és szállításra előkészítik.

Darabolás, aprítás (E02-03, E02-04):

A darabolási művelet célja egyrészt a különböző anyagok adagolható méretűre vágása, másrészt vastalanításra, idegen anyagok eltávolítására is szolgál. A darabolási művelet egyben válogatási és minőségellenőrzési művelet is. A darabolás után az anyag vagy Big-Bag zsákokba kerül, illetve esetenként ömlesztve kerül egyes tároló helyekre. A shredderezés során a shredderezésre váró hulladékot polipmarkolóval ellátott rakodógép segítségével rakják a shredder 1,2 méter széles feladószalagjára, melyről egy csúszdán keresztül, behúzó vagy adagoló henger közé kerül az anyag. A feldolgozás egy kopásálló béléssel ellátott hengeres házban történik. A házban egy vízszintes tengely körül forog a szintén kopásálló burkolattal ellátott rotor, melynek forgása következtében a rotorban lévő verőkalapácsok kiemelkednek, és a beadagolt anyagot egy verőel mentén letépi, leszakítják. A házat elhagyó vegyes anyag (vas, egyéb fémek, műanyag, gumi, üveg, textília, beton, kavics, fa stb.) a szállítószalagra kerül, onnan pedig egy ellenáramú osztályozóba. A szállítószalagokon található mágnesdob elvégzi a hulladék vastalanítását. Ezt követően az örvény áramú szeparátor elvégzi a hulladék tisztítását a nem fémes összetevőktől. Ezt követően tiszta hulladék távozik a szalagrendszer végén.

Hasznosítás (R4):

A hasznosítás a telephelyen bevezetett ME 7.5-1 Minőségirányítási eljárás-utasítás szerint folyik annak érdekében, hogy a hasznosítási műveletből származó fémtörmelék eleget tegyen a fémipar műszaki elvárásainak, megfeleljen a termékekre irányadó fennálló jogszabályoknak (333/2011/EU Rendelet és 715/2013/EU rendelet) szabványoknak és sem a környezetre sem az emberi egészségre ne legyen kedvezőtlen hatással. A beérkező hulladékot érintő első ellenőrzési pont, a szállítmányt kísérő okmányok ellenőrzése az anyag mennyisége, összetétele, fizikai megjelenési formájának összevetése szemrevételezéssel. Ennek során a szállítólevél/anyagkísérő okmány/fuvarlevél vizsgálata történik meg, majd a gépjármű a szállítmánnyal együtt mérlegelésre kerül. Erről minden esetben mérlegjeggy kerül kiállításra. A mérlegjegy a beérkezett szállítmányhoz tartozó dokumentációval kerül megőrzésre. Ekkor történik a bejövő áru sugárvédelmi ellenőrzése is. A minőség ellenőrzéséről a mérlegjeggyhez csatolt bizonylatot készítenek, az EU Rendelet 1. melléklet 2.

pontja és a 2. melléklet 2. pontja szerinti jellemzőknek megfelelően a hasznosítás alapjául szolgáló hulladék tekintetében. A teljes idegenanyag-tartalom legfeljebb 2 tömegszázalék. Legalább 6 hónaponként reprezentatív mintákat vesznek konkrét méréssel. A minták elemzését a teljes idegenanyag-tartalom, vagy fémkihozatal mérése céljából végzik, melynek összhangban kell lennie az EN 13920 szabványban leírt mintavételi eljárással. A teljes idegenanyag-tartalom a törmeléknek és - tárgyakkal az idegen anyagtól való – kézi válogatással vagy más szétválasztási módszerrel (például mágnes segítségével vagy anyagsűrűség alapján) történő különválasztása után, a tömeg arányában kerül mérésre. Hasznosítási tevékenység során segédanyag felhasználás nem történik.

Hulladékstátusz megszűnése:

A hasznosítási művelet anyagául szolgáló hulladék megfelel az EU rendelet I. melléklet 2. pontjában foglalt kritériumoknak. Az Ügyfél nyilatkozata alapján kizárólag olyan hulladék szolgál alapanyagul, mely hasznosítható vasat, acélt, rezet tartalmaz. Veszélyes hulladékot nem kívánnak hasznosítani. A hasznosítási művelet alapanyagául szolgáló hulladék az EU rendelet I. melléklet 3. pontjában foglalt kritériumoknak megfelelő kezelésem esett át. A vas-acél és réz hulladékot válogatják, szüksége szerint darabolják, szétválogatva tárolják, különválasztják a nemfémes összetevőket és a nemvas fémeket. Előzőleg elvégeznek minden olyan előkezelést, mely alkalmassá teszi a terméket arra, hogy végcélra lehessen felhasználni. A hasznosítási műveletből származó vas és acél-, illetve réztörmelék megfelel az EU rendelet I. melléklet 1. pontjában foglalt kritériumoknak. Csatoltak egy végső felhasználó által alkalmazott és elvárt minőségi osztályozást a fémtörmelékre vonatkozóan. A teljes idegenanyag-tartalom vizsgálatát legalább 6 havonta elvégeztetik. Csatolták a kézi sugármérő készülék dokumentációját, igazolták, hogy 6 fő részt vett sugárkapu kezelői oktatáson. A gyártó eleget tett az EU rendelet 5. és 6. cikkben foglalt előírásoknak. Megfelelőségi nyilatkozat a III. mellékletben meghatározottak szerint szállítmányonként kiállításra kerül.

Minőségirányítási rendszer:

Az Ügyfél minőségbiztosítási rendszert vezetett be és alkalmaz, mely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek. Az Ügyfél minőségbiztosítási rendszerébe beépítette 333/2011/EU és 715/2013/EU rendeletek követelmény rendszerét. A hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló rendeleti követelmények teljesüléséről, EMAS (38-as NACE-kód hatáskörrel rendelkező) hitelesítő által kiállított hitelesítői nyilatkozat szerint az alumínium törmelék, réztörmelék, vas-és acéltörmelék termékcsoportok tekintetében az Ügyfél teljesíti a rendeleti követelmények valamennyi előírását.

3.2. A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

Az előkezelési technológiákat követően másodlagosan keletkező hulladékok:

A másodlagos hulladékok aránya elenyésző, ezeknek is a nagy része jellemzően az italos csomagolási hulladékok kezelése során képződik, ezeket 15 01 06 hulladék azonosító kódon tartják nyilván. A másodlagosan keletkező hulladékok gyűjtése big-bag zsákokban vagy konténerben történik az engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig.

A Hatóság a hulladéktároló hely szabályzatát a GY/53/00462-5/2021. sz. ügyiratban jóváhagyta. A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 6230 tonna.

A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása esetén a telephelyről az ott található valamennyi hulladékot elszállítják érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőhöz további kezelés céljából.

3.2. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

- 5 fő irodai dolgozó
- 16 fő fizikai dolgozó
- Az Ügyfél 1 fő környezetvédelmi megbízott szolgáltatását veszi igénybe

3.4. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

- 6 darab homlokvillás targonca
- 4 darab bálázógép
- 1 darab darabológép
- 1 darab kézi darabológép
- 4 darab forgó-kotró rakodógép
- 2 darab anyagvizsgáló spektrométer
- 1 darab daraboló ollózógép
- 1 darab shredderező gép
- 1 darab 30 tonnás hídmérlege
- 1 darab 60 tonnás hídmérleg
- 1 darab 3 tonnás hídmérleg

Az Ügyfél saját tehergépjárműveinek tárolása a telephelyen történik, szervizelésüket, mosatásukat külső vállalkozás végzi eseti megbízás alapján.

3.5. A hulladékgazdálkodási tevékenység telephelyére vonatkozó műszaki jellegű információk:

A Győrújbarát Templomsor u. 66. sz. alatti a 3098/2 és a 3091/1_ hrsz.-ú telephely összesen 10 481 m² alapterületű, zárható, térfigyelő kamerarendszerrel felszerelt, kültéri és beltéri világítás egyaránt rendelkezésre áll, valamint folyamatos őrzés biztosított megbízott biztonsági szolgálat által. A telephely ivóvíz-, villany- és telefonhálózattal ellátott. A kommunális szennyvíz a csatornahálózatba kerül. Az Ügyfél telephelyét Győrújbarát Község Polgármesteri Hivatala, 1929-11/2008. számú határozatával telepengedélyt adott hulladékgyűjtés, - kezelés tevékenységre. Győrújbarát Község Jegyzője 439-2/2017. számú igazolással a telephely 3091/1 hrsz. alatti részét 66/2017. számon nyilvántartásba vette.

3.6. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik.

3.7. Havária

Az Ügyfél a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény elhárítására rendelkezik kárelhárítási tervvel.

III.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Hatóság alábbi előírásait:

Hulladékgazdálkodási szempontból:

1. Jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedély alapján hulladékszállítási és kereskedelmi tevékenység nem végezhető.

2. Az Ügyfél a tevékenységet a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
3. A hulladékok csak környezetszennyezést kizáró módon, műszaki védelemmel ellátott tárolóhelyeken (üzemi gyűjtőhely, hulladéktároló hely), illetve gyűjtőedényekben – legfeljebb egy évig – elkülönítetten gyűjthetők, tárolhatók, azt követően a hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
4. A telephely részét képező üzemi gyűjtő – és hulladéktároló helyek a Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatokban foglaltaknak megfelelően üzemeltethetők.
5. A telephelyen egyidejűleg gyűjtött és tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a telephelyen lévő gyűjtőedények – ömlesztve gyűjtött hulladékok esetében a térbetonon kialakított, az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére, tárolására alkalmas helyek – összes befogadó kapacitásaként nem veszélyes hulladék esetén az 6230 tonna mennyiséget.
6. Az átvett, valamint a tevékenység során keletkező hulladékoknak véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról gondoskodni kell.
7. A hasznosításra történő átadást előtérbe kell helyezni az ártalmatlanítással szemben.
8. A kezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerint fő- (19) és alcsoportba kell besorolni.
9. Az átvett, előkezelt és kezelési tevékenység során keletkező hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartást a jogszabályban meghatározott tartalommal kell vezetni, melyet a tárgyi telephelyen elérhetővé kell tenni.
10. Az átvett, előkezelt és keletkezett hulladékokról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Hatósághoz.
11. A hulladéktároló helyen tárolt és üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékokról, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
12. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
13. A környezetszennyezési felelősségbiztosításra is kiterjedő biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
14. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani, szükség esetén pótolni kell őket.
15. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Hatóság felé haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, kezelésükről érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
16. Amennyiben jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Hatóság felé be kell jelenteni.
17. A telephelyi tevékenység felhagyásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot az azok kezelésére érvényes engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó részére át kell adni.
18. A másodlagos hulladékokat üzemi gyűjtőhelyen kell gyűjteni. Az üzemi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
19. A munkahelyi gyűjtőhelyet a többi létesítménytől el kell határolni felfestéssel vagy elkerítéssel.

20. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékokat a hulladék jellemzőinek megfelelő gyűjtőedényben, konténerben kell gyűjteni, és a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
21. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, további kezelésre át kell adni az adott hulladéokra vonatkozó érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőnek.
22. A hulladékkezelési tevékenység során kizárólag a rendelkező részben felsorolt kódszám szerint besorolt hulladékok kezelhetők. Az előkezelni kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné. A telephelyre beérkező valamennyi hulladék-szállítmányt mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve hulladék fajtától függően lehetőség szerint szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. A mértegeléssel kapcsolatos adatokat a nyilvántartásban fel kell tüntetni.
23. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné. A fémtörmelék nem tartalmazhat szemmel látható olajat, olajos emulziót, kenőanyagot, zsiradékot.
24. A hasznosításra szánt hulladékból az esetlegesen előforduló idegenanyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni, jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással kell gondoskodni.
25. A hasznosítandó hulladékokat, valamint a minősített eladásra váró termékeket egymástól jól elkülönítve kell tárolni.
26. A hasznosításra kerülő, illetve a fémtörmelék haszonanyagként történő kiszállításakor a szállítmányok rendszeres telephelyi ellenőrzését (mértegelés, szemrevételezés, olajcsepegés, veszélyes összetevők esetleges tartalma, radioaktivitás vizsgálata, PVC bevonatok, festék, műanyag) arra alkalmas végzettséggel rendelkező alkalmazottnak el kell végeznie és a tapasztalatokat, méréseket dokumentálni kell.
27. A fémhulladék hasznosítási eljárás során előállított fémtörmelékek esetén a vas- és acéltörmeléknel a teljes idegenanyag-tartalom legfeljebb 2 tömegszázalék, alumíniumtörmelék esetében legfeljebb 5 tömegszázalék, míg réztörmelék tekintetében 2 tömegszázaléknál kisebb lehet.
28. A hasznosítani kívánt hulladék vas-és fénoxid tartalma nem lehet több a szabadban normál légköri körülmények között tárolt, előkészített fémtörmelékre általában jellemző mennyiségeknél.
29. A fémtörmelék nem tartalmazhat olyan, nyomás alatt lévő, zárt vagy nem eléggé megbontott tartályt ami a kohóban robbanást válthat ki.
30. A fémtörmelék-szállítmányok radioaktivitását vizsgálni és dokumentálni kell. A kézi sugármérő készülék esetében a kifogástalan üzemvitelt folyamatosan biztosítani szükséges. Mindegyik fémtörmelék szállítmányt a radioaktív fémtörmelékre irányadó nyomon követési és válaszütemkedési eljárások nemzeti és nemzetközi szabályaival összhangban kiállított igazolásnak kell kísérsnie.
31. A hasznosítani kívánt fémhulladékokat szállítmányonként kell minősíteni. A megfelelő minősítés és a szállítmány acélművekbe, öntödékbe, alumíniumfinomítóba vagy olvasztó művekbe történő kiszállításával hasznosul a hulladék. A minőségi megfelelőséget igazoló dokumentumokat a szállítmány kísérodokumentumainak részeként kell kezelni.
32. A szállítmányoknak a külön jogszabály III. melléklete szerinti megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkezniük, melyet a telephelyi nyilvántartás részeként kell kezelni.

33. A külön jogszabály szerinti kritériumok teljesülésének vizsgálatára legalább 6 hónaponként reprezentatív mintákat kell venni – vas és acéltörmelékek esetén az idegenanyagból- és azokat elemezni szükséges. Legalább 6 hónaponként az alumínium- és réztörmelékből osztályonként kell reprezentatív mintát venni. A vizsgálatokat a külön jogszabály szerint kell elvégezni.
34. A hulladékhasznosítási tevékenység során keletkező anyag termékké minősítésére (hulladékstátusz megszüntetésének igazolására) alkalmas minőségbiztosítási rendszert folyamatosan működtetni kell. A minőségbiztosítási rendszernek dokumentált eljárásokat kell tartalmaznia a jogszabály szerinti pontok alapján, valamint elő kell írnia a jogszabályban rögzített sajátos ellenőrzési követelményeket.
35. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő, termékként történő értékesítése 1 éven belül nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
36. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen üzemnaplót kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell az előkezelésre, illetve hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, a keletkezett másodlagos hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, az alkalmazott kezelési technikát, (vizsgálatok és mérések eredményét), az előállított termék megnevezését, mennyiségét, ennek tárolási, majd további felhasználási helyét, kiszállításának időpontját, az előforduló üzemzavarok leírását, időpontját, a kiszállított termék átvevőjét, kiszállított hulladék további kezelésére vonatkozó adatokat.
37. Az Ügyfélnek teljesíteni kell a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget. A termékké minősítés vizsgálati eredményeit és a termékfelhasználás/értékesítés dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
38. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károokra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

1. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek, munkagépek indokolatlan –
2. A munkaterületen erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek, munkagépek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
3. A telephelyen belül a hulladékok mozgatását és tárolását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A telephely üzemelése során a hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
4. Tilos a nyílt téri hulladékégetés, valamint a tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
5. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell az illetékes területi környezetvédelmi hatóságot.

Zaj-, és rezgésvédelmi szempontból:

1. A zajkibocsátási határértéknek az üzemelés során folyamatosan teljesülnie kell.

2. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak.

Kármentesítés és földtani közeg védelmi szempontból:

1. Kockázatos anyag használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelem mellett folytatható.
2. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
3. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóságok értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.

IV.

2021. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,-Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2021. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) **kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára** (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2022. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a **kincstári számlára** történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

V.

1. Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

1.1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság 35800/3980-1/2021.ált. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (9021 Győr, Árpád út 28-32.; a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) GY/53/00461-4/2021. számú megkeresésére a D&D METALL Kft. (9081 Győrújbarát, Templomsor u. 66.; a továbbiakban: Ügyfél) részére a 9081 Győrújbarát, Templomsor utca 66. (3098/2 és 3091/1 hrsz.) alatti ingatlanon lévő telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) engedélyezése tárgyában indult hatósági eljárásban a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával

hozzájárul.

1. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.

3. A gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
4. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
5. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.
6. Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz nem okozhatja a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”

1.2. Győrújbarát Község Önkormányzatának Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság 123/4414-2/2021. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„Győrújbarát Község Jegyzője, mint környezetvédelmi hatóság a D & D METALL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9081 Győrújbarát, Templomsor u. 66. KÜJ: 100678370, KTJ: 101072376, statisztikai számjele: 11129565-4677-113-08, továbbiakban Ügyfél) kérelmére indult eljárásban

a szakhatósági hozzájárulást megadja.”

VI.

1. A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
 - a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
2. A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
 - a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
 - c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
 - d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
3. A hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
 - a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,

- b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
- c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
- d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VII.

Jelen nem veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2026. július 15. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Hatósághoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal. Jelen határozat véglegessé válásával a **6526-12/2017. számú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedély** hatályát veszti.

VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 710.000,- Ft, (azaz hétszázötz-ezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

IX.

Jelen határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (székhely: 9021 Győr, Árpád u.28-32.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró feleperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A D&D METALL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9081 Győrújbarát, Templomsor utca 66., KÜJ: 100678370, statisztikai számjel: 11129565-4677-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) képviseletében [REDACTED] a 9081 Győrújbarát, Templomsor utca 66. (3098/2 és 3091/1 hrsz.) alatti telephelyen (KTJ:101072376) történő nem veszélyes

hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő a hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Hatóság) 2021. június 15. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2021. június 16. napján közigazgatási eljárás indult a Hatóságnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 30 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A tevékenységre vonatkozóan a Hatóságnál előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra. Az 818-14/2013. számú határozattal a Hatóság az Ügyfél telephelyén folytatni kívánt nem veszélyes hulladékok begyűjtési kapacitásának növelésére irányuló előzetes vizsgálati eljárást lezárta, melyben megállapította, hogy a tervezett tevékenységre vonatkozóan kizáró ok nem áll fenn és környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

A kérelemnek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti összevont jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Hatóság az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél a telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. A hulladékkezelési tevékenység, környékbeli és az ország területén található ipari termelő cégek, hulladékgyűjtők, kereskedők, valamint a lakosság fém és egyéb hasznosítható hulladékának fogadására, készletezésére, feldolgozására (bontás, darabolás, bálázás, válogatás) és raktározására irányul.

A kérelem és mellékletei alapján a Hatóság megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek ezért – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – GY/53/00461-3/2021. sz. végzéssel hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és az Ákr. 43. § (2) bekezdésének megfelelően az előterjesztett kérelmet teljes eljárásban bírálta el.

Az Ügyfél a hiánypótlási felhívásokban foglaltaknak eleget tett.

Az Ügyfél tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 710.000,- Ft, (azaz hétszáztíz-ezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 4.6., 5. és 7. pontjában foglaltak alapján.

A Hatóság az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 57-59. pontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságot.

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint területi vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Hatóság e határozat V. fejezetének 1.1. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazta:

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság GY/53/00461-4/2021. számú megkeresésében az Ügyfél részére a 9081 Győrújbarát, Templomsor utca 66. (3098/2 és 3091/1 hrsz.) alatti ingatlanon lévő telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) engedélyezése tárgyában megkereste az Igazgatóságot, hogy vízügyi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon. Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél a tevékenységét 6526-12/2017. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely 2021.09.30.-ig hatályos. Jelen eljárásban az Ügyfél engedélyezési eljárás lefolytatását követően hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte. A gyűjthető és kezelhető hulladék mennyiségének a maximuma 31.740 t/év. A tárgyi telephely a két ingatlan összesen 10481 négyzetméter alapterületű, zárható, térfiyelző kamerarendszerrel felszerelt, kültéri és beltéri világítás egyaránt rendelkezésre áll, folyamatos őrzés biztonsági szolgálattal megoldott. A telephelyen egyidejűleg gyűjthető hulladék 6230 t, erre kialakított fakkok illetve gyűjtő edényzetként konténerek és BIG-BAG zsákok szolgálnak, a telepen az anyag fajtánként történő válogatásig, utána pedig a kialakított tároló-terekben történik az előkezelést, hasznosítást megelőző tárolásuk. A telephely ivóvíz-, villany- és telefonhálózattal ellátott. A kommunális szennyvíz a csatornahálózatba kerül. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephely csapadékvizei telken belül elsikkadnak. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik. A tárgyi ingatlan nem érinti vízbázis védőterületét, így a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást. Az ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik tárgyi eljárást. A tervezett tevékenység a felszíni és felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból a tervezett kialakítások és a rendelkező részben foglalt előírások betartása esetén várhatóan nem gyakorol káros hatást, nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, így megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.), a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), követelményeinek. szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul. Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 2-4. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg. Az Igazgatóság a csapadékvizek szikkasztására vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő. Fentiek alapján az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglalt előírásokkal megadja. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel. Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg. Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg. A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé."

Győrújbarát Község Jegyzőjének szakhatósági állásfoglalását a Hatóság e határozat V. fejezetének 1.2. pontjában rögzítette indokolása a következőket tartalmazza:

„A rendelkezésre álló dokumentáció alapján az ügyfél nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási engedélyének kérelme - éves 31.740 t összkapacitás mellett - megfelel a jelenleg érvényben lévő 24/2018.(XII.12.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építésügyi követelményeknek (HÉSZ), a helyi településrendezési tervnek, a természetvédelmi követelményeknek, valamint a meghatározott környezetvédelmi előírásokkal nem ellentétes.”

A Hatóság eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és a 2. sz. melléklet I. táblázat 2-3. pontja alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgálva az alábbiakat állapította meg:

1. Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A tevékenység során a járművekből, munkagépekből származó kipufogógázok és szilárd por kibocsátás terhelik a környezeti levegőt. A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pontja szerinti határértékeket meghaladó immiszió a hígulás miatt várhatóan nem lép fel. A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó levegőtisztaság-védelmi engedély köteles légszennyező forrás nem létesül. Az engedély a rendelkező részben tett előírásokkal levegőtisztaság-védelmi szempontból kiadható

2. Zaj-, és rezgésvédelmi szempontból

A telephely Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet besorolású területen helyezkedik el. A legközelebbi védendő épületek déli irányban található, Győrújbarát, Templomsor utcai falusias besorolású lakóingatlanjai. A létesítmény zajkibocsátását a telephelyen végzett aprítási műveletekhez használt daraboló, daráló gépek zajszintje, a bálázógépek működése, valamint a szabadban végzett anyagmozgatási, rakodási tevékenység zaja határozza meg. Az üzemben egy műszakos tevékenységet végeznek. A telepen végzett munka jórészt az anyag gyűjtéséből, szelektálásából, válogatásából és ideiglenes elhelyezéséből áll. A létesítmény tényleges zajkibocsátásának vizsgálata, zajvédelmi hatásterületének lehatárolása szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő által megtörtént. Az eredményeket összefoglaló Grend Szolgáltató Kft (székhely: 9028 Győr, Hegymester u. 16.) által KZ/06./1./2017 azonosító számú szakvélemény nyomán a Hatóság azt állapította meg, hogy a létesítmény környezeti zajkibocsátása megfelel a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.) előírásainak. A vizsgált telephely zajvédelmi hatásterületén zajvédelmi szempontból védendő területet érint, így a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet 10. § (1) pont értelmében környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti

zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. Az Ügyfél a Hatóság által kiadott zajkibocsátási határértékkel rendelkezik 8460-7/2017 számon.

A hatásterületen lévő védendő területi ingatlanok:

Közterület elnevezése	hátszám	ingatlan helyrajzi száma	Szabályozási terv szerinti besorolás
Templomsor u.	64.	3091/6	FL- falusias lakóterület
Templomsor u.	62.	3091/5	FL- falusias lakóterület
Templomsor u.	60.	3091/4	FL- falusias lakóterület
Templomsor u.	58.	3091/3	FL- falusias lakóterület
Templomsor u.	56.	3091/2	FL- falusias lakóterület
Templomsor u.	54.	3090/2	FL- falusias lakóterület
Templomsor u.	52.	3088/1	FL- falusias lakóterület
Templomsor u.	48.	3086	FL- falusias lakóterület
Templomsor u.	46.	3085	FL- falusias lakóterület

A hatásterületen lévő nem védendő ingatlanok:

Közterület elnevezése	hátszám	ingatlan helyrajzi száma	Szabályozási terv szerinti besorolás
Templomsor u.	-	3082/2	KÖmü- falusias lakóterület
Templomsor u.	-	3082/5	KÖmü- falusias lakóterület
-	-	0121/2	Eg- falusias lakóterület
-	-	0121/3	Eg- falusias lakóterület

Az engedély a rendelkező részben tett előírásokkal zaj-, és rezgésvédelmi szempontból kiadható.

3. Kármentesítés és földtani közeg védelme szempontjából

Az érintett ingatlanokon kármentesítés nincs folyamatban. A hulladékok tárolása betonozott területen történik, a tevékenység végzése során a földtani közegbe kibocsátás nincs. A dízelüzemű gépekhez használt üzemanyag és kenőanyag tárolása is a telephelyen történik. Az üzemanyag IBC tartályban, a kenőanyagok pedig a gyári csomagolásban kármentő tálcán vannak elhelyezve, a tárolásra a szociális helyiség melletti fedett tároló szolgál. A feltöltés a kármentő tálcán által védelmet nyújtó helyen történik. A használt kenőanyag lefejtése pedig a kármentő tálcán történik. Amennyiben a szükséges gondosság mellett havária következik be, úgy felitató homokot, Absodan megnevezésű égetett agyagásvány granulátumot alkalmaznak és a hulladék engedéllyel rendelkező kezelőnek kerül átadásra. A tervezett tevékenység a földtani közegre veszélyeztetettséget nem jelent.

4. Természetvédelmi szempontból

A tervezett tevékenység telephelye nem része természeti területnek, nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, sem Natura 2000 területnek, nem érint barlangot, sem barlang felszíni védőövezetét, nem érint közvetlenül egyedi tájértéket sem. A kérelmezett tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

5. Népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi szempontból

Az engedély kiadásának közegészségügyi szempontból nincs akadálya.

Fentiek alapján a Hatóság megállapította, hogy a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó kérelem a hiánypótlás felhívás teljesítését követően megfelel a Ht., valamint a Hr. 7. § (1) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében foglalt

rendeleteknek, ezért a Hatóság – a Hr. 7. § (2) és 9. § (2) bekezdésének, valamint 14. § (3) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozatával hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat II. fejezetének 3.2.2. pontja a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pontja és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban Lvr.) előírásain; 3.2.3. pontja a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajr.) 10. § (3) bekezdés a) pontja, továbbá a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet 1. számú mellékletén alapul.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

Hulladékgazdálkodási előírások:

1. Ht. 13. § (2) bekezdése, a 14. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdése,
2. Ht. 4. §,
3. Ht. 12. (3), (4) bekezdései,
4. Létr. 17. § (3) és 21. § (4) bekezdése, 21. § (4) bekezdése,
5. Létr. 15. § (5) bekezdése, 17. § (3) bekezdés és (5) bekezdés c) pontja, 19. § (3) bekezdés,
6. Ht. 31. § (2), (3) bekezdései, 32. § (2) bekezdése,
7. Ht. 6. § (3) és 7. § (1) bekezdése,
8. Ht. 63. § (1) bekezdése, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Hj.) 2. sz. mellékelete,
9. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) (1), (2), (3) és (4) bekezdései, 1. sz. mellékelete,
10. Ht. 65. § (5) bekezdése, Hnyr. 10. § (1) bekezdés a) és b) pontjai, 11. §-a, 12. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) és b) pontjai, (4) bekezdése és 3.-4. sz. mellékelete,
11. Létr. 17. §-a, 21. § (2) és (3) bekezdései,
12. hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban (Hr.) 9. § (2) bekezdés c) pontja,
13. Hr. 9. § (2) bekezdés g) pontja,
14. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja, Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja,
15. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban Kvt.) 8. §, Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja, Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja,
16. Kvt. 82. § (1) bekezdése, Hr. 14. § (1) bekezdése,
17. Ht. 31. § (1), (2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése, Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja alapján.
18. Létr. 13. § (1), (5) bekezdése
19. Létr. 13. § (2)
20. Létr. 13. § (4), (7) bekezdése
21. Létr. 13. § (10)
22. Ht. 4. és 6. §, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. VM rendelet
23. Ht. 4. és 6. §
24. 333/2011/EU r, Ht. 31. §

25. Ht.12.§(4)
26. 333/2011/EU r
27. 333/2011/EU r
28. 333/2011/EU r
29. 333/2011/EU r
30. 333/2011/EU r
31. 333/2011/EU r
32. 333/2011/EU r
33. 333/2011/EU r.
34. 333/2011/EU r
35. Ht.9.§(1)-(2), 2013.évi V.tv.550-559.§
36. Ht. 65. § (4) bek.
37. Ht. 65. § (5) bekezdés, 439/2012. (XII. 29.) Korm. r. 9. § (2) bekezdés b) pont,
38. Ht. 71. §

Levegőtisztaság-védelmi előírások:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a, 27. § (2) bekezdése, az Lvr. 26. § (2) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdése alapján tette.

Zaj- és rezgésvédelmi előírások:

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 5. §, szakasza, a Zajr. 11. §, (1) és (5) bekezdése alapján került megállapításra.

Kármentesítés és földtani közeg védelmi előírások:

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Favir) 10. § (1) bekezdésének a) pontján, a Favir. 10. § (1) bekezdés b) pontján, a Favir 19. § (1) bekezdésén, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 8. § (2) bekezdésén, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

Az Ügyfél az AEGON Magyarország Zrt.-nél rendelkezik környezetszennyezési felelősségbiztosításra is kiterjedő biztosítással, a kötvény száma: 80182. Az Ügyfél az Erste Bank Hungary Zrt.-nél környezetvédelmi célra elkülönített letéti számlát vezet.

A IV. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A VI. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanez fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Hatóság a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.” A kezelhető hulladékok körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (IV. 23.) VM rendelet 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok, a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek kódjait pedig a Hr. 2. sz. melléklete alapján állapította meg a Hatóság. A jelen határozatban szereplő

hasznosítási műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kód alapján határozta meg a Hatóság.

A Hatóság jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VIII. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdésén értelmében az Ügyfél. A szolgáltatási díj visszatérítése a Rend. 7. § (3) bekezdésén alapul.

A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Hatóság. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Hatóság hatáskörét a Kr. 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, 2021. július 19.

Széles Sándor kormány megbízott nevében és megbízásából



