



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/00070-4/2022. Tárgy: **BETONÉPFOR Kft. –  
Hulladékgazdálkodási engedély**

Ügyintéző: Kósa Renáta, Laskovics Tímea, Melléletek: -  
Perjés Katalin, Kovács Dániel,  
Kozub-Nagy Nóra

Telefon: (96) 896-155 Hiv. szám: -

A hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) meghozta az alábbi

**határozatot:**

**I.**

A Hatóság a **BETONÉPFOR Betonáru Beépítő, Forgalmazó és Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9444 Fertőszentmiklós, 0391/13., statisztikai számjel: 11460037-4120-113-08, KÜJ: 100 729 890, a továbbiakban: Ügyfél) részére

**e n g e d é l y e z i**

a 9444 Fertőszentmiklós 0391/13, 0391/16 hrsz. és a 9436 Fertőszéplak 015/5 hrsz. alatti ingatlanokon lévő telephelyén (KTJ: 102 926 854) (a továbbiakban: telephely) történő nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását, valamint Győr-Moson-Sopron Megye közigazgatási területén történő nem veszélyes hulladékok szállítását, előkezelését és hasznosítását az alábbiak szerint:

**II.**

**1. Az engedélyezett tevékenységek megnevezése:**

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: **G0001.**

Nem veszélyes hulladékok szállítása.

Nem veszélyes hulladékok előkezelése: **E02-01** – szétválasztás (szeparálás); **E02-03** – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); **E02-05** – válogatás alakú jellemzők szerint (osztályozás); **E02-06** – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása: R5a – Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása.

**2. Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területén szállítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
17 01 01	beton	700
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	1.000
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	100
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	200
<b>Összesen:</b>		<b>2.000</b>

**2.1. Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területén külső munkaterületen előkezelhető (E02-03, E02-05, E02-06) és hasznosítható (R5a) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
17 01 01	beton	212
17 01 02	tégla	63
17 01 03	cserép és kerámia	28
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	423
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	204
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	70
<b>Összesen:</b>		<b>1.000</b>

**2.2. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető (E02-03, E02-05, E02-06) és hasznosítható (R5a) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
17 01 01	beton	700
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	1.000
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	100
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	200
<b>Összesen:</b>		<b>2.000</b>

A hulladéktároló helyen egyidőben tárolható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 2.000 tonna.

### 3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

#### 3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Az Ügyfél Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területén nem veszélyes hulladékok szállítását, előkezelését és hasznosítását, míg a fenti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi.

##### *3.1.1. Szállítás:*

A nem veszélyes hulladékokat az Ügyfél a két rendelkezésre álló tehergépjárművével szállítja Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területén. Az Ügyfél a hulladékokat a saját telephelyére vagy azok kezelésére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezethez szállítja.

##### *3.1.2. Telephelyi gyűjtés:*

Az Ügyfél magas- és mélyépítési tevékenységgel, továbbá gépi földmunkával foglalkozik és a saját vagy más kivitelezők tevékenységéből származó nem veszélyes hulladékokat gyűjt a telephelyén. A beszállított hulladékokat szemrevételezését követően mérlegelik. A beszállítók adatai és a hulladék megnevezése, kódja, mennyisége a mérlegjegyen kerül rögzítésre, majd ezt követően a hulladék a hulladéktároló helyre kerül tárolásra.

##### *3.1.3. Telephelyi előkezelés:*

A hulladék között, előforduló szemmel nem láthatóan (konténer alján vagy belekeverve a törmelékbe) idegen anyagok eltávolítása érdekében, az átvett hulladékokat válogatják. A vasbeton hulladékot a rendelkezésre álló roppantó ollóval törik, így a betonacél és beton hulladékok szétválaszthatóak. A nagyméretű hulladékokat (amik terjedelmüknél fogva meghaladják a törőgép adagolónyílásának méretét) a törő-osztályozó rendszerre való feladás előtt aprítják. A hidraulikus bontókalapáccsal a feladási méretre előtört hulladékot homlokrakodóval a feldolgozó fogadó bunkerébe adagolják. Az építési-bontási hulladék feldolgozása a feladóbunker megtöltésével kezdődik. A törés, osztályozás során történik a hulladék aprítása és osztályozása az előre beállított technológia folyamatnak megfelelően. Az átvett építési-bontási hulladékok törését, osztályozását, Rubble Master RM80 típusú lánctalpas mobil pófás törő és osztályozó berendezéssel végzik. A rendszer feldolgozandó hulladékkal történő táplálását homlokrakodó végzi. A törő 0/45 - 0/100 mm szemnagyság között töri le a hulladékot. A letört hulladék szállítószalag és homlokrakodó gép segítségével az osztályozóra, majd deponálásra kerül.

##### *3.1.4. Telephelyi hasznosítás:*

Az aprított és megfelelő méretűre tört építési-bontási hulladékokból deponálás után akkreditált laboratórium mintát vesz. A hulladékokat különböző vizsgálatoknak vetik alá (pl. víztartalom meghatározása, szemmegoszlás, fagyállóság vizsgálat stb.), annak megállapítására, hogy a hulladék milyen tulajdonságokkal rendelkezik, jegyzőkönyv készül a vizsgálatok eredményéről.

##### *Hulladékstátusz megszűnése:*

Az elkészült jegyzőkönyv alapján az Ügyfél vizsgálja, hogy a hulladék megfeleltethető-e az e-UT 06.03.53:2018 (Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok) ütügyi műszaki előírásnak, amennyiben igen megfeleléségi nyilatkozatot állít ki, a hulladékstátusz megszűnik, terméké minősíti. Amennyiben a hulladékstátusz vége nem valósul meg, a hulladékot engedéllyel

rendelkezőnek adják át. Az előállított terméket értékesítik, építőanyagként használják fel. Az Ügyfél a hasznosítás által hozzájárul a környezeti, természeti erőforrások megőrzéséhez, hiszen visszakerül a forgalomba, újra építőanyaggá válik.

#### *Gyártásellenőrzési rendszer:*

A hulladékokat a laborvizsgálatot és minősítést követően termékként hasznosítják. Az Ügyfél MSZ EN 13242:2002+A1:2007 szabványnak megfelelő üzemi gyártásellenőrzési rendszert alkalmaz.

#### *3.1.5. Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területén történő hulladék előkezelés, hasznosítás:*

A külső építési-bontási helyszínen történő előkezelés és hasznosítás technológiája megegyezik a telephelyi előkezelés és hasznosítás technológiájával. A külső helyszínen a hulladékok mérlegelése kanálmérleggel történik.

### 3.2. A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

#### *Hulladéktároló hely:*

Az átvett hulladékokat hulladéktároló helyen tárolják, mely 2.000 m<sup>2</sup>. Az Ügyfél rendelkezik a Hatóság által GY/53/00332-5/2021. számú határozattal jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal. A hulladéktároló helyen egyidőben tárolható hulladékok maximális mennyisége összesen 2.000 tonna. A hulladéktároló hely terület szilárd, egybefüggő és egységes murvás terület.

#### *Üzemi gyűjtőhely:*

A hulladékkezelés technológiájából adódóan másodlagos hulladék keletkezhet, ezeket üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik. Az Ügyfél rendelkezik a Hatóság által GY/53/00331-5/2021. számú határozattal jóváhagyott üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzattal. Az üzemi gyűjtőhelyen egyidőben gyűjthető hulladékok maximális mennyisége összesen 140 tonna. Az Ügyfél tevékenysége során másodlagos hulladékként várhatóan 19 12 01, 19 12 02, 19 12 04 és 19 12 07 kódú hulladékok keletkeznek. A másodlagosan keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról gondoskodnak. A másodlagosan keletkező hulladék gyűjtésére rendelkezésre álló terület 1.000 m<sup>2</sup>, mely szilárd, egybefüggő és egységes terület.

### 3.3. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

- 4 fő gépkezelő,
- 2 fő gépkocsivezető (szállításhoz),
- 1 fő környezetvédelmi megbízott.

### 3.4. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek és a telephely létesítményei:

- 1 db 30/60 tonnás méréshatárú hitelesített hídmérleg,
- 1 db Rubble Master RM80 törő-osztályozó (kapacitás: 160 t/h),
- 1 db Caterpillar 938 G homlokrakodó,
- 1 db Komatsu WB93R-5 rakodógép,
- roppantó olló,
- 1 db MAN és 1db Steyr tehergépjármű (kapacitás: 8,4 t és 9,8 t, összesen 18,2 t)

### 3.5. Szállítási kapacitás:

2 db gépjármű 18,2 tonna/forduló. A tervezettállítás 285 nap/ napi 4 forduló. A szállítási kapacitás 20.748 tonna mely alapján a kérelmezett szállítható mennyiségre a kapacitás rendelkezésre áll.

A hulladékgazdálkodási tevékenységhez használt gépek, berendezések és gépjárművek az Ügyfél tulajdonát képezik. A gépek tárolása a Fertőszentmiklós 0391/13 hrsz. alatti ingatlanon történik. A kezeléséhez alkalmazott gépek és járművek karbantartása, a szerződés alapján szakszervizben történik.

### 3.6. A hulladékgazdálkodási tevékenység telephelyére vonatkozó műszaki jellegű információk:

Az Ügyfél telephelyének művelési ágai: a Fertőszentmiklós 0391/13 hrsz. (4107 m<sup>2</sup>, kivett ipartelep művelési ágú) és 0391/16 hrsz. (3003 m<sup>2</sup>, rét művelési ágú), valamint Fertőszéplak 015/5 hrsz. (5123 m<sup>2</sup>, kivett telephelyművelési ágú) alatti ingatlan. Az Ügyfél telephelyre vonatkozóan érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik. A telephely körbekerített, zárható kapuval és a kiépített kamerarendszerrel rendszerrel, nyitvatartási időn kívül pedig kutyákkal őrzött. A telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységre Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal F/750-9/2021. Számon, míg Fertőszentmiklói Polgármesteri Hivatal Jegyzője PH/4160-7/2020. Számon telepengedélyt adott.

### 3.7. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységéhez környezetszennyezésre kiterjedő felelősségbiztosítással és a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik.

### 3.8. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

## III.

### ***A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Hatóság alábbi előírásait:***

1. A külső helyszínen történő kezelés során valamennyi kezelt hulladékot mérlegelni kell, a mérlegnek hitelesítettnek kell lennie. A kezelt hulladékhoz használt gép kanálmérlegének hitelesítésének megtörténtét az Ügyfélnek igazolnia kell a hitelesítési dokumentum másolatának megküldésével legkésőbb 2022. június 30. napjáig, a mérleg hitelesítés igazolásáig külső helyszínen történő kezelés nem végezhető.
2. 17 03 02 kódú hulladék csak megfelelő műszaki kialakítással rendelkező területen tárolható a csapadékvíz hatására történő kioldódás miatt. 2022. április 30. napjáig az Ügyfélnek igazolni kell fényképfelvételekkel, hogy a 17 03 02 kódú hulladék tárolására szolgáló terület betonozott, a területről a csapadék elvezetése megoldott. A megfelelő tárolóterület kialakításáig ezen hulladék nem tárolható.
3. Jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedély alapján hulladékkereskedelmi és közvetítói tevékenység nem végezhető.
4. Az Ügyfél a tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti. A hasznosítani tervezett hulladék nem tartalmazhat olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
5. Az átvett hulladékokat hulladéktároló helyen kell tárolni. A hulladéktároló hely a Hatóság által jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában foglaltaknak megfelelően üzemeltethető.
6. A telephelyen egyidejűleg gyűjtött és tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a telephelyen lévő gyűjtőedények – ömlesztve tárolt hulladékok esetében a rendelkezésre álló területet egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített tárolására alkalmas helyek – összes

befogadó kapacitását, építési-bontási hulladékok esetén a 2.000 tonnát (hulladéktároló hely), üzemi gyűjtőhelyen a 140 tonna mennyiséget.

7. Az átvett, de nem hasznosítható, valamint a tevékenység során keletkező hulladékoknak engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról gondoskodni kell.
8. A hasznosításra történő átadást előtérbe kell helyezni az ártalmatlanítással szemben.
9. A szállított, átvett, előkezelt és hasznosítási tevékenységre vonatkozó kezelői és termelői nyilvántartást a jogszabályban meghatározott tartalommal kell vezetni, melyet a tárgyi telephelyen elérhetővé kell tenni.
10. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Hatósághoz. A nem veszélyes hasznosított hulladékokról negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.
11. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékokról, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
12. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
13. A környezetszennyezési felelősségbiztosításra is kiterjedő biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
14. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani, szükség esetén pótolni kell őket.
15. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Hatóság felé haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, kezelésükről érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
16. Amennyiben jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Hatóság felé be kell jelenteni.
17. A telephelyi tevékenység felhagyásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot az azok kezelésére érvényes engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó részére át kell adni.
18. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
19. Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajta utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
20. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető.
21. A hulladéktároló helyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 1 évig tárolható.
22. A telephelyre beérkező valamennyi hulladékszállítmányt mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell.
23. A hasznosításra szánt nem veszélyes hulladék nem tartalmazhat idegen anyagokat, szerves összetevőt, fém, üveg, szigetelőanyag hulladékot. Az átvett hulladékból az esetlegesen előforduló idegenanyag tartalmat a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni, elkülönítetten kell kezelni; hasznosításukról, illetve ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással kell gondoskodni.
24. Az előkezelésre váró és az előkezelésen átesett hulladékokat, valamint a minősített felhasználásra, illetve eladásra váró termékeket egymástól jól elkülönítve kell deponálni.
25. Az R5a azonosító kódú telephelyi hasznosítási technológia során előállított anyagra vonatkozóan legalább 5.000 tonnánként el kell végezni a terméké minősítést. Az R5a azonosító kódú külső

- helyszínen hasznosítási technológia során előállított anyagra vonatkozóan munkaterületenként el kell végezni a terméké minősítést. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás, illetve eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
- 26.A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot legalább 5 évig - veszélyes hulladék esetén 10 évig - meg kell őrizni.
- 27.A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen *sorszámozással* ellátott – 10 évig nem selejtezhető – üzemnaplót kell vezetni, melynek minimálisan az alábbi adatokat kell tartalmazni: törögép üzemideje; gépkezelő aláírása; hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódja, mennyisége és a keletkezett másodlagos hulladékok azonosító kódja és mennyisége; előállított termék megnevezése és mennyisége ennek deponálási, majd további felhasználási helye és időpontja; előforduló üzemzavarok leírása, időpontja és elhárításukra tett intézkedések.
- 28.A külső építési-bontási helyszíneken történő kezelési tevékenységet **5 munkanappal** a tevékenység megkezdését megelőzően be kell jelenteni az illetékes környezetvédelmi hatóságnak, egyúttal meg kell küldeni – a tevékenység zajkibocsátásnak figyelembevételével – a területre érvényes zajterhelési határértékek teljesülésének igazolását is.
- 29.A külső helyszíneken történő hulladékkezelését annak megkezdése előtt **5 munkanappal** be kell jelenteni az illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz, megjelölve az építési-bontási helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát.
- 30.Az R5a azonosító kódú hasznosítási technológia során előállított anyag hulladékstátusza megszűnésének igazolására alkalmas gyártásellenőrzési rendszert kell működtetni.
- 31.A szállító nem veszélyes hulladék esetén az egyes hulladékszállítmányra vonatkozó, a nyilvántartás részét képező fuvarokmányt a szállítás megkezdésének időrendje szerint rendezve 5 évig megőrzi.
- 32.Az építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő létesítmény az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető.
33. A hulladék beszállítása a lehetőség szerint csak zárt, ponyvázott gépjárművel történhet.
34. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének mérséklésére.
- 35.A porzásra és kiszóródásra hajlamos anyagok nyílt téren történő gyűjtése során a levegő terhelését műszaki megoldásokkal (takarás, zárt konténer stb.) a minimálisra kell csökkenteni.
- 36.A diffúz jellegű porkibocsátást – műszaki intézkedésekkel – a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- 37.A szállítójárművek és a telephely rendszeres tisztán tartásáról és karbantartásáról gondoskodni kell, erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell, száraz időszakban a munkaterületet a porképződés megakadályozása érdekében takarítással, locsolással, vízpermettel meg kell akadályozni.
- 38.Tilos a légszennyezés, a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, levegő olyan mértékű terhelése amely légszennyezést okoz.
- 39.A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az Ügyfél 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
- 40.A GY/40/00507-5/2021. számú határozattal kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozatban foglaltakat be kell tartani.
- 41.A külső helyszínen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység megkezdésekor a zajforrásnak minősülő berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a zajterheléssel érintett épületek védendő homlokzatánál a területre vonatkozó zajterhelési határértékek teljesüljenek. Amennyiben

szükséges, a zajterhelési határértékek teljesülése érdekében, a helyszín ismeretében akusztikai tervezéssel kell megvalósítani a zajcsökkentési intézkedéseket, ha a zajforrás működési területen nem helyezhető el olyan távolságban a védendő homlokzatoktól, hogy a határérték teljesüljön.

42. Szakértői jogosultsággal rendelkező személlyel akusztikai számításokat vagy mérést kell végeztetni az alkalmazott berendezések környezeti zajkibocsátásának meghatározására. A számítás vagy mérés eredményétől függően – amennyiben a határérték túllépése várható – azonnal végrehajtott műszaki vagy egyéb intézkedések megtétele szükséges a határérték megtartásának biztosítására. Az akusztikai számításról, illetve mérésről szóló jegyzőkönyvet a munkavégzés helyén kell tartani, és az ellenőrzés során az illetékes Hatóság kérésére be kell mutatni.
43. A külső helyszínen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység során, az érintett település érvényes szabályozási terve alapján, meg kell állapítani a helyszínre vonatkozó zajterhelési követelményeket, a védendő területeket és építményeket. Figyelembe kell venni a munkavégzés időtartamát, illetve a munkavégzés helyén történő egyéb tevékenységeket. Amennyiben építési-bontási helyszínen történik a hulladékok kezelése, úgy az építési zajra vonatkozó előírások és zajterhelési határértékek a betartandók. Indokolt esetben a zajforrás üzemeltetője a zajterhelési határérték alóli felmentést kérhet a környezetvédelmi hatóságtól.
44. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
45. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.

#### IV.

**2022. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,-Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2022. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2023. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).**

#### V.

##### **1. Az eljárásban közreműködő szakhatóságok az alábbi állásfoglalást adták:**

**1.1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság 35800/6493-1/2021.ált. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (9021 Győr, Árpád út 28-32.; a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) GY/53/01088-6/2021. számú megkeresésére a **BETONÉPFOR Betonáru Beépítő, Forgalmazó és Útépítő Kft.** (székhely: 9444 Fertőszentmiklós, 0391/13., a továbbiakban: Ügyfél) részére a Fertőszentmiklós, 0391/13 hrsz., 0391/16 hrsz. és a 9436 Fertőszéplak 015/5 hrsz. alatti telepehelyen, valamint a Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területén külső helyszíneken történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok



gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) engedélyezése tárgyában indult hatósági eljárásban a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához illetékességi területére vonatkozóan vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával

#### hozzájárul.

1. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell meg oldani.
3. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
4. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
5. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
6. A gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
7. Amennyiben csapadékvizek élővízfolyásba való bevezetése történik az vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül.
8. Közműérintettség esetén be kell szerezni a közműkezelők nyilatkozatát, és az azokban foglaltakat be kell tartani.
9. A tevékenység úgy végezhető, hogy vízfolyás parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosítani kell a fenntartási és üzemeltetői feladatok ellátását.
10. Vízfolyás érintettsége esetén be kell szerezni a vízfolyások kezelőjének vagyongazdálkodási nyilatkozatát, és az abban foglaltakat be kell tartani.
11. Amennyiben a tevékenység vízbázis védőterületén történik, be kell tartani a vonatkozó jogszabályban foglaltakat.
12. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.
13. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”

**1.2. Fertőszentmiklós Város Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság PH/3209-2/2021. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

„A Fertőszentmiklói Polgármesteri Hivatal, a Betonépfő Kft. kérelme alapján, a Fertőszentmiklós, 0391/13 és 0391/16 hrsz. alatti telephelyen történő nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, és hasznosítására, illetve Gy-M-S megye közigazgatási területén történő nem veszélyes hulladékok előkezelésére, hasznosítására és szállítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadásához

**szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadja.”**

**1.3. Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság F/1625-2/2021. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

„A **BETONÉPFOR Betonáru Beépítő, Forgalmazó és Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (9444 Fertőszentmiklós, 0391/13 statisztikai számjel: 11460037-4120-113-08) képviselőjében az ÖKO-SIÓ Kft (8600 Siófok, Széchenyi utca 49. 2/9.) kérelmére indult hulladékgazdálkodási engedélye tárgyában szakhatósági állásfoglalásomat az alábbiak szerint adom ki:**

**Szakhatósági hozzájárulásomat kikötések nélkül megadom.**

*A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljáró hatóság által meghozott döntés ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni.”*

## **VI.**

1. A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
  - a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
  
2. A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
  - a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
  - c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
  - d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
  
3. A hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
  - a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
  - b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
  - c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
  - d) terméket a hulladéképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

## **VII.**

Jelen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, szállítására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2027. január 28. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételtelen be kell nyújtania a Hatósághoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal.

#### VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett **830.000,- Ft**, (azaz nyolcszázharmincezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

#### IX.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (székhely: 9021 Győr, Árpád u.28-32.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtható be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus úrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

#### INDOKOLÁS

A **BETONÉPFOR Betonáru Beépítő, Forgalmazó és Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9444 Fertőszentmiklós, 0391/13., statisztikai számjel: 11460037-4120-113-08, KÜJ: 100 729 890, a továbbiakban: Ügyfél) képviseletében az **ÖKO-SIÓ Környezetvédelmi, Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8600 Siófok, Széchenyi u. 49. 2/9.) – a **9444 Fertőszentmiklós 0391/13, 0391/16 hrsz. és a 9436 Fertőszéplak 015/5 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 102 926 854)** történő nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására, illetve Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területén történő nem veszélyes hulladékok szállítására, előkezelésére és hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő a hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Hatóság) 2021. október 24. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2021. október 25. napján közigazgatási eljárás indult a Hatóságnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 30 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 14. § (3) bekezdése szerinti összevont jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Hatóság az alábbiakat állapította meg:

A kérelem és mellékleteinek jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Hatóság megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek ezért – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – GY/53/01088-10/2021. számú végzéssel hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és az Ákr. 43. § (2) bekezdésének megfelelően az előterjesztett kérelmet teljes eljárásban bírálta el.

Az Ügyfél a GY/53/01088-11/2021. számon benyújtott beadványban a hiánypótlási felhívás teljesítése érdekében a tárgyi eljárás szünetelését kérelmezte. Mindezek alapján a Hatóság GY/53/01088-14/2021. számú végzéssel a tárgyi eljárás szünetelését rendelte el.

Az Ügyfél 2021. december 1. napján érkezett GY/53/01088-20/2021. iktatószámú beadványában megküldte hiánypótlásra adott válaszát a Hatóság részére, továbbá 2021. december 7. napján érkezett GY/53/01088-21/2021. számú beadványában az eljárás folytatását kérelmezte. A kérelem alapján a Hatóság GY/53/01088-22/2021. számú végzéssel a tárgyi eljárás folytatását rendelte el.

A hiánypótlási beadvány és mellékleteinek jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Hatóság – az Ákr. 63. §-a alapján kibocsátott – GY/53/01088-23/2021. számú végzésével a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre hívta fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél a GY/53/01088-24/2021. számon benyújtott beadványban a tényállás tisztázásának teljesítése érdekében a tárgyi eljárás ismételt szünetelését kérelmezte. Fentiek alapján a Hatóság a GY/53/01088-25/2021. számú végzéssel a tárgyi eljárás ismételt szünetelését rendelte el.

Az Ügyfél 2022. január 8. napján érkezett GY/53/00070-2/2022. számú beadványában megküldte a tényállás tisztázásra adott válaszát a Hatóság részére az eljárás folytatását kérelmezte. A kérelem alapján a Hatóság GY/53/00070-3/2022. számú végzéssel a tárgyi eljárás folytatását rendelte el.

Az Ügyfél a hiánypótlási, továbbá a nyilatkozattételi felhívásban foglaltaknak eleget tett.

Az Ügyfél tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 830.000,- Ft, (azaz nyolcszázharmincezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 4.1., 4.6., 5. és 7. pontjában foglaltak alapján.

A Hatóság az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 57-59. pontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságot.

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint területi vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Hatóság e határozat V. fejezetének 1.1. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság GY/53/01088-6/2021. számú megkeresésében az Ügyfél részére a nevében eljáró ÖKO-SIÓ Környezetvédelmi, Mérnöki és Szolgáltató Kft. (székhely: 8600 Siófok, Széchenyi u. 49. 2/9.) meghatalmazott által benyújtott kérelmére indult eljárásban a a Fertőszentmiklós, 0391/13 hrsz., 0391/16 hrsz. és a 9436 Fertőszéplak 015/5 hrsz. alatti telephelyen, valamint a Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területén külső helyszíneken történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) engedélyezése tárgyában megkereste az Igazgatóságot, hogy illetékességi területére vonatkozóan vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon. Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg: Az Ügyfél magas és mélyépítéssel, gépi földmunkával valamint szóródó anyagok szállításával foglalkozik. Saját, vagy más kivitelezők tevékenységéből származó építési bontási hulladékok - megbízás/megrendelés alapján, a gazdasági szempontokat is figyelembe véve – gyűjtését, kezelését, hasznosítását tervezi a telephelyen (2 000 tonna/év), valamint a Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területén külső helyszíneken (71 000 tonna/év). A munkagépek tárolása a 9444 Fertőszentmiklós 0391/13 hrsz. alatti telephelyen történik. A hulladéktároló hely (eng.sz.: GY/53/00332-5/2021.) a 9444 Fertőszentmiklós 0391/16 hrsz-en került kialakításra, egybefüggő, tömörített murvával terített terület, melynek mérete 2 000 m<sup>2</sup>. Egyidejűleg 2 000 tonna tárolása történhet a telephelyen. A hídmérleg az Ügyfél telephelye részeként szolgáló Fertőszéplak 015/5 hrsz-en található, ez a hrsz-ú telephely szomszédos a hulladékgazdálkodásra kérelmezett telephellyel, melyen hulladék üzemi gyűjtőhely (eng.sz.: GY/53/00331-5/2021.) működik. Ez 1000 m<sup>2</sup> szilárd egybefüggő egységes terület, amely kizárólag a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgál, egyidejűleg 140 tonna mennyiséggel. Az érintett telephely vízellátása vezetékes közműről megoldott, a keletkező szennyvizek a közműre kerülnek bebocsátásra. Technológiai vízfelhasználás nincs. A csapadékvizek a helyszínen elszikkadnak. Az érintett telephely területe kijelölt, üzemelő vízbázis védőterületét nem érinti. Az előkezelés, hasznosítás célja alapvetően a hulladékminimalizálás, illetve olyan másodlagos építőipari termék előállítás, mely a keletkezés helyszínén ismételtlen beépíthető, vagy értékesíthető. A tevékenység kizárólag nem veszélyes hulladékok fizikai kezelésére irányul, melynek sem a felszíni, sem a felszín alatti vizekre hatása nem várható. A dolgozók részére a kereskedelmi forgalomban kapható ásványvizet biztosítanak A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével oldják meg, aminek tartalmát időszakonként az arra feljogosított szolgáltatóval szállítattnak el. A csapadékvíz helyben elszikkad. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik. Az Igazgatóság megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység alapvetően nem érint, de érinthet vízbázis védőterületét. A tervezett tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti kikötések betartása mellett nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, nincsen hatással a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz- és jég levonulására. A tervezett tevékenység a rendelkező részben tett előírások és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.), a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. (a továbbiakban: 83/2014 (III.14.) Korm.) rendelet és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. (a továbbiakban:123/1997. (VII. 18.) Korm.) rendelet követelményeinek. Felszíni és a felszín alatti

vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul. Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 2-6. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg. A rendelkező rész 7. pontjában részletezett vízimunka / vízállásfoglalás megvalósítása és üzemeltetése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A § alapján vízjogi engedély köteles tevékenység. A megvalósítás érdekében vízjogi létesítési engedélyt kell beszerezni, a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges terv-és adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az Igazgatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációval. A kérelemnek tartalmaznia kell a Favr. 13. § (5) és (6) bekezdés szerinti elővizsgálatot is. Az Igazgatóság 9-10. pontban foglaltakat 83/2014 (III.14.) Korm. rendelet 2-4. § alapján állapította meg. Az Igazgatóság a vízbázisról szóló előírását a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján határozta meg. Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel. Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg. Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon, az illetékességi területére vonatkozóan adta meg. A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.”

Fertőszentmiklós Város Jegyzőjének szakhatósági állásfoglalását a Hatóság e határozat V. fejezetének 1.2. pontjában rögzítette indokolása a következőket tartalmazza:

„Fertőszentmiklósi Polgármesteri Hivatal, a Betonépför Kft. kérelme alapján, a Fertőszentmiklós, 0391/13 és 0391/16 hrsz. alatti telephelyen történő nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, és hasznosítására, illetve Gy-M-S megye közigazgatási területén történő nem veszélyes hulladékok előkezelésére, hasznosítására és szállítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadásához a mellékletként megküldött dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a terv a településrendezési követelményeknek, Fertőszentmiklós Város Szabályozási tervének és Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő Testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2018. (I. 29.) rendeletében foglaltaknak megfelel. Mindezek figyelembe vételével a szakhatósági nyilatkozatomat a rendelkező részben foglaltak alapján megadtam. Szakhatósági állásfoglalásom a hivatkozott jogszabályon, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 55. §-nak előírásain alapul.”

Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének szakhatósági állásfoglalását a Hatóság e határozat V. fejezetének 1.3. pontjában rögzítette indokolása a következőket tartalmazza:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya fenti hulladékgazdálkodási engedélyezés tárgyában szakhatósági állásfoglalás kiadása iránt keresett meg. Az eljárás során megállapítottam, hogy a fertőszéplaki 015/5 hrsz-ú ingatlanon tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység nem ellentétes Fertőszéplak Község Önkormányzatának Fertőszéplak Község helyi építési szabályzatáról szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: R.), tekintettel arra, hogy a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint. A fentiek alapján szakhatósági hozzájárulásom kiadtam. A szakhatósági hozzájárulás a az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. táblázat 59. pontján valamint az R. rendelkezésein alapul.”

A Hatóság eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 7. § (1) bekezdése és 2. számú mellékletének 2-3. pontja alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgálva az alábbiakat állapította meg:

### **1. Környezetvédelmi szempontból**

#### 1.1. Levegőtisztaság-védelem:

A telephely Fertőszentmiklós, 0391/13 és a 0391/16 hrsz-n helyezkedik el. A telephely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint 2. számú légszennyezettségi zónába tartozik. A tevékenység során a munkagépekből és szállító járművekből származó kipufogógázok és a manipulációs műveletekből származó szilárd por kibocsátás - diffúz kibocsátások - terhelik a környezeti levegőt. Munkafolyamatok: törés, osztályozás, anyagrakodás, burkolatlan felületeken való közlekedés szilárd anyag emissziója. Aszfalt, beton kevert építési bontási hulladék törése, deponált kitermelt talaj, inert hulladékok mozgatása porkibocsátással jár. A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) hatálya alá tartozó levegőtisztaság-védelmi engedély köteles légszennyező pontforrások nincsenek. A telephelyen szállítást végző járművek és munkagépek minimálisan növelik meg a légszennyezettséget. A hatásterületen a levegővédelmi követelmények teljesülnek. A kibocsátott szennyező anyagok közül a szilárd anyag immissziós koncentrációja határozza meg a levegőtisztaság-védelmi határértéket, melynek nagysága a hulladékhasznosító technológia 110 méteres körzetével jellemezhető. A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pontja szerinti határértékeket meghaladó immisszió a hígulás miatt várhatóan nem lép fel. A tevékenység végzése során jelentős levegőterhelés nem alakul ki. A tevékenységből származó porterhelés elenyésző.

A hatásterülettel érintett ingatlanok: Fertőszéplak 901, 902, 903, 015/3, Fertőd 013, 031, 014, 030, 017, Fertőszentmiklós 1825/1-2, 0391/15, 0391/19-20, 0391/17, 1502, 1503, 1504, 1505/13, 1500, 1501/2, 1499/9, 1499/10, 1499/7, 1499/2-4 hrsz.

#### 1.2. Zaj- és rezgésvédelem:

A telephely gazdasági területen helyezkedik el. A határoló területek beépítettsége: K-i irányba az út túlóldalán családi házak állnak (falusias lakóterület). A legközelebbi családi ház a Fertői u. 19. szám alatti földszintes épület. D-i, illetve DK-i irányban a telephely szomszédságában gazdasági terület és véderdő található, továbbá vasút területe. Ny-i irányba mezőgazdasági területek találhatók. É-i irányba közvetlenül beépítetlen gazdasági terület található, majd egy kereskedelmi telephely irodaépülettel. Távolabb a belterülethez tartozó családi házak állnak (Vasút-sor kertvárosias

lakóterület). A telephely zajforrásai: betonkeverő berendezés, daráló, rakodógép, homlokrakodó és targonca. Az Öko Index Kft. által 2021. január 14-én készített zajmérési jegyzőkönyv és szakértői vélemény alapján megállapítható, hogy a tevékenységnek, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.) 5. § (1) bekezdése a) pontja alapján a telephely zajvédelmi hatásterülete érint zajvédelmi épületeket, ingatlanokat ezért a telephelynek zajkibocsátási határértékkel kell rendelkeznie. Az engedélyes a 10. § (4a) pontja alapján zajkibocsátási határérték megállapító kérelmet nyújtott be. A zajkibocsátási határérték megállapítására GY/40/00507-5/2021. számú határozattal rendelkezik.

A hatásterület által érintett ingatlanok: a védendő ingatlanok: Fertőszentmiklós: 1499/9, 1499/7, 1499/4, 1499/3, 1499/2, 1505/13 és Fertőszéplak 901 hrsz., a nem védendő ingatlanok: Fertőszentmiklós: 0391/19, 0391/20, 1502, 1503, 1504, 1500, 0391/17, 0391/15, 0391/3, 0391/1 Fertőszéplak: 902, 903, 015/8, 017/6, 017/7.

### 1.3. Földtani közeg védelme

A földtani közegbe normál üzemmenet esetén kibocsátás nem történik. A tevékenység végzése során a földtani közeget nem veszélyeztet. Talaj, földtani közeg szennyezésével normál körülmények között nem kell számolni. Az alkalmazott gépek karbantartásáról gondoskodnak. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező havária esemény felszámolásáról gondoskodnak.

### **2. Természet- és tájvédelmi szempontból**

A kérelemben szereplő ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek és az Országos Ökológiai Hálózatnak sem. Nem érintenek barlangot, sem barlang felszíni védőövezetét, nem érintenek közvetlenül egyedi tájértéket. A kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenység meglévő telephelyen tervezett, így az vélhetően nem lesz hatással, természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

### **3. Közegészségügyi szempontból:**

Az Ügyfél által a telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység a rendelkezésre álló dokumentumok és a 2021. november 9. napján megtartott helyszíni ellenőrzés alapján közegészségügyi szempontból a vizsgált jogszabályi előírásoknak megfelel.

A szakkérdés vizsgálatok alapján a Hatóság megállapította, hogy a jelen határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának környezetvédelmi, természetvédelmi és közegészségügyi szempontból nincs akadálya.

Fentiek alapján a Hatóság azt is megállapította, hogy a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, szállítására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó kérelem a teljesített hiánypótlási felhívást követően megfelel a Ht., valamint a Hr. 7. § (1) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, ezért a Hatóság – a Hr. 7. § (2) és 9. § (2) bekezdésének, valamint 14. § (3) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) bekezdése, 14. § (1) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozatával hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:



### Hulladékgazdálkodási előírások:

1. Hr. 7. § (2) bekezdésének b) pontja, 9. § (2) bekezdésének a) pontja, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. melléklet 5. pontjának 5.2. d) alpontja.
2. Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja, a Hr. 9. § (2) bekezdésének e) pontja,
3. Ht. 14. § (5) bekezdése és a 62. § (1) bekezdése,
4. Ht. 4. §-a,
5. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Létr.) 19. (1) és (2) bekezdései, valamint a 21. § (4) bekezdése,
6. Létr. 13. § (4) bekezdése, 19. § (3) bekezdése, a Hr. 9. § (2) bekezdésének e) pontja,
7. Ht. 31. § (1) és (2) bekezdései, 32. § (2) bekezdése, Hr. 9. § (2) bekezdés b) pontja,
8. Ht. 6. § (3) bekezdése és 7. §-a,
9. Ht. 65. § (1), (1a), (2) és (3) bekezdései, a Hnyr. 3. §-a, 4. §-a, 6. §-a, 7. §-a,
10. Ht. 65. § (5) bekezdése, Hnyr. 10. § (1) bekezdés a) és b) pontjai, 11. §-a, 12. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a), b) és c) pontjai, (3)-(5) bekezdései és 3. melléklete,
11. Létr. 21. § (2) és (3) bekezdései,
12. Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontja,
13. Hr. 7. § (1) bekezdés i) pontja, a 9. § (1) bekezdés i) pontja, továbbá a 9. § (2) bekezdés g) pontja, Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja,
14. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja, Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja,
15. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban Kvt.) 8. §, Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja, Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja,
16. Hr. 14. § (1) bekezdése,
17. Ht. 31. § (1), (2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése, Hr. 9. § (2) bekezdése f) pontja, Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja,
18. Létr. 15. § (2) bekezdése,
19. Létr. 15. § (3) bekezdése,
20. Létr. 15. § (5) bekezdése,
21. Létr. 19. § (3) bekezdése,
22. Hnyr. 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja, Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja,
23. Ht. 6. § (1) bekezdése, 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése,
24. Ht. 12. § (4) bekezdése,
25. Ht. 9. § (1) bekezdése és 10. § (4) bekezdése,
26. Ht. 65. § (4) bekezdése,
27. Ht. 65. § (4) bekezdése, Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja,
28. Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja, Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja,
29. Hr. 9. § (2) bekezdésének e) pontja,
30. Ht. 10. § (3) és (4) bekezdései, Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja,
31. Hnyr. 8. § (1) bekezdése,
32. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 5. § (2) bekezdése, Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján.

### A szakkérdések vizsgálatok alapján tett előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:

Az Lvr. 4. §-a, az Lvr. 22. § (1) bekezdése, az Lvr. 25. § (1) bekezdése, az Lvr. 26. § (2) bekezdése és a Kvt. 22. § (3) bekezdése, a Zvr. 5. § (1) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 11. § (5) bekezdése, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b.) pontja, és 19. § (1) bekezdése, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a Ht. 6. § (1) bekezdése, a

fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet alapján került megállapításra.

Ügyfél a pozitív egyenleget mutató 2020. évi beszámoló megküldésével igazolta, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik. Az Ügyfél a Generali Biztosító Zrt.-nél rendelkezik [REDACTED] kötvényszámú környezetszennyezési felelősségbiztosításra is kiterjedő biztosítással. Az Ügyfél igazolta, hogy a kérelem benyújtásakor a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.

A IV. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A VI. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanez fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Hatóság a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”

A kezelhető hulladékok körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (IV. 23.) VM rendelet 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok, a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek kódjait pedig a Hr. 2. sz. melléklete alapján állapította meg a Hatóság. A jelen határozatban szereplő hasznosítási műveleteket az FM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kód alapján határozta meg a Hatóság. A jelen határozatban szereplő hasznosítási műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kód alapján határozta meg a Hatóság.

A Hatóság jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VIII. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdésén értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Hatóság. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően

az ltv. 62. §-án alapul.

A Hatóság hatáskörét a Kr. 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, 2022. január 28.

Széles Sándor kormány megbízott nevében és megbízásából



