

## ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal


A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Kiss Beáta (KISSBEATA3)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: <http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20szabalyzat.pdf>

Másolatkészítés időpontja: 2022.02.14. 12:12:58



GYŐR-MENFŐCSANAK MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/00093-3/2022.

Tárgy:

Győri Hulladékégető Kft. -  
hulladékgazdálkodással  
kapcsolatos kötelezés és bírság

Ügyintéző: Dr. Giczi Edina, dr. Karácsony Edina  
Mellékletek: -

Telefon: 96-896-135

Hiv. szám: -

A hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) meghozta az alábbi:

**határozatot:**

**I.**

A Hatóság a **Győri Hulladékégető Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9010 Győr, külterület 0610/2 hrsz., KÜJ: 100170988, statisztikai számjele: 10457915-3822-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) által a 9010 Győr, külterület 0610/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyen (KTJ: 100325659, LKTJ: 101623994, a továbbiakban: telephely) **engedélytől eltérően folytatott veszélyes hulladék tárolási tevékenységét**

**m e g t i l t j a .**

**II.**

A Hatóság a fenti telephelyen engedélytől eltérően folytatott veszélyes hulladék tárolási tevékenység alapján – **környezetveszélyeztetéssel, illetőleg környezetkárosítással nem járó egyéb jogsértés miatt** – az Ügyféllel szemben **jogsértést állapít meg**, azonban a jogsértés csekély súlyára figyelemmel a **hulladékgazdálkodási bírság kiszabását mellőzi**.

**III.**

Az Ügyfél jelen határozat rendelkező része I. fejezetében foglalt teljesítésére annak **véglegessé válását követően haladéktalanul köteles**.

**IV.**

A Hatóság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a jelen határozat I. fejezetében foglalt kötelezettségek teljesítésének elmaradása esetén a határozat **végrehajtása iránt intézkedik**.

## V.

Az eljárás során olyan eljárási költség, melynek viseléséről rendelkezni kell, nem merült fel.

## VI.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (székhely: 9021 Győr, Árpád u.28-32.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

## INDOKOLÁS

A hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) 2021. december 1. napján helyszíni ellenőrzést folytatott a Győri Hulladékégető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9010 Győr, külterület 0610/2 hrsz., KÜJ: 100170988, statisztikai számjele: 10457915-3822-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) 9010 Győr, külterület 0610/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyén (KTJ: 100325659, LKTJ: 101623994, a továbbiakban: telephely) – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 82. § (2) bekezdésének megfelelően – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 99-100 §-ai alapján.

Az Ügyfél a telephelyre vonatkozóan a GY/40/02131-18/2021. számú határozattal módosított és a GY/40/00071-7/2021. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedéllyel (a továbbiakban: EKHE engedély) rendelkezik. Az EKHE engedélye alapján az Ügyfél a telephelyen hulladékártalmatlanítási tevékenységen túl **veszélyes és nem veszélyes hulladék tárolását, előkezelését, valamint hasznosítását, üzemi gyűjtőhelyek és hulladéktároló helyek, valamint pontforrások üzemeltetését végzi.** Az EKHE engedély tartalmazza továbbá a telephely üzemi kárelhárítási tervét.

### **Az ellenőrzésről készült GY/40/06891-2/2021. iktatószámú jegyzőkönyvben hulladékgazdálkodási szempontból az alábbiak kerültek megállapításra:**

A telephelyen kialakított üzemi gyűjtőhelyek és a hulladéktároló helyek egymástól nem kerülnek elkülönítésre. Az üzemi gyűjtőhelyek és hulladéktároló helyek több helyen hulladék azonosító kódokkal nincsenek ellátva. Az ellenőrzés időpontjában a hulladéktároló helyen kívül is hulladék tárolást végeznek. A hulladéktároló helyen kívül tárolásra kerülő hulladék mennyisége műszaki becsléssel a 18

01 03\* azonosító kódú egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében megnevezésű hulladékból 3 tonna, 15 01 11\* azonosító kódú veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat megnevezésű hulladékból 1 tonna volt. A 08 01 15\* azonosító kódú szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap megnevezésű hulladék felirattal nem volt ellátva, ezzel szemben tévesen 11 01 08\* azonosító kóddal foszfátoszázból származó iszapként szerepelt a hulladéktároló helyen kívül 6.200 kg mennyiségben. Szemrevételezés alapján azonban a tárgyi hulladék festékiszap volt. A 20 01 32\* azonosító kódú gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től megnevezésű hulladék az üzemi gyűjtőhelytől nem került elkülönítésre, és az üzemi gyűjtőhelyen lévő 19 01 11\* azonosító kódú veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak megnevezésű hulladékok között került tárolásra. A hulladékok részbeni feliratozását az ellenőrzés végére pótolták.

Az Ügyfél az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően 15 napon belül fényképfelvételekkel igazolta, hogy a hulladéktároló helyek és az üzemi gyűjtőhelyek felirattal ellátottak, a hulladék azonosító kódok is feltüntetésre kerültek. Az Ügyfél nyilatkozata értelmében a 08 01 15\* azonosító kódú szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap megnevezésű hulladék az ellenőrzés ideje alatt beürítésre került a bunkerbe, azért volt a hulladéktároló helyen kívül, mert a beürítésre várt.

**Az ellenőrzésen tapasztaltak és az Ügyfél nyilatkozata alapján a Hatóság az alábbi tényállást állapította meg:**

A Ht. 2. § (1) bekezdés 23. pontja értelmében:

*„Hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles”.*

A Hatóság a hivatkozott jogszabályi rendelkezésre figyelemmel megállapította, hogy a 18 01 03\* azonosító kódú egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében megnevezésű hulladék, 15 01 11\* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat megnevezésű hulladék, a 08 01 15\* azonosító kódú szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap megnevezésű hulladék és a 20 01 32\* azonosító kódú gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től megnevezésű hulladék a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete szerint hulladékként sorolhatók be és azoktól birtokosa hulladékkezelőnek történő átadás útján megválni szándékozott, így azok hulladéknak minősülnek.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 28. pontja értelmében:

*„Hulladékgazdálkodási létesítmény: a hulladékgazdálkodási tevékenységek végzését biztosító telephely, ingatlan, továbbá a telephelyen, ingatlanon belül vagy közterületen kialakított elkülönített terület, amely magában foglalja a hulladékgazdálkodás végzéséhez szükséges építményeket, így különösen a környezet biztonságát szolgáló építményeket, kiszolgáló helyiségeket, gyűjtőhelyeket, valamint a hulladékkezelő létesítményeket.”*

A Hatóság azt is megállapította, hogy az Ügyfél által telephelyen üzemeltetett hulladék tároló helyek a Ht. hivatkozott rendelkezése alapján hulladékgazdálkodási létesítménynek minősülnek.

A Ht. 2. § 26. pontja alapján:

*„Hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a **hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése**, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.”*

A Ht. 2. § 26. pontja alapján az is megállapítható, hogy, a hulladékgazdálkodási létesítményeknek minősülő hulladéktároló helyek üzemeltetése hulladékgazdálkodási tevékenységnek minősül.

A Ht. 62. § (1) bekezdése értelmében:

*„Hulladékgazdálkodási tevékenység- e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel- a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott **hulladékgazdálkodási engedély** vagy nyilvántartásba vétel **alapján végezhető.**”*

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 19. § (1)-(3) bekezdése alapján:

*„Aki hulladékot tárol, a **tárolást** - a hulladékgyűjtő udvar kivételével - **hulladéktároló helyen** végzi. Hulladéktároló hely kizárólag a **hulladékgazdálkodási engedély tárolásra vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető**. A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására. Ezt a hulladékmennyiséget, valamint a tárolás lehetséges leghosszabb időtartamát a hulladékgazdálkodási hatóság a **hulladékgazdálkodási engedélyben határozza meg.**”*

A Létr. 21. § (4) bekezdése alapján:

*„A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolja. A **hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.**”*

A Hatóság megállapította továbbá, hogy a telephelyen kialakított hulladéktároló helyek a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően, az EKHE engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély tárolásra vonatkozó előírásai szerint üzemeltethetők.

Az EKHE engedély II. fejezetének 4.1. pontja az alkalmazott hulladékgazdálkodási technológiák körében a hulladékok tárolására vonatkozóan az alábbiakról rendelkezik:

A beszállításkor mintát vesznek a hulladékból, és szükség esetén megvizsgálják a telephely laboratóriumában. Ezután kerül a hulladék a technológiai vezető utasítása alapján a megfelelő tároló, illetve előkezelő helyre. A beszállított hulladékokat tulajdonságaiktól függően különböző gyűjtő és tároló helyeken helyezik el, amelyekre vonatkozó előírásokat a jóváhagyott szabályzatok tartalmazzák. A tárolási csoportoknak megfelelően szétválogatott hulladékokat a biztonságos tárolás érdekében csak megfelelő göngyölegekben lehet tárolni.

A telephelyen kialakított hulladéktároló helyek üzemeltetési szabályzatai az EKHE engedély VI. fejezetében az alábbiak szerint kerültek jóváhagyásra:

A hulladék tárolóhelyek az Ügyfél telephelyén 9010 Győr-Bácsa hrsz. 0610/2. találhatók. A telephely kerítéssel körülkerített, távirányítással működtethető elektromos kapuval zárt. A telephely több pontján térfigyelő kamerák vannak elhelyezve, melyeket a folyamatos műszakban jelenlévő kezelőszemélyzet, valamint az ügyvezetés is lát. A kamerák által felvett felvételek számítógépen rögzítésre kerülnek. A hulladéktároló helyekhez vezető út, valamint az égető teljes udvara vízzáró aszfalt burkolattal ellátott. A tároló helyek megközelíthetők targoncával és tehergépkocsival egyaránt. A telephely körbejárása körforgalmi úttal megoldott. A tároló helyek szilárd vízzáró beton, vegyszereknek ellenálló burkolattal vannak ellátva. A telephelyen található hulladéktároló helyek és a hozzájuk vezető közlekedési utak, valamint telephely udvar része külön belső csatornahálózaton keresztül egy záportároló medencével, mint kármentővel vannak összekötve. A vízzáró térbetonra, aszfaltra kerülő csapadékvizek, illetve udvarmosásból származó takarítási szennyvizek egy 40 m<sup>3</sup>-es záportároló medencébe kerülnek összegyűjtésre, ahonnan tisztítás után külön gyűjtésre kerülnek egy másik 80 m<sup>3</sup> medencébe, vagy a csatornán keresztül elvezetésre kerülnek a szomszédos Biokomplex Kft. telephelyére. A telephelyen esetlegesen bekövetkező káresemények kezelésére a hulladékégető rendelkezik kárelhárítási tervvel, valamint súlyos káresemény elhárítási tervvel, melynek keretében évente gyakorlatot végeznek.

## **1.Hulladéktároló helyek műszaki adatai és elhelyezkedésük**

### **1.1. Bunker**

A bunker három részre tagolt: (összes befoglaló térfogata: kb. 520 m<sup>3</sup>)

- első része az ún. előválogató medence, mérete: 8 méter x 4 méter x 1,5 méter = 50 m<sup>3</sup>;
- második része a darálatlan hulladékot fogadó és tároló medence, mérete: 8 méter x 3,2 méter x 5 méter = 130 m<sup>3</sup>;
- harmadik része az ún. keverőmedence, a darált és homogenizált hulladék tárolására, mely egy elválasztó fallal két rekeszre van osztva, méretei: 8 méter x 8,5 méter x 5 méter = 340 m<sup>3</sup>.

Előválogató bunkerben tárolható mennyiség	40 tonna
Második rekesz, darálatlan hulladék fogadó medencében tárolható mennyiség	200 tonna
A keverőmedencében tárolható hulladék mennyiség	600 tonna

### **1.2. „Fáradt olaj”, vagy oldószertároló tartály**

Fekvőhengeres 64 m<sup>3</sup> térfogatú fűthető falú föld feletti acéltartály, kármentővel tárolható mennyiség: 60 tonna.

### **1.3. Napi oldószertároló tartály**

Állóhengeres 50 m<sup>3</sup> űrtartalmú kármentővel ellátott tartály, tárolható mennyiség: 45 tonna.

### **1.4. Konténerház**

2 méter x 2 méter x 3 méter belméretű, kétoldalt polcokkal és kármentőtálcával ellátott konténer a kis kiserelésű folyékony hulladékok, laborvegyszer hulladékok, üres műanyag csomagolóedények tárolására. A konténerházban helyezik el a hulladékokból vett mintákat is, a konténer bal oldalán található polcokon, műanyag rekeszekben. A konténer a bunker jobb oldalán lévő fedett tárolóhely

vízilágyító helyiség felőli részén található.

A konténerházban tárolható hulladék mennyisége: 2 tonna.

### 1.5. Hordós hulladék tároló

5 méter x 22 méter alapterületű, vízzáró térbetonnal, ellenőrző drainnel, csapadékvízgyűjtő csatornával ellátott fedett terület a bunker bal és jobb oldalán

Tárolható oldószerhulladék, fáradt olaj: IBC-ben, hordóban, kannában	50 tonna
Tárolható szilárd hulladékok és iszaphulladékok: hordóban, kannában, IBC-ben, ládában	120 tonna
Tárolható vizes folyadékok: IBC-ben, hordóban:	40 tonna

### 1.6. Veszélyes és nem veszélyes konténeres hulladékok tároló helye

7 méter x 28 méter területű fedett tároló hely. Egyszerre tárolható hulladék mennyisége: 30 tonna.

### 1.7. Kórházi hulladékok tároló helye

A bunker bal oldalán kialakított fedett szigetelt drain csővezetett gyűjtőhely, valamint a kemence feletti pódium. A fertőzésveszélyes kórházi hulladékok beérkezésük után azonnal égetésre kerülnek, maximális tárolási idő 48 óra. A tárolható hulladékok mennyisége: 20 tonna.

## 2. A hulladéktároló helyek működtetése

### 2.1. Bunker

Az előaprító berendezés, valamint szállítószalag beépítésével módosulnak a három részre tagolt bunkerben végzendő műveletek. Az előválogató bunkerből kézi előválogatás után egy előaprítóba kerül a hulladék a meglévő markoló segítségével. Az előaprítóból szállítószalag szállítja majd az előaprított hulladékot vagy a második rekeszbe, vagy közvetlenül a bunker 3. rekeszében lévő aprítóberendezésbe. A szállítószalag felett elhelyezett mágnes kiválogatja a hulladékból a fémeket, melyek a bunkerén kívül elhelyezett konténerbe kerülnek.

### 2.2. Folyadéktároló tartályok

A folyadékok tartály autóban, ballonokban és hordókban szállítva érkehetnek a telephelyre. A tartálykocsiban érkező folyadékok mintavétel után közvetlenül a tartályokba kerülnek befejtésre. A befejtés előtt keverési próbát végeznek és annak eredményétől függően a két tartály közül az egyikbe befejtik. A mintavételt a hulladék átvétel és előkészítés műszakvezető, vagy helyettese, a keverési próbát az analitika munkatárs végzi. A folyadék lefejtését a tárolótartályok előtt kialakított kármentővel ellátott lefejtő helyen végzik. A ballonokban, hordókban érkező folyékony hulladékokat a bunker jobb oldalán lévő fedett tároló helyen raklapon elhelyezik el és mintavétel, keverési próba elvégzése után a technológiai ügyvezető utasításának megfelelően legalább hetente szippantó kocsival segítségével a kijelölt tartályba fejtik át. Ellenőrzésért és tisztán tartásért felelős: műszakvezetők, hulladék átvétel és előkészítés üzemvezető.

### 2.3. Konténerház

A kis kiszerelésű vegyszerek égetésig történő gyűjtését a technológiai ügyvezető utasítása alapján a konténerházban végzik. A kis kiszerelésű folyadékokat keverési próba után nagyobb göngyölegbe (hordóban) átöntik, amelyből szippantó autóval felszívatható és a nagy tartályokba fejthető. A kiürített göngyölegeket a szilárd hulladékokkal együtt kezelik. A kis kiszerelésű vegyszerek szükség szerinti átcsomagolását is a konténerben, vagy a konténer melletti fedett gyűjtőhelyen végézik. A konténer kármentővel ellátott. A konténerben gyűjtik a hulladékokból vett mintákat is. A mintákat fél évig megfelelően feliratozva őrzik meg. A minták megőrzéséért felel: hulladék ellenőrző munkatárs. Ugyancsak a konténerben kerülnek elhelyezésre a laboratóriumi vegyszerek átcsomagolásához használatos műanyag badellák. A konténerek tisztaságát hetente ellenőrzik. Ellenőrzésért és tisztán tartásáért felelős műszakvezetők.

### 2.4. A bunker jobb oldalán lévő fedett hulladéktároló

A tároló helyen a hulladékok elhelyezése az alábbiak szerint történhet:

A tároló hely szélén felfestett 1 méteres sávban hulladékot nem helyeznek el, ott tárolást nem végeznek.

#### 2.4.1. Folyékony és iszapszerű hulladékok tárolása

A hordós, ballonos, kannás kiszerelésű folyékony és iszapszerű hulladékokat raklapra helyezve fedett tároló hely jobb oldalán tárolják. Minden hordót, tartályt, kannát kísérlappal látnak el, azok beazonosítása miatt. A hulladékokat a tűzveszélyességi besorolásuk szerint külön rakatokba helyezik el. A tűzveszélyes hulladékokat úgy helyezik el, hogy azok egymással ne léphessenek a tárolás során kölcsönhatásba. Lehetőség szerint kevésbé tűzveszélyes hulladékokkal választják el a tűzveszélyes hulladék rakatokat. A csomagolóeszközökből történő mintavételt a hulladék átvétel és előkészítés üzemvezető, annak távollétében a helyettese végzi. Mintavétel után a hordók nyílását azonnal visszazárják, kivéve akkor, ha mintavétel után közvetlenül felszívásra kerülnek a hulladékok. Sérült göngyölegű folyékony hulladékot mentőgöngyölegbe (200 literes hordó, 1,2 m<sup>3</sup>-es konténer), vagy fémből készült kármentő tálcára helyezik el. A mentőgöngyölegeket (200 literes hordókat, 1,2 m<sup>3</sup>-es konténereket) a fedett tárolóhelyen tárolják. A folyadékok felszívását és tárolótartályokba fejtését a technológiai ügyvezető utasítása alapján hetente végézik el. Az előzetes bevizsgálást, keverési próbát a hulladék átvétel és előkészítés üzemvezető végzi és jelöli meg a felszívatható hordókat. A beszállított hulladékokból előkezeléssel elválasztott, kiválogatott, kiszállításra váró folyadékokat felcímkézve az égetésre váró hulladékoktól elkülönítve tárolják. A hulladékok rakodása, felszívása során esetleg előforduló kiömlést, elfolyást a tároló helyre készített felszívató anyaggal (homok, fűrészpor) feltakarítják, a tároló helyen lévő csapadékvíz elvezető csatorna zárókupakját zárva tartják.

#### 2.4.2. Hulladék előkezelő gépek elhelyezése, kezelése

A tároló és gyűjtőhely salakkihordó felőli oldalán került elhelyezésre a hordópréselő és daraboló gép. A gépek és a darabolt hulladék is kármentő tálcában vannak. A préselésre készített göngyölegeket a térbetonon rendezett formában gyűjtik a hordóprés mellett. Préselés után raklapra, vagy 1,2 m<sup>3</sup>-es billenős konténerbe gyűjtik a göngyölegeket, amiből 23 m<sup>3</sup>-es szállító-göngyölegbe ürítik és szállítják el. Elszállításig a feliratozott konténert a bunker jobb oldalán lévő fedett betonozott téren gyűjtik. A bunker előválogató medencéjéből kiválogatott kemény, nem darálható hulladékokat saját göngyölegükben, vagy 1,2 m<sup>3</sup>-es konténerben targoncával a daraboló géphez szállítják. Darabolás után a feldarabolt hulladékot 1,2 m<sup>3</sup>-es konténerbe, vagy 2001-es hordóba helyezik és targonca segítségével a kórházi adagoló felhordójához szállítják. A darabolás, préselés során a térbetonra került hulladékot azonnal feltakarítják.



A daraboló és préselő gépek műszaki állapotát folyamatosan ellenőrzik. A kármentő tálcákból a kifolyt hulladékot kitakarítják és a bunkerbe helyezik.

## **2.5. Konténeres hulladékok tárolóhelye**

A fedett területen konténerben tárolják az égetés céljából beszállított hulladékokat. Ezeket a hulladékokat saját multiliftes tehergépkocsival ürítik ki, amikor ez lehetséges és a menü összeállítás alapján indokolt. Ugyancsak itt helyezik el konténerben azokat a hulladékokat, melyeket nem égetnek el, hanem előkezelés után hasznosításra, vagy ártalmatlanításra kiszállításra kerül a telephelyről. A térbetonra esetleg kihulló hulladékot felsöpörlik, és a konténerbe helyezik. A konténereket kísérlappal feliratozzák, feltüntetve a hulladék kódszámát eredetét, elhelyezés módját.

## **2.6. A bunker bal oldalán lévő fedett tárolóhely**

### 2.6.1. Kórházi adagolón égetendő hulladékok tároló helye

A kórházi adagolón égetendő hulladékokat a fedett tárolótéren tárolják és az égetés ütemétől függően folyamatosan a felhordóba helyezik és a kórházi adagoló helyre juttatják. A kórházi hulladékokat 1 m<sup>3</sup>-es zöld műanyag konténerekbe helyezik el, és ezzel együtt a felvonóval az adagolóhoz juttatják. A zöld konténerek tisztaságát hetente ellenőrzik, és szükség esetén tisztítják. A kiürült zöld konténereket a tárolóter bal oldalán gyűjtik elszállításig. A tárolóterek tisztaságát naponta ellenőrzik. Felelős: műszakvezetők

### 2.6.2. Hordós szilárd és iszapszerű hulladékok tárolása

A hordós hulladékokat raklapon a fedett tárolóhely bal oldalán és a bunker feljáró mellett tárolják, oly módon, hogy az a targoncák és a tehergépkocsik mozgásához szükséges közlekedési útvonalat nem érinti. Amennyiben a jobb oldali fedett tároló megtelik a bal oldali fedett tároló helyen is van lehetőség hordós, kis konténeres hulladékok elhelyezésére.

Valamennyi hulladéktároló helyen rendszeresen ellenőrzésre kerül:

- felítató anyagok megléte, a hiányzókat folyamatosan pótolják;
- kármentők állapota;
- gyűjtőedényzetek állapota;
- térbeton tisztasága;
- csatornaelzáró tetők épsége.

A drain csövek figyelőaknáit tekintve, hogy azokat vízzáró fedéllel látták el a mosóvizek, csapadékvizek beszivárgásának kizárására hetente ellenőrzik. A heti ellenőrzést az előkészítők végzik el. Az ellenőrzésről a műszakvezetők a műszaknaplóban feljegyzést készítenek, melyen feltüntetik az észlelt hiányosságokat és megjelölik azok kijavításáért felelős személyek nevét, és a határidőket.

Az EKHE engedély VIII. fejezet 3.11 és 3.12. pontjában az alábbi előírások szerepelnek:

*„Az előkezelésre, hasznosításra és ártalmatlanításra átvett hulladékok telephelyi tárolása során a hulladéktároló helyek jóváhagyott üzemeltetési szabályzatában foglaltaknak, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok tárolásra, illetve a hulladéktároló hely kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó előírásainak megfelelően kell eljárni. Hulladéktároló hely kizárólag a hulladékgazdálkodási engedély tárolásra vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető. A telephelyen egyidejűleg 115 t előkezelés céljából átvett veszélyes és nem veszélyes hulladék tárolható és gyűjthető,*

valamint 1207 tonna égetésre átvett hulladék tárolható a hatóság által jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatban meghatározott hulladéktároló helyeken és módokon. A tároló és gyűjtőhelyeken egyszerre tárolható és gyűjthető hulladékok mennyisége 1382 tonna.”

A tényállás tisztázása során a Hatóság megállapította, hogy a 18 01 03\* azonosító kódú veszélyes kórházi hulladékok és 15 01 11\* azonosító kódú kiürült hajtógázas palackok a telephelyen a hulladéktároló helyeken kívül, nyílt téren, nem a kórházi hulladék tároló helyen, valamint a hordós hulladékok tárolóhelyen és nem a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatoknak megfelelően kerültek tárolásra.

Mindezek alapján az is megállapítható, hogy az Ügyfél a hulladéktároló helyek üzemeltetését az EKHE engedély VI. fejezetének 1.5. és 1.7. pontjában jóváhagyott üzemeltetési szabályzatoktól **eltérően végezte.**

A Ht. 84. § (1) bekezdése alapján:

„A **hulladékgazdálkodási hatóság** az e törvényben, a Kvt.-ben, az e törvények végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában **meghatározott rendelkezés**, illetve hatósági döntésben foglaltak **megsértése esetén intézkedést hozhat, bírságot szabhat ki** vagy figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet vagy természetes személyt.”

A Ht. 85. § a) pontja alapján:

„A **hulladékgazdálkodási hatóság** az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint, a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével a) **tevékenység végzését** határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést **megtilthatja**, az újbóli működést feltételhez kötheti.”

A Ht. 86. § (1) bekezdése alapján:

„Azt a természetes vagy **jogi személyt**, egyéni vállalkozót, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, **aki** vagy amely a **hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály**, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy **hatósági határozat előírásait megsérti**, **hatósági engedélyhez**, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez **kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély**, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, **továbbá attól eltérően végez**, a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a hulladékgazdálkodási hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz, tárol, vagy terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy **hatósági határozat előírásait megsértve** forgalmaz, a **hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról** szóló kormányrendelet szerint **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.**”

Mindezekre tekintettel a Hatóság Ákr. 101. § (1) bekezdés a) pontja alapján tárgyi eljárás hivatalbóli megindításáról döntött 2021. december 31. napján, melyről, valamint az Ügyfélnek az Ákr. 5. § (1) bekezdése és a 33. § (1) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi, valamint irat betekintési joga

gyakorlásának lehetőségéről GY/53/00093-2/2022. számon kibocsátott iratával – az Ákr. 104 § (3) bekezdésének megfelelően – értesítette az Ügyfelet. A Hatóság azt is megállapította, hogy jelen határozat kibocsátásáig az eljárással kapcsolatos nyilatkozat a Hatósághoz nem érkezett.

**A Hatóság a tárgyi eljárásban az alábbiak szerint vizsgálata a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Sztv.) foglalt rendelkezések alkalmazhatóságát:**

Az Sztv. 2. § (3) bekezdésében foglaltak alapján:

*„Közigazgatási szabályszegés esetén a következő közigazgatási szankciók alkalmazhatók: a) figyelmeztetés, c) közigazgatási bírság, d) tevékenység végzésétől történő eltiltás, e) elkobzás.”*

Az Sztv. 2. § (4) bekezdésében foglaltak alapján:

*„Törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet további közigazgatási szankciókat állapíthat meg.”*

Az Sztv. 6. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján:

*„Figyelmeztetés szankciót alkalmazhat a hatóság, ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet közigazgatási bírság kiszabását írja elő. Figyelmeztetés alkalmazásának akkor van helye, ha közigazgatási szabályszegés elkövetése miatt más szankció nem alkalmazható, vagy ha a közigazgatási szabályszegés az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől kellő visszatartó hatás várható.”*

A Ht. 86. §-ának megfelelően a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hbr.):

*„A (3) bekezdés alá nem sorolható, környezetveszélyeztetéssel, illetőleg környezetkárosítással nem járó egyéb jogsértés esetén az alpbírság hatezer forint.”*

A Hatóság fentiek alapján megállapította, hogy az Ügyféllel szemben az engedélytől eltérően végzett hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan - a Ht. 84. (1) bekezdése, 85. § a) pontja és 86. § (1) bekezdésének megfelelően a Hbr. 1. § (4) bekezdése szerinti szankciók alkalmazhatók.

A Ht. 84. § (4) bekezdés a) pontja alapján:

*„Kizárt a figyelmeztetés szankció alkalmazása, ha a hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül, vagy attól eltérően végzik.”*

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Hatóság azt is megállapította, hogy a Ht. 84. § (4) bekezdés a) pontja a figyelmeztetés szankció alkalmazását az Ügyfél által engedélytől eltérően végzett hulladékgazdálkodási tevékenység esetében kizárja.

Az Sztv. 9. § (1) -(2) bekezdései értelmében:

*„Közigazgatási bírság minden, a közigazgatási hatóság által közigazgatási szabályszegésért kiszabott bírság. Közigazgatási bírságot szab ki a közigazgatási hatósági eljárás során a hatóság, ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet bírság kiszabását teszi lehetővé, a) a Nyilvántartásba a hatósági eljárás megindításának napját megelőző egy éven belül az ügyfél*

vonatkozásában közigazgatási szankciót megállapító döntést jegyezték be és b) a hatóság nem figyelmeztetés alkalmazásáról dönt.”

**A jogsértés súlyának vizsgálatára vonatkozóan a Hatóság az alábbiakat állapítja meg:**

A Hbr. 4. § (2) bekezdése értelmében:

*„Ha a jogsértés annyira csekély, hogy büntetés vagy intézkedés alkalmazása szükségtelen, a bírság kiszabása mellőzhető.”*

A Hbr. 1. § (2) bekezdése értelmében a Hatóságnak jelen eljárása során a bírság megállapítása során az alábbiakra figyelemmel kellett megállapítania:

*„A bírság megállapítása során figyelembe kell venni:*

- a) a jogsértő magatartás konkrét veszélyességét vagy károsító hatását;*
- b) a jogsértésnek az ország, illetve a térség hulladékgazdálkodási helyzetére gyakorolt hatását;*
- c) a bekövetkezett kár mértékét és a helyreállíthatóság lehetőségét, kár hiányában a jogsértéssel esetlegesen szerzett előnyt, elhárított hátrányt.”*

A Kúria Kfv.37.364/2015/6. számú eseti döntésnek megfelelően a jogsértés egyedi körülményeinek a Hbr. 1. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban nevesített szempontok szerinti vizsgálatát követően a Hatóság megállapította, hogy a hulladéktároló helyek engedélytől eltérő üzemeltetéséből adódóan a környezetet ért visszafordíthatatlan hatás, környezetveszélyeztetés, vagy káresemény nem állapítható meg. Az Ügyfél veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon tárolta. 5 kórházból érkezik egyidejűleg a fertőző egészségügyi hulladék a telephelyre ártalmatlanítás céljából, mely hűtés nélkül legfeljebb 48 óráig tárolható. A jogsértés a térség hulladékgazdálkodási helyzetére számottevő hatást nem gyakorolt és az engedélytől eltérően folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységéből az Ügyfél gazdasági előnyre sem tett szert. Mindezek alapján a tárgyi jogsértés vonatkozásában nem állapítható meg olyan körülmény, amely az Ügyfél magatartásának, így a jogsértés csekély súlyt meghaladó minősítését alapozná meg.

Az Sztv 13. § (1)-(3) bekezdései értelmében:

*„Tevékenység végzésétől történő eltiltásnak kell tekinteni minden olyan közigazgatási szankciót, amellyel a hatóság az ügyfél valamilyen jogosultsága gyakorlását meghatározott időre vagy jogszabályban meghatározott feltétel bekövetkezéséig megvonja vagy korlátozza. Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási hatóság eltilthatja a tevékenység végzésétől az ügyfelet, ha a) a jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget sért vagy veszélyeztet, b) a jogsértésre - kora, anyagi és szociális helyzete, fogyatékossága, egészségi állapota, megváltozott munkaképessége, cselekvőképességének korlátozása miatt - különösen kiszolgáltatott személlyel szemben került sor, vagy c) a jogsértés az eljárás megindulását megelőző egy éven belül legalább három alkalommal került megállapításra. Törvény vagy kormányrendelet a tevékenység végzésétől történő eltiltás alkalmazását egyéb esetekben is lehetővé teheti.”*

Mindezekre tekintettel a Hatóság jelen határozat rendelkező része szerint a Ht. 85. §-ának megfelelően az Ügyfél engedélytől eltérően folytatott hulladéktárolási tevékenységét megtiltotta, mellyel egyidejűleg az Ügyféllel szemben környezetveszélyeztetéssel, illetőleg környezetkárosítással

**nem járó egyéb jogsértés miatt a jogsértést állapított meg, azonban a Hbr. 4. § (2) bekezdése alapján a jogsértés csekély súlyára figyelemmel a bírság kiszabását mellőzte.**

A Hatóság jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A határozat IV. fejezetében foglalt felhívását a Hatóság az Ákr. 132. §-ában és 133. §-ában foglaltakra figyelemmel tette.

A határozat V. fejezete az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul, melynek során a Hatóság figyelembe vette, hogy az eljárásban nem merült fel olyan eljárási költség, amely az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségnek minősülne, és amelynek viseléséről az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkeznie kellene.

A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Hatóság. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, 2022. február 10.

Széles Sándor kormány megbízott nevében és megbízásából

dr. Buday Zsolt  
főosztályvezető

