

## ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Kiss Beáta (KISSBEATA3)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: <http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20szabalyzat>

Másolatkészítés időpontja: 2022.02.10. 17:47:55



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/00404-5/2022. Tárgy: Ipartechnika Menedzser Kft., üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat  
Ügyintéző: Nagy Katalin Erzsébet Mellékletek: -  
Telefon: +36 (96) 896-139 Hiv. szám: -

A hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) meghozta az alábbi

**határozatot:**

**I.**

A Hatóság az **Ipartechnika Menedzser Kft.** (székhely: 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8.; adószám: 13030980-2-08, KÜJ: 100736625; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a **9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8. szám, Győr 5792/5 hrsz. alatti ingatlanon lévő Ipartechnika Alfa Bázis telephelyén** (KTJ: 102963192), a továbbiakban: telephely) **működtetett üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát** (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat)

**j ó v á h a g y j a**

az alábbiak szerint:

**II.**

Név: Ipartechnika Menedzser Kft.  
Székhely: 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8.  
Adószám: 13030980-2-08  
KÜJ szám: 100736625  
Telephelye: 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8., Győr 5792/5 hrsz.  
KTJ szám: 102963192

**Műszaki kialakítás:**

A telephelyen fémmegmunkálást végeznek.

A fenti tevékenységek során képződő veszélyes hulladékok gyűjtésére az üzemi épület mellett külön üzemi gyűjtőhely került kialakításra, egy vázszerkezetű sátor formájában. A fedett üzemi gyűjtőhely külön bejárattal ellátott. A hulladékok gyűjtésére rendelkezésre álló terület összesen 8,5 m<sup>2</sup> alapterületű. Az üzemi gyűjtőhely burkolata szilárd, betonozott aljzatú terület. További műszaki védelmet szolgál a hulladékokat tartalmazó gyűjtőedények alá elhelyezett, kármentőnek kiképzett, vaslemezből kialakított felfogótálca. A talaj védelmét a padozati burkolat és a felfogótálca együttesen biztosítja, továbbá a gyűjtőhely környékéről a csapadékvíz külön elvezetése is megoldott. A telephely körbekerített és őrzött.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Hulladékgazdálkodási Osztály

9021 Győr, Árpád út 28-32. – Telefon: +36 (96) 896-153 – Fax: +36 (96) 795-605  
E-mail: hulladeggazdakodas@gyor.gov.hu – KRID: 265523197 – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Az üzemeltetési szabályzatban foglaltakért felelős személy az ügyvezető igazgató, míg az üzemi gyűjtőhelyen történő gyűjtésért és felügyeletért a raktáros és a gondnok a felelős személyek.

A veszélyes hulladékok egymástól elkülönítve kerülnek elhelyezésre.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely zárt és fedett, egybefüggő aljzatbetonnal került kialakításra. Az üzemi gyűjtőhelyre vezető út a telephelyen belül kialakított belső üzemi út, felülete egységes, egybefüggő, szilárd burkolatú. Az út a megfelelő gépjárműforgalomra méretezett, a gépi rakodóeszközök számára az üzemi gyűjtőhely megközelíthető. Az üzemi gyűjtőhelyen belül út nincs. A gyűjtőhely területén közlekedés nincs. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférés folyamatosan biztosított. A hulladékokat a gyűjtőhelyen zárható, a hulladék kémiai hatásának ellenálló edényzetben tárolják, melyen feltüntetik a hulladék megnevezését, azonosító kódját. A zárt tároló véd a külső hatásoktól (csapadék, mechanikai hatások stb.), megakadályozza a veszélyes hulladék környezetbe kerülését és az illetéktelenek bejutását a területre. A csapadékvíz nem érintkezik a keletkezett és gyűjtött veszélyes hulladékkal.

**Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és egyidejűleg gyűjthető mennyisége:**

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (tonna)
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	1,6
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat	
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat	
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	
20 01 33*	elemek és akkumulátorok	
<b>Összesen:</b>		<b>1,6</b>

**Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége 1,6 tonna.**

### III.

#### **Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Hatóság alábbi előírásait:**

1. Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési útvonal és gyűjtőtér burkolatát veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.
2. A külső és belső közlekedési útvonalakat, illetve gyűjtőtereket a gyűjtésre tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben kell kialakítani úgy, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
3. Az esetlegesen bekövetkező baleset megelőzésére, illetve környezetszennyező hatásainak

enyhítésére az üzemi gyűjtőhely üzemeltetőjének a havária tervben foglaltakat be kell tartania.

4. Az üzemi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni.

5. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

6. Az üzemeltető az üzemi gyűjtőhely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemi gyűjtőhely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.

7. Az üzemi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék gyűjthető, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos gyűjtése érdekében lehetséges, figyelemmel az üzemi gyűjtőhely kapacitására: veszélyes hulladékok esetén 1,6 tonna.

8. Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.

9. Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények és gyűjtőterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell.

10. Üzemi gyűjtőhelyen a telephely vagy a telephelyek területén belül képződő hulladékon, az üzemeltetéséhez szükséges eszközökön, berendezéseken kívül mást gyűjteni, elhelyezni vagy tárolni nem lehet. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

11. Az üzemeltető gondoskodik az üzemi gyűjtőhely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemtől.

12. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni, a következő tartalommal:

- a. az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint);
- b. a hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő elhelyezésének és onnan történő elszállításának időpontja;
- c. annak adatai, akinek részére az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője a hulladékot átadja (ha a hulladékot nem az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője kezeli);
- d. az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint
- e. a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

13. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, a gyűjtőtér burkolatát olyan anyagból kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.

14. Az üzemi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát is el kell helyezni. Valamennyi táblán az üzemi gyűjtőhelyre utaló feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.

15. Üzemi gyűjtőhelyen hulladék a képződésétől számított legfeljebb 1 évig gyűjthető.

16. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, a gyűjtőhely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama alatt veszélyes hulladék ne szennyezze a környezetet.

17. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.

18. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetése során legalább a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani:

- kármentesítési anyagok;
- tűzoltó készülékek;
- kéziszerszámok;
- egyéni védőfelszerelések;
- telefon.

#### IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

#### V.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (székhely: 9021 Győr, Árpád u.28-32.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtható be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

#### INDOKOLÁS

Az Ipartecnika Menedzser Kft. (székhely: 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8.; adószám: 13030980-2-08, KÜJ: 100736625; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8. hrsz. 5792/5 hrsz. szám alatti ingatlanon lévő Ipartecnika Alfa Bázis telephelyén (KTJ: 102963192, a továbbiakban: telephely) működtetett üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem érkezett a hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr- Moson- Sopron Megyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Hatóság) 2022. január 18. napján.

A Hatóság 2022. január 19. napján üzemeltetési szabályzat jóváhagyása iránti eljárást indított, melyről az Ügyfelet a GY/53/00404-2/2022. iktatószámú iratban értesítette.

A Hatóság megállapította, hogy az Ügyfél által benyújtott kérelem nem felelt meg teljesen az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 14-17. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Hatóság a GY/53/00404-3/2022. iktatószámú végzésben hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél a hiánypótlásokat a GY/53/00404-4/2022. iktatószámú iratban teljesítette.

Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáért az Ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a Rend. 2. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklet 20. főszámának 2. alszámában foglaltak alapján.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Ügyfél által benyújtott üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó üzemeltetési szabályzat megfelel Létr. 14-17. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Létr. 17. § (3) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a hatóság az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

**Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:**

1. Létr. 14. § (3) bekezdése,
2. Létr. 14. § (5) bekezdése,
3. Létr. 17. § (7) bekezdése,
4. Létr. 14. § (7) bekezdése,
5. Létr. 15. § (2) bekezdése,
6. Létr. 17. § (3) bekezdése,
7. Létr. 15. § (5) bekezdése,
8. Létr. 15. § (3) bekezdése,
9. Létr. 15. § (4) bekezdése,
10. Létr. 15. § (7) bekezdése,
11. Létr. 15. § (8) bekezdése,
12. Létr. 17. § (1), (2) bekezdései,
13. Létr. 14. § (4) bekezdése,
14. Létr. 14. § (7) bekezdése,
15. Létr. 15. § (5) bekezdése,
16. Létr. 16. § (1) bekezdése,
17. Létr. 16. § (2) bekezdése,
18. Létr. 2. sz. melléklet 2. pontjának 2.3. alpontja alapján.

A Hatóság jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.


Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.


A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A Hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, 2022. február 08.

Széles Sándor kormány megbízott nevében és megbízásából

  
Dr. Giczi Edina  
osztályvezető

  
A Győri Régió Hulladékgazdálkodási Hatóságának vezetője  
110 Győr