

## ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Kiss Beáta (KISSBEATA3)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: <http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20szabalyzat.pdf>

Másolatkészítés időpontja: 2022.04.01. 08:16:04



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/03273-5/2022. Tárgy: SZAKONYINERT Kft., 9474 Szakony  
0152/3 hrsz. alatti telephely, Hulladéktároló  
hely üzemeltetési szabályzat

Ügyintéző: Pálya István Mellékletek: -

Telefon: (96) 896-127 Hiv. szám: -

A hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) meghozta az alábbi

**határozatot**

**I.**

A Hatóság a **SZAKONYINERT Kft.** (székhely: 9400 Sopron, Somfalvi út 1., Adószám: 27540602-2-08, KÜJ szám: 103863012, a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a 9474 Szakony 0152/3 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyén (KTJ: 102837309, a továbbiakban: telephely) működtetett hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat)

**j ó v á h a g y j a**

az alábbiak szerint:

**II.**

**Adatok:**

**Név:** SZAKONYINERT Kft.  
**Székhely:** 9400 Sopron, Somfalvi út 1.  
**Telephely:** 9474 Szakony 0152/3 hrsz.  
**KÜJ:** 103863012  
**KTJ** 102837309

**Műszaki kialakítás:**

A hulladéktároló hely felülete és az oda vezető út egységesen döngölt föld, szükség szerint kavics stabilizálással. A telephely egykori bányagödör, a telep megközelítését biztosító út mellett drótkerítés és kapu került kialakításra, mely zárható, őrzése megoldott. A telephelyen megközelítőleg 4500 m<sup>2</sup> áll rendelkezésre az építési bontási hulladékok gyűjtésére, míg a fahulladékoknak 1000 m<sup>2</sup>. A területen található egy átdarálási terület, ahol a minősítés után a felhasználásra, értékesítésre kész anyag kerül tárolásra. A hulladék elhelyezése az előre kijelölt helyen, anyagfajtánként történik. A hulladéktároló helyek a telephelyen feliratozásra kerülnek, mely alapján a hulladékok azonosító kódszám és megnevezés szerint beazonosíthatóak a gyűjtőhelyen. A telephelyen az építési – bontási hulladékok tárolására 4 depónia kerül kialakításra, fa hulladékok tárolására 2 depónia kerül kialakításra az alábbiak szerint.

### A kialakításra kerülő depóniák

**A telephelyen az építési – bontási hulladékok tárolására 4 depónia kerül kialakításra, az alábbiak szerint:**

Beton (hulladék azonosító kód: 17 01 01)

A depónia alapja ~ 1500 m<sup>2</sup>, magassága átlagosan 2 méter.

Föld (hulladék azonosító kód: 17 05 04, 20 02 02)

A depónia alapja ~ 1000 m<sup>2</sup>, magassága átlagosan 3 méter.

Tégla (hulladék azonosító kód: 17 01 02)

A depónia alapja ~ 500 m<sup>2</sup>, magassága átlagosan 2 méter.

Vegyes építési bontási hulladék (hulladék azonosító kód: 17 01 03, 17 01 07, 17 09 04)

A depónia alapja ~ 1000 m<sup>2</sup>, magassága átlagosan 3 méter.

Amennyiben 17 09 04 azonosító kódú, kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól megnevezésű hulladék kerül beszállításra a telepre, annak gyűjtését műszaki védelemmel fogja végezni az Ügyfél, azaz acél konténerben, vagy egy esetleges telephely fejlesztés során létesítendő térbetonozott területen.

**A telephelyen a fa hulladékok tárolására 2 depónia kerül kialakításra, az alábbiak szerint:**

Fahulladékok 1 (hulladék azonosító kód: 17 02 01, 19 12 07)

A depónia alapja ~ 300 m<sup>2</sup>, magassága átlagosan 3 méter.

Fa hulladékok 2 (hulladék azonosító kód: 03 01 01, 03 01 05, 15 01 03, 20 01 38)

A depónia alapja ~ 700 m<sup>2</sup>, magassága átlagosan 3 méter.

**A telephely hulladéktároló helyein egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok**

**Építési bontási hulladék esetében:**

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
17 01 01	beton	5.100
17 01 02	tégla	1.000
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	4.000
20 02 02	talaj és kövek	
17 01 03	cserép és kerámia	6.750
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-	

	tól	
	<b>Összesen:</b>	<b>16.750</b>

**Fa hulladék esetében:**

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	840
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
17 02 01	fa	360
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	
	<b>Összesen:</b>	<b>1.200</b>

**A telephely hulladéktároló helyén egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 17.950 tonna**

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában foglaltak végrehajtásáért, a hulladéktároló hely működtetésért, ellenőrzéséért, a hulladék tárolásra történő elhelyezéséért és felügyeletéért felelős személy: mindenkorai ügyvezető.

**III.**

**Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Hatóság alábbi előírásait:**

1. Hulladékgyűjtési tevékenység kizárólag tárgyi telephelyre vonatkozóan kiadott hatályos hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető a telephelyen.
2. A 17 09 04 azonosító kódú, kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól megnevezésű hulladék gyűjtését műszaki védelemmel (acél konténerben) kell végezni.
3. A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolóter burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő burkolattal kell ellátni. A szilárd útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint - szükség esetén - az ezek tárolására szolgáló rendszert.
4. A külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
5. A hulladéktároló helyet táblával kell jelezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
6. A telephelyen kizárólag a telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető a hulladékok gyűjtése.

7. A hulladéktároló helyen tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hatóság engedélyével végezhető.
8. Hulladéktároló hely kizárólag a hulladékgazdálkodási engedély, tárolásra vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető.
9. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
10. A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **17.950** tonna mennyiséget.
11. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon –jogszabályban meghatározottak szerint- üzemnaplót köteles vezetni.
12. Amennyiben a tároló helyen tárolt hulladékok mennyisége eléri a maximálisan tárolható hulladékok mennyiségét – de legalább évi egy alkalommal – a hulladékokat azok kezelésére engedéllyel rendelkező részére át kell adni.
13. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan kell feltüntetni.
14. Amennyiben az üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételekben, adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Hatóság felé be kell jelenteni.

#### IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

#### V.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (székhely: 9021 Győr, Árpád u.28-32.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

#### INDOKOLÁS

A SZAKONYINERT Kft. (székhely: 9400 Sopron, Somfalvi út 1., Adószám: 27540602-2-08, KÜJ szám: 103863012, a továbbiakban: Ügyfél) által elbírálásra benyújtott a 9474 Szakony 0152/3 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyén (KTJ: 102837309, a továbbiakban: telephely) működtetett hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem érkezett az Győr- Moson- Sopron Megyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Hatóság).

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2022. március 04. napján közigazgatási eljárás indult a Hatóságnál, melynek ügyintézési határideje az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján teljes eljárásban hatvan nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A Hatóság megállapította, hogy az Ügyfél által benyújtott kérelem nem felelt meg teljesen az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 18-21. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Hatóság a GY/53/03273-3/2022. iktatószámú végzésben hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél a hiánypótlást a GY/53/03273-4/2022. iktatószámú iratban teljesítette.

Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáért az Ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a Hatóság részére, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete I. fejezete 20. főszámának 2. alszáma alapján.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Ügyfél által benyújtott hulladék tároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzat megfelel Létr. 18-21. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Létr. 21. § (4) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a hatóság az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

**Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:**

1. Létr. 19. § (2) bekezdés
2. Létr. 19. § (4) bekezdés
3. Létr. 18. § (1) bekezdés
4. Létr. 18. § (3) bekezdés
5. Létr. 18. § (4) bekezdés
6. Létr. 19. § (2) bekezdés
7. Létr. 19. § (8) bekezdés
8. Létr. 19. § (2) bekezdés
9. Létr. 19. § (9) bekezdés
10. Létr. 19. § (3) bekezdés
11. Létr. 21. § (2)-(3) bekezdés
12. Létr. 19. § (3) bekezdés
13. Létr. 19. § (6) bekezdés
14. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés

A Hatóság jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló

2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A Hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, 2022. március 31.

Széles Sándor kormány megbízott nevében és megbízásából

