

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal


A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Lukács Eleonóra (LUKACSEL)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: <http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20szabalyzat.pdf>

Másolatkészítés időpontja: 2022.07.06. 08:22:10



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám:	GY/53/04578-5/2022.	Tárgy:	Szőrös-Bőrös Bt. komposztáló telep üzemeltetési szabályzat
Ügyintéző:	Hordósné Baboth Ágota	Melléletek:	-
Telefon:	+36 (96) 896-138	Hív. szám:	-

A hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) meghozta az alábbi

határozatot:

I.

A Hatóság a **Szőrös-Bőrös Bt.** (székhely: 2097 Pilisborosjenő, Fő út. 81.; Cg.szám: 13-06-018175, adószám: 24538059-2-13, KÜJ: 100563951; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a **9122 Felpéc, Győri úti Ipari park, 704 hrsz.-ú ingatlanon lévő KTJ: 100869522 számú telephelyén** (a továbbiakban: telephely) működtetett komposztáló telep üzemeltetési szabályzatát (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat)

j ó v á h a g y j a

az alábbiak szerint:

II.

Név: Szőrös-Bőrös Bt.
Székhely: 2097 Pilisborosjenő, Fő út. 81.
Cégjegyzékszám: 13-06-018175
KSH száma: 24538059-1517-117
KÜJ szám: 100563951
Telephelye: 9122 Felpéc, Győri úti Ipari park, 704 hrsz.
KTJ szám: 100869522

A komposztáló telep műszaki kialakítása:

Az Ügyfél telephelye kerítéssel körbekerített, zárható kapuval rendelkezik, őrzése biztosított. A komposztálási technológia létesítményei a Felpéc 704 hrsz.-ú, 7500 m² nagyságú komposztáló telepen találhatóak. Az Ügyfél a telephelyen külön hulladékgazdálkodási engedély birtokában végez hulladék előkezelést és komposztálással történő hasznosítást.

A komposztáló telep területi egységei: előkezelő tér, komposztáló tér, valamint utókezelő és tároló tér, melyek szilárd betonburkolattal rendelkeznek.

A 7500 m²-es komposztáló telep létesítményei a telephelyen:

- Belső közlekedési utak,
- Csurgalékvíz tároló (3 m³), 50 m³ tárolótartály
- 25 m²-es konténer, melyben kialakítottak egy irodát, szociális helyiséget, közlekedő részt és itt helyezték el a 40 tonna méréshatárú hídmérleghez tartozó számítógépet
- 40 tonna méréshatárú hídmérleg
- 385 m² nagyságú betonozott előkezelő tér: a komposztáláshoz felhasznált hulladékok előkezelésig történő gyűjtése.
- 600 m² nagyságú betonozott komposztálótér, kapacitása 480 m³
- Az utókezelő 600 m² nagyságú, kapacitása 432 m³ és a tároló tér 320 m² betonozott területű, kapacitása 365 m³.

A telephely térburkolata egyirányú lejtéssel épült a kialakított betonfolyóka, illetve hordalékfogó aknák felé. A szennyezett csapadék-és csurgalékvíz a folyókán, illetve hordalékfogón át a vízzáró 3 m³- es csurgalékvíz gyűjtőbe jut, ahonnan úszókapcsolós búvárszivattyú segítségével a keverék nedvesítéséhez használható fel, illetve az 50 m³- es tárolótartályba nyomható át. A szükséges helyeken – a környezet szennyezésének elkerülése végett – a burkolat kiemelt szegéllyel rendelkezik.

Az előkezelő tér 385 m², melynek 50 m² alapterületű részén történik a nem veszélyes hulladékok fogadása a terület többi részén megtörténik a bekeverés.

A komposztáló téren van az intenzív komposztáláshoz szükséges 2 db prizma, ami 8 m talpszélességű; 2,5 m magas és 24 m hosszú, a térfogata 480m³. A komposztáló telepen belül murvás, a manipulációs tereken betonozott felületen történik a járművek, gépek közlekedése. Nyári időszakban locsolják a közlekedési utakat a porzás elkerülése érdekében. Nyomó rendszerű levegőztetést alkalmaznak, mely a környező levegőt beszívja, majd a perforált csöveken át a felhalmozott prizmába fújja. A prizmát a levegőztető csatornákra rakják fel. A levegőztetés irányításához szükséges hőmérséklet és oxigéntartalom mérő szondákat helyeznek merőlegesen a prizmába. A felrakott és szondával ellátott prizmát GORE-TEX membrántakaróval látják el. Az intenzív érlelési időszak minimum 4 hét. A prizma forgatását trágyaszóróval végzik a 4., 6., 8. hét után.

Az utókezelő téren történik a prizmák átfogatása, a tárolótéren történik az utolsó forgatás, majd a kész komposzt tárolása értékesítésig.

A technológiában felhasznált hulladékok a saját tevékenységből származnak, illetve egyéb gazdálkodó szervezetektől kerülnek átvételre. Az előállítandó késztermék megfelelő minőségének biztosítására, valamint a komposztálás folyamatának elősegítése érdekében a bekevert anyaghoz segédanyagként szalmát és kukoricaszárat kevernek. A keverési arányt a felhasznált hulladékok és az adalékanyagok szárazanyagtartalma határozza meg.

A komposzt további érlelése, átmeneti tárolása komposzttárolón (térburkolat) 8 m széles, 2,5 m magas és 24 m hosszú prizmákban történik. Nyomó rendszerű levegőztetést alkalmaznak, mely a környező levegőt beszívja, majd a perforált csöveken át a felhalmozott prizmába fújja. A prizmát a levegőztető csatornákra rakják fel. A levegőztetés irányításához szükséges hőmérséklet és oxigéntartalom mérő szondákat helyeznek merőlegesen a prizmába. A felrakott és szondával ellátott prizmát GORE-TEX membrántakaróval látják el. Az intenzív érlelési időszak minimum 4 hét. A prizma forgatását trágyaszóróval végzik a 4., 6., 8. hét után.

A komposztálható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és az egy időben tárolható maximális mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidőben tárolható mennyiség (tonna)
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	1,50
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	1,50
02 06 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	0,50
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	2,00
04 01 01	húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka	0,55
04 01 07	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszap	0,55
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	1,50
20 01 08	biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok	0,55
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	2,5
Összesen:		11,15

Az előkezelő téren egyidejűleg 11,15 t hulladék, 160 tonna segédanyag (150 tonna aprított szalma, 10 tonna kukoricaszár) és 12 tonna 3. kategóriájú állati eredetű melléktermék lehet.

A 600 m² nagyságú betonozott komposztáló téren a maximális kapacitás 480 m³ intenzív érlelés alatt lévő komposzt.

Az utókezelő 600 m² nagyságú, kapacitása 432 m³ komposzt tárolható. A tárolótér 320 m² betonozott területű, kapacitása 365 m³ kész komposzt.

A kész komposzt felhasználása saját, művelés alól kivont területen, a szikes talaj javítására kívánják felhasználni.

A komposztáló telep üzemeltetője a komposztáló telepen végzett kezelési technológiáról, a tárolt biológiailag lebomló hulladékról, valamint a komposztáló telepen előállított komposztról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.

Az Ügyfél környezetvédelmi megbízottat alkalmaz.

Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért és a hulladék komposztálásáért felelős személy a telepvezető, az ellenőrzésért a cégvezető, a felügyeletért a környezetvédelmi megbízott felel.

A komposztáló telepen végzett tevékenységek gyakorlása során esetlegesen bekövetkező, a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására vonatkozó havária terv rendelkezésre áll.

Az előkezelés során a következő másodlagos hulladékok keletkezhetnek, melyek gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen megoldott:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyidőben gyűjthető mennyiség (tonna)
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	2 m ³ -es konténer	1,0
19 12 02	fém vas	2 m ³ -es konténer	8,0
19 12 04	műanyag és gumi	2 m ³ -es konténer	2,0
Összesen:			11,0

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Hatóság alábbi hulladékgazdálkodási előírásait:

1. A komposztáló telep csak a hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély birtokában üzemeltethető.
2. A komposztáló létesítményben más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.
3. A komposztálás során biztosítani kell a csurgalék-és csapadékvíz földtani közegbe jutását megakadályozó szilárd burkolatot, a csapadék-és csurgalékvíz megfelelő elvezetését, ezek elkülönített tárolására szolgáló rendszert.
4. Az utóérlelés alatt álló és a késztermék prizmákat jól láthatóan, beazonosítható módon, táblákkal kell ellátni.
5. A komposztálás mérvadó jellemzőit (így különösen a hőmérsékletet és a tartózkodási időt) a higiénizációs fázisban naponta fel kell jegyezni. A rögzített adatokat 5 éven keresztül meg kell őrizni, és azokat a környezetvédelmi hatóság kérésére annak rendelkezésére kell bocsátani.
6. A telephelyen egyidejűleg gyűjthető kezelésre átvett hulladék és komposzt mennyisége nem haladhatja meg a gyűjtőhelyek összes befogadó kapacitását: komposztáláshoz felhasználható hulladék esetén 11,15 tonna, a komposztáló téren 480 m³, az utóérlelőtéren 432 m³, kész komposzt esetén a tárolótéren 365 m³ lehet.
7. A komposztáló telep működtetését közvetlenül irányító vezetőnek környezetvédelmi szakirányú középfokú vagy felsőfokú végzettséggel, vagy az üzemeltetőnek a környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentummal kell rendelkeznie.
8. A komposztáló telep üzemeltetőjének a komposztáló telepen tárolt biológiailag lebomló hulladékról, valamint a komposztáló telepen előállított komposztról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót kell vezetnie a következő tartalommal:
 - a) A komposztáló telepen tárolt hulladékok (hulladéktípus szerint), valamint az elszállított komposzt mennyisége, összetétele.
 - b) A hulladékot átadó természetes személy, gazdasági társaság hulladékbirtokos neve, címe, székhelye.
 - c) A komposztot a komposztáló telep üzemeltetőjétől átvevő neve, címe, székhelye.
 - d) A telepi komposztáláshoz használt technológiai berendezések, eszközök napi, havi és éves üzemideje, továbbá az alkalmazott kezelési technológia és kezelési műveletek.
 - e) A komposztálásra vonatkozó adatok, így különösen a felhasznált anyagok köre, a komposztálás ideje, hőmérséklete, a forgatási gyakoriság száma, tekintettel a kezelési technológiára.
 - f) az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események,
 - g) a végrehajtott karbantartások ideje és időtartama,

- h) hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
9. Komposztáló telephelyen biológiailag lebomló hulladékok kizárólag komposztálás céljából tárolhatók.
10. A komposztáló létesítmény hulladékforgalmáról éves anyagmérleget kell készíteni, a vonatkozó jogszabály előírásai szerint nyilvántartást kell vezetni, adatszolgáltatást teljesíteni.
11. A minőségi követelményeket meghatározó vizsgálatokat legalább évente a vonatkozó nemzeti szabványnak megfelelően, akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni.
12. A nem megfelelő minőségű komposztot hulladéknak kell tekinteni, és az ártalmatlanítási- vagy hasznosítási kötelezettséget az erre engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással kell teljesíteni.
13. Amennyiben jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételekben, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Hatóság felé be kell jelenteni.
14. A komposztáló telepet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel kell szerelni.
15. A komposztáló telep üzemeltetője a biológiailag lebomló hulladék átvételekor ellenőrzi, hogy a biológiailag lebomló hulladék megfelel-e a kezelési követelményeknek. Ha a biológiailag lebomló hulladék a kezelési követelményeknek nem felel meg, az átvételt meg kell tagadni.
16. Ha a munkahelyi gyűjtőhelyet nem önálló helyiségként alakítják ki, akkor vonal felfestésével vagy kerítéssel a munkahelyi gyűjtőhelyet a telephelyen lévő egyéb létesítményektől el kell határolni.
17. Annak megválasztásakor, hogy a munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, vagy a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben gyűjtsék, azt kell figyelembe venni, hogy a hulladék fajtája, típusa, jellege, mérete, mennyisége és tömege alapján mi biztosítja a környezetszennyezés kizárását biztosító gyűjtést.
18. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
19. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
20. Ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
21. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.
22. A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjthető hulladékok egyidejűleg gyűjthető mennyisége nem haladhatja meg a 11 tonnát.

IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

V.

Jelen határozat kiadásával a GY/40/00038-2/2021. iktatószámú határozat hatályát veszti.

VI.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (székhely: 9021 Győr, Árpád u.28-32.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Szőrös-Bőrös Bt. (székhely: 2097 Pilisborosjenő, Fő út. 81.; Cg.: 13-06-018175, adószám: 24538059-2-13, KÜJ: 100563951; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, 9122 Felpéc, Győri úti Ipari park, 704 hrsz.-ú ingatlanon (KTJ: 100869522, a továbbiakban: telephely) működtetett komposztáló telepre vonatkozó üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem érkezett az Győr- Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Hatóság) 2022. május 26-án.

Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáért az ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklet 20. főszámának 2. alszámban foglaltak alapján.

A Hatóság a kérelem műszaki szempontú vizsgálata során megállapította, hogy a szabályzat nem felel meg az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 22.-24. §-nak, ezért a Hatóság a GY/53/04578-3/2022. számú végzésben hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél által benyújtott GY/53/04578-4/2022. iktatószámú hiánypótlással az Ügyfél által jóváhagyásra benyújtott szabályzat megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 22-24. § bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek, ezért a Létr. 23. § (4) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a Hatóság az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Létr. 23. § (1) bekezdése,
2. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 62. § (1) bekezdése,
3. Létr. 22. § (2) és (4) bekezdései, a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Bior.) 2. sz. melléklet 1. és

2. pontja,
4. Létr. 23. § (5) bekezdés b) pontja,
5. Létr. 23. § (8) bekezdése, Bior. 2. sz. melléklet 3. pontja,
6. Létr. 23. § (5) bekezdés b) pontja,
7. Létr. 23. § (7) bekezdése,
8. Létr. 23. § (2) és (3) bekezdései,
9. Létr. 23. § (11) bekezdése,
10. Létr. 23. § (9) bekezdése,
11. Létr. 23. § (5) bekezdés f) és h) pontjai, a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V.18.) FVM rendelet 2. sz. melléklet 4. pontja,
12. Létr. 23. § (5) bekezdés h) pontja,
13. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 82. § (1) bekezdése,
14. Létr. 22. § (3) bekezdése,
15. Létr. 24. § (3) bekezdése
16. Létr. 13. § (2) bekezdése,
17. Létr. 13. § (4) bekezdése,
18. Létr. 13. § (5) bekezdése,
19. Létr. 13. § (6) bekezdése,
20. Létr. 13. § (7) bekezdése,
21. Létr. 13. § (10) bekezdése,
22. Létr. 13. § (4) bekezdése alapján.

A Hatóság jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg. Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A Hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, 2022. július 06.

Széles Sándor kormány megbízott nevében és megbízásából



