

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Kiss Beáta (KISSBEATA3)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: <http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20szabalyzat.pdf>

Másolatkészítés időpontja: 2022.07.06. 08:23:34



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/04735-5/2022. Tárgy: GYHG Nonprofit Kft., Győr, Sashegy
01291/1, 01262/1 hrsz. alatti
hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési
szabályzat

Ügyintéző: Laskovics Tímea Mellékletek: -
Telefon: +36 (96) 896-139 Hiv. szám: -

A hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) meghozta az alábbi

határozatot

I.

A Hatóság a GYHG Nonprofit Kft. (székhely: 9023 Győr, Bartók B. u. 29. fszt. 4.a.; Cg.szám: 08-09-024637, adószám: 24232643-2-08, KÜJ: 103099138; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a 9028 Győr, Sashegy 01291/1, 01262/1 hrsz. (KTJ: 102188371, a továbbiakban: telephely) működtetett hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzatát (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat)

j ó v á h a g y j a

az alábbiak szerint:

II.

Név: GYHG Nonprofit Kft.
Székhely: 9023 Győr, Bartók B. u. 29. fszt. 4.a.
Cégjegyzékszám: 08-09-024637
KSH száma: 24232643-3821-572-08
KÜJ szám: 103099138
Telephelye: 9028 Győr, Sashegy 01291/1, 01262/1 hrsz.
KTJ szám: 102188371

A hulladékgyűjtő udvar és műszaki kialakítása:

A hulladékgyűjtő udvarhoz vezető út és a hulladékgyűjtő udvar területe a kialakított közlekedési útvonalakkal együtt egységes, egybefüggő, szilárd burkolatú. A hulladékudvar területén a beton burkolatú tér csapadékvíz elvezetéssel ellátott és az udvar területére hulló csapadékvíz szikkasztó árokba vezetve elszikkad. A hulladékudvar körül kerített, zárható kapuval rendelkezik. A Győr-Sashegyi hulladékudvar a Hulladékkezelő Központ közvetlen bejárata mellett helyezkedik el, ahol 24 órás portaszolgálat biztosítja az eszközök és vagyontárgyak megőrzését.

A nem veszélyes hulladékok 5-7, 12, 24 és 30 m³-es fém konténerekben, 60 és 1500 literes műanyag edényzetekben, a veszélyes hulladékok kármentővel ellátott kb. 46 m²-es épületrészben, valamint az átvevő partnerek által biztosított fém edényzetekben, fém hordókban és ADR zsák használatával kerülnek gyűjtésre. A telephelyen üzemnaplót vezetnek.

Veszélyes hulladékok veszélyességére vonatkozó felirat jól látható olvasható helyen a hulladékudvarban kihelyezésre került. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok feliratozása megtörtént.

A hulladékgyűjtő udvarban a vonatkozó jogszabály szerinti műszaki felszereltségek rendelkezésre állnak: kültéri és beltéri világítás, illemhelyiséggel, fűtéssel ellátott irodaépület, hitelesített mérleg, kármentesítési, felitató anyag, tűzoltó készülékek, kéziszerszámok, egyéni védőfelszerelések, mobiltelefon. Természetes személy által történő beszállítás esetén a számítógépes nyilvántartási rendszerben kitöltésre kerül a beszállítói nyilatkozat (beszállításra jogosult, beszállító adatai, rendszám, hulladék azonosító kódja, mennyisége) és kérésre beszállítói igazolás kerül kiállításra az átvétel időpontjáról, az átvett hulladék típusáról, fajtájáról, mennyiségéről.

A hulladékgyűjtő udvarban a hulladék tárolásáért és a felügyeletért a hulladékudvari felügyelő a felelős. A hulladékgyűjtő udvar rendszeres ellenőrzését a Győr-Sashegyi Hulladékkezelő Központban erre kijelölt munkatárs végzi. Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért felelős az illetékes szervezeti egység vezetője.

A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható nem veszélyes fémhulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
02 01 10	fémhulladék	10,5
15 01 04	fém csomagolási hulladék	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	
17 04 02	alumínium	
17 04 03	ólom	
17 04 04	cink	
17 04 05	vas és acél	
17 04 06	ón	
17 04 07	fémkeverék	
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	
20 01 40	fémek	

A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható nem veszélyes fémhulladékok mennyisége 10,5 tonna.

A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható nem veszélyes egyéb hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolást)	93,5
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	
09 01 12	áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 090111-től	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	
15 01 09	textil csomagolási hulladék	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	
17 01 01	beton	
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 02 02	üveg	
17 02 03	műanyag	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01, a 17 09 02 és a 17 09 03-tól	
20 01 01	papír és karton	
20 01 02	üveg	
20 01 25	étolaj és zsír	
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	
20 01 30	mosószeres, amelyek különböznek a 20 01 29- től	
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33- től	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	
20 01 39	műanyagok	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	

20 03 07	lomhulladék	
----------	-------------	--

A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható nem veszélyes egyéb hulladékok mennyisége 93,5 tonna.

A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható veszélyes szilárd hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
09 01 11*	egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz	0,5
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	4
16 01 07*	olajsűrő	0,5
16 06 01*	ólomakkumulátorok	0,5
20 01 19*	növényvédő szer	0,5
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	1
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	0,5
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	1
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	2
Összesen:		10,5

A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható veszélyes szilárd hulladékok mennyisége 10,5 tonna.

A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható veszélyes folyékony hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű-és kenőolaj	1
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű-és kenőolaj	0,5
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű és kenőolaj	0,5
16 01 13*	fékfolyadék	0,5

16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	0,5
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	0,5
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	0,5
Összesen:		4

A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható veszélyes folyékony hulladékok mennyisége 4 tonna.

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Hatóság alábbi hulladékgazdálkodási előírásait:

1. Hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag a tárgyi hulladékgyűjtő udvarra vonatkozóan kiadott hatályos hulladékgazdálkodási – gyűjtési – engedély birtokában végezhető.
2. A hulladékgyűjtő udvar kizárólag közszolgáltató által üzemeltethető, a hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott hulladékok átvétele és rendszeres elszállításig történő elkülönített átmeneti tárolása történhet a telephelyen, mely maximum 1 év lehet.
3. A hulladékgyűjtő udvaron egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége nem haladhatja meg a hulladékgyűjtő udvaron kihelyezett gyűjtőedényzetek összes befogadó kapacitását; az egyidejűleg tárolható veszélyes szilárd hulladék mennyisége legfeljebb 10,5 tonna, az egyidejűleg tárolható veszélyes folyékony hulladék mennyisége legfeljebb 4 tonna, az egyidejűleg tárolható nem veszélyes fémhulladék mennyisége legfeljebb 10,5 tonna, az egyidejűleg tárolható nem veszélyes egyéb hulladék mennyisége legfeljebb 93,5 tonna lehet.
4. A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője a tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemenaplót köteles vezetni a következő tartalommal:
 - a hulladékgyűjtő udvarban átvett és onnan elszállított hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint)
 - a hulladék átvételének és elszállításának időpontja
 - a hulladékot a közszolgáltatónak átadó gazdálkodó szervezet neve, címe, székhelye (ha a hulladék átadója gazdálkodó szervezet)
 - annak adatai, akinek részére a közszolgáltató a hulladékgyűjtő udvarban tárolt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a közszolgáltató kezeli)
 - az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen betörés, lopás, baleset); valamint
 - a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
5. A közszolgáltató az átvett hulladékról a természetes személy hulladékbirtokos kérésére átvételi elismervényt ad. Az átvételi elismervényen fel kell tüntetni az átvett hulladék típusát, fajtáját, jellegét, mennyiségét és az átvétel időpontját.
6. A hulladékgyűjtő udvarban a hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként úgy kell elkülönítetten tárolni, hogy az a hulladék további kezelését elősegítse.
7. Veszélyes hulladék hulladékgyűjtő udvarban csak olyan műszaki védelemmel ellátott konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható konténerben) tárolható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását és csapadékvízzel történő érintkezését megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt tárolásra vonatkozó követelményeknek.
8. Hulladékgyűjtő udvarban vegyes hulladék nem tárolható.

9. Azt a hulladékgyűjtő udvarban átvett hulladékot, amelyet nem a közszolgáltató kezel, a hulladékgyűjtő udvart üzemeltető közszolgáltató csak az átvett hulladék kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
10. A hulladékgyűjtő udvar csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a Hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.
11. A hulladékgyűjtő udvarhoz vezető és a hulladékgyűjtő udvar területén kialakított közlekedési útvonalat nem veszélyes hulladék átvétele és azt követő tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd útburkolattal kell ellátni. Az útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint szükség szerint az ezek elkülönített tárolására szolgáló rendszert.
12. A hulladékgyűjtő udvart az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel kell szerelni.
13. A külső és belső tereket a gyűjtésre tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben kell kialakítani úgy, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
14. Ha a hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladékot tárolnak, a hulladékgyűjtő udvarban a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
15. Ha a hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladékot tárolnak, a gyűjtőtér burkolatát (illetve az áruszállítás céljára gyártott fémkonténert) olyan anyagból - folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal - kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.
16. A hulladékgyűjtő udvarban átvett hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható. A konténerek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy azok az elszállításra vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek.
17. A hulladékgyűjtő udvarban tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán - megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával - egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
18. A hulladékgyűjtő udvart úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladékgyűjtő udvarban elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul cserélni kell.
19. Az üzemeltetés során a közszolgáltatónak gondoskodnia kell a hulladékgyűjtő udvar őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.
20. Nyílt téri tárolás esetén a veszélyes hulladékot tartalmazó konténert a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és - szükség szerint - kármentővel ellátott aljzaton kell tárolni.
21. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervesetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék a szakhatóság által jóváhagyott mennyiségben és módon tárolható. Azokat a konténereket, amelyek reakcióképes veszélyes hulladékot tartalmaznak, egymástól olyan távolságban kell elhelyezni, hogy feinyitáskor egymással ne léphessenek reakcióba.

22. Biohulladék hulladékgyűjtő udvarban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott ideig tárolható.

23. A hulladékgyűjtő udvarban hulladékot hasznosítani vagy ártalmatlanítani nem lehet.

24. A hulladékgyűjtő udvar átvétellel, tárolással és előkezeléssel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet végző szakszemélyzetének hulladékgazdálkodási vagy környezetvédelmi szakirányú képesítéssel vagy szakoktatásban való részvételt igazoló dokumentummal kell rendelkeznie.

25. A közszolgáltató

a) a hulladékgyűjtő udvar elérhetőségéről és működési rendjéről;

b) a hulladékgyűjtő udvar igénybevételének feltételeiről, így különösen a hulladékgyűjtő udvarban átadható hulladék jellegéről, fajtájáról, mennyiségéről; valamint

c) a hulladékgyűjtő udvar nyitvatartási rendjéről

a lakosságot a hulladékgyűjtő udvar bejáratánál, honlapján és a helyben szokásos módon tájékoztatja.

26. A hulladékgyűjtő udvar nyitvatartását a helyi lakossági igények figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy a hulladékgyűjtő udvar használata hétköznapokon és a hétvége valamelyik napján a lakosság számára biztosított legyen.

27. Veszélyes hulladék tárolása esetén a hulladékgyűjtő udvar kialakítására és üzemeltetésére a 2. melléklet szerinti műszaki előírásokat is alkalmazni kell.

IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

V.

Jelen határozat kiadásával a GY-02/KV/00154-5/2019. iktatószámú határozat hatályát veszti.

VI.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (székhely: 9021 Győr, Árpád u.28-32.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A GYHG Nonprofit Kft. (székhely: 9023 Győr, Bartók B. u. 29. fszt. 4.a.; Cg.: 08-09-024637, adószám: 24232643-2-08, KÜJ: 103099138; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a 9028 Győr, Sashegy 01291/1, 01262/1 hrsz. (KTJ: 102188371, a továbbiakban: telephely) működtetett hulladékgyűjtő udvar vonatkozó üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem érkezett az Győr- Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Hatóság) 2022. június 07. napján.

A Hatóság 2022. június 08. napján üzemeltetési szabályzat jóváhagyása iránti eljárást indított, melyről az Ügyfelet a GY/53/04735-2/2022. iktatószámú iratban értesítette.

A kérelem és mellékleteinek jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Hatóság megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek ezért – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – GY/53/04735-3/2022. számú végzéssel hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és az Ákr. 43. § (2) bekezdésének megfelelően az előterjesztett kérelmet teljes eljárásban bírálta el.

Az Ügyfél a hiánypótlást a GY/53/04735-4/2022. iktatószámú iratban teljesítette.

Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáért az Ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a Rend. 2. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklet 20. főszámának 2. alszámában foglaltak alapján.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Ügyfél által benyújtott hulladékgyűjtő udvarra vonatkozó üzemeltetési szabályzat megfelel Létr. 6-10. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Létr. 17. § (3) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a hatóság az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Létr. 7. § (1) bekezdése,
2. Létr. 7. § (1) bekezdése, Létr. 8. § (7) bekezdése,
3. Létr. 10. § (4) bekezdés c) pontja,
4. Létr. 10. § (1) és (2) bekezdései,
5. Létr. 7. § (2) bekezdése,
6. Létr. 7. § (5) bekezdése,
7. Létr. 8. § (1) bekezdése,
8. Létr. 8. § (6) bekezdése,
9. Létr. 9. § (3) bekezdése,
10. Létr. 10. § (3) bekezdése,
11. Létr. 6. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése,
12. Létr. 6. § (3) bekezdése,
13. Létr. 6. § (4) bekezdése, 7. § (9) bekezdése,
14. Létr. 6. § (5) bekezdése,
15. Létr. 6. § (6) bekezdése,
16. Létr. 7. § (6) bekezdése,
17. Létr. 7. § (7) bekezdése,
18. Létr. 7. § (8) bekezdése,

19. Létr. 7. § (10) bekezdése,
20. Létr. 8. § (2) bekezdése,
21. Létr. 8. § (3) bekezdése,
22. Létr. 8. § (5) bekezdése,
23. Létr. 9. § (1) bekezdése,
24. Létr. 10. § (6) bekezdése,
25. Létr. 10. § (7) bekezdése,
26. Létr. 10. § (8) bekezdése,
27. Létr. 10. § (9) bekezdése alapján.

A Hatóság jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg. Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A Hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, 2022. július 06.

Széles Sándor kormány megbízott nevében és megbízásából



