

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal


A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Lukács Eleonóra (LUKACSEL)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: <http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20szabalyzat>

Másolatkészítés időpontja: 2022.08.24. 08:12:09



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/05012-9/2022.

Tárgy: [REDACTED] egyéni vállalkozó 9126 Gyarmat,
Fő u. 46. szám alatti telephelyén üzemi
gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyás
iránti kérelem

Ügyintéző: Székely Gábor

Melléletek: -

Telefon: +36 (96) 896-142

Hiv. szám: -

A hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) meghozta az alábbi

határozatot:

I.

A Hatóság a [REDACTED]
[REDACTED] (Ügyfél) által benyújtott, a **9126 Gyarmat, Fő u. 46. szám alatti ingatlanon lévő telephelyén (KTJ: 100937809, a továbbiakban: telephely) működtetett veszélyes és nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát** (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat):

j ó v á h a g y j a

az alábbiak szerint:

II.

Név: [REDACTED]
Székhely: 9126 Gyarmat, Fő u. 46.
Adószám: [REDACTED]
KSH szám: 53866536-4532-231-08
KÜJ szám: [REDACTED]
Telephelye: 9126 Gyarmat, Fő u. 46.
KTJ szám: [REDACTED]

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

9021 Győr, Árpád út 28–32. – Telefon: +36 (96) 896-153 – Fax: +36 (96) 795-605
E-mail: hulladékgazdalkodas@gyor.gov.hu – KRID: 265523197 – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Műszaki kialakítás:

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely:

Az autóbontó telephelyen keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére külön üzemi gyűjtőhely került kialakításra a műhelyhez csatlakozó, raktár jellegű, erre a célra elkülönített területen. A féltetővel fedett, körbekerített, külön bejárattal ellátott veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely egy kb. 10 m² alapterületű, betonozott aljzatú terület. Az üzemi gyűjtőhely elsődleges műszaki védelmére kármentőszerűen kiképzett, 10 cm magasságú betonszegélyt alakítottak ki. A gyűjtőhely további műszaki védelmére a hulladékokat tartalmazó gyűjtőedények alá elhelyezett, kármentőnek kiképzett vaslemez tálca szolgál. A talaj védelmét a padozati burkolat, a kármentő betonszegély és a felfogótálca együttesen biztosítja. A gyűjtőhely környékéről a csapadékvíz elvezetése is megoldott. A fedett tér és zárt edényzet megakadályozza a külső csapadékvíznek a gyűjtőhelyre jutását, a veszélyes hulladék csapadékkal történő érintkezését. A veszélyes hulladékok gyűjtése fajtánként és jellegenként elkülönítve, zárható edényzetbe történik. Az ólomakkumulátorokat saválló konténerbe, a szilárd hulladékot és a folyékony hulladékot zárható hordóba gyűjtik a telephelyen. A gyűjtőhelyeket megfelelő felirattal látják el.

Nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely:

Az autóbontó telephelyen keletkező nem veszélyes hulladékok gyűjtésére külön üzemi gyűjtőhelyek kerültek kialakításra a telephely erre a célra kialakított területein. A telephely területén kialakított üzemi gyűjtőhely területét aszfaltozott, betonozott burkolat fedi. Összes aszfaltozott terület 500 m², összes betonozott terület 1480 m². A gyűjtőhely állapotát rendszeresen, legfeljebb féléves gyakorisággal ellenőrzik, ha szükséges javítják, karban tartják. A gyűjtőhely műszakilag megfelelő kialakítású és szükséges kapacitású csapadékvíz elvezető és előkezelő műtárggyal rendelkezik. A telephelyen a hulladékká vált gumiabroncsokat vasállványon, a többi nem veszélyes hulladékot a telephely padozatán ömlesztett formában gyűjtik. A gyűjtő helyeket megfelelő felirattal látják el, a hulladékok gyűjtése elkülönítetten fajtánként történik.

Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (t)
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	0,25
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	0,03
16 01 07*	Olajszűrő	0,07
16 01 13*	Fékfolyadék	0,03
16 01 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	0,25
16 06 01*	Ólomakkumulátorok	0,97
Összesen		1,6

Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége 1,6 tonna.

Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (t)
16 01 03	Hulladékká vált gumiabroncsok	4
16 01 06	Hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	140
16 01 17	Vasfémek	40
16 01 18	Nemvas-fémek	10
16 01 19	Műanyagok	2
16 01 20	Üveg	4
Összesen		200

Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége 200 tonna.

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Hatóság alábbi előírásait:

1. Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési útvonal és gyűjtőtér burkolatát nem veszélyes hulladék gyűjtése esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.
2. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, a gyűjtőtér burkolatát olyan anyagból kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll. Ha a veszélyes hulladék csapadékvízzel érintkezik, az útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint – szükség esetén – az ezek tárolására szolgáló rendszert.
3. A külső és belső közlekedési útvonalakat, illetve gyűjtőtereket a gyűjtésre tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben kell kialakítani úgy, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
4. Az üzemi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát is el kell helyezni. Valamennyi táblán az üzemi gyűjtőhelyre utaló feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
5. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
6. Az üzemi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék gyűjthető, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos gyűjtése érdekében lehetséges, figyelemmel az üzemi gyűjtőhely kapacitására: **veszélyes hulladékok esetén 1,6 tonna, nem veszélyes hulladékok esetén 200 tonna.**
7. Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajta utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
8. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, konténerben (így különösen ütészálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.

9. Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények és gyűjtőterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell.

10. Üzemi gyűjtőhelyen hulladék a képződésétől számított legfeljebb 1 évig gyűjthető.

11. Üzemi gyűjtőhelyen a telephely vagy a telephelyek területén belül képződő hulladékon, az üzemeltetéséhez szükséges eszközökön, berendezéseken kívül más gyűjteni, elhelyezni vagy tárolni nem lehet. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

12. Az üzemeltető gondoskodik az üzemi gyűjtőhely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemtől.

13. Az esetlegesen bekövetkező baleset megelőzésére, illetve környezetszennyező hatásainak enyhítésére az üzemi gyűjtőhely üzemeltetőjének a havária tervben foglaltakat be kell tartania.

14. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni, a következő tartalommal:

- a) az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint);
- b) a hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő elhelyezésének és onnan történő elszállításának időpontja;
- c) annak adatai, akinek részére az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője a hulladékot átadja (ha a hulladékot nem az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője kezeli);
- d) az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint
- e) a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

15. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetése során legalább a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani:

- kármentesítési anyagok;
- tűzoltó készülékek;
- kéziszerszámok;
- egyéni védőfelszerelések;
- telefon.

16. Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak végrehajtására felelős személyt ki kell jelölni.

17. Amennyiben jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételekben, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Hatóság felé be kell jelenteni.

IV.

Jelen határozat véglegessé válásával a **6579-5/2017. számú határozat** hatályát veszti.

V.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

VI.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (székhely: 9021 Győr, Árpád u.28-32.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

[REDACTED]. [REDACTED] [REDACTED] szám alatti ingatlanon (KTJ: 100937809, a továbbiakban: telephely) működtetett üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem érkezett a hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr- Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási Osztályhoz (a továbbiakban: Hatóság) 2022. július 1. napján.

A Hatóság 2022. július 2. napján üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyása iránti eljárást indított, melyről az Ügyfelet a GY/53/05012-2/2022. iktatószámú iratban értesítette.

A Hatóság megállapította, hogy az Ügyfél által benyújtott kérelem nem felelt meg teljesen az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 14-17. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért:

a Hatóság a GY/05012-3/2022. és GY/53/05012-6/2022. számú végzéseiben hiánypótlásra továbbá a GY/53/05012-5/2022. számú végzésében nyilatkozattételre szólította fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél a hiánypótlást a GY/53/05012-4/2022. és a GY/53/05012-7/2022. iktatószámú iratban teljesítette.

Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáért az Ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a Rend. 2. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklet 20. főszámának 2. al-számában foglaltak alapján.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Ügyfél által benyújtott üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó üzemeltetési szabályzat megfelel Létr. 14-17. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Létr. 17. § (3) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a Hatóság az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Létr. 14. § (3) bekezdése,
2. Létr. 14. § (4) bekezdése,
3. Létr. 14. § (5) bekezdése
4. Létr. 14. § (7) bekezdése,
5. Létr. 15. § (2) bekezdése,
6. Létr. 17. § (5) bekezdés c) pontja,
7. Létr. 15. § (3) bekezdése,
8. Létr. 16. § (2) bekezdése,
9. Létr. 15. § (4) bekezdése,
10. Létr. 15. § (5) bekezdése,
11. Létr. 15. § (7) bekezdése,
12. Létr. 15. § (8) bekezdése,
13. Létr. 17. § (7) bekezdése,
14. Létr. 17. § (1), (2) bekezdései,
15. Létr. 2. sz. melléklet 2. pontjának 2.3. alpontja alapján.
16. Létr. 17. § (6) bekezdése,
17. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján.

A Hatóság jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg. Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A Hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, 2022. augusztus 20.

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából

