



## GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/00039-2/2024.

Ügyintéző: Kulcsárné Soós Marietta

Telefonszám: (96) 896-130

Tárgy: GYHG Nonprofit Kft., 9099 Pér, 094/4 hrsz. alatti telephelyén lévő hulladékgyűjtő udvar -  
üzemeltetési szabályzat

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az  
alábbi

### HATÁROZATOT.

#### I.

A Kormányhivatal a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 9023 Győr, Bartók Béla út 29. fszt. 4.; Cégjegyzékszám: 08-09-024637, adószám: 24232643-2-08, KÜJ: 103099138; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a 9099 Pér, 094/4 hrsz. (KTJ: 102110198, a továbbiakban: telephely) alatt működtetett hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzatát (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat)

### j ó v á h a g y j a

az alábbiak szerint:

#### II.

Név: GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  
Székhely: 9023 Győr, Bartók B. u. 29. fszt. 4.  
Cégjegyzékszám: 08-09-024637  
KSH száma: 24232643-3821-572-08  
KÜJ szám: 103099138  
Telephelye: 9099 Pér, 094/4 hrsz.  
KTJ szám: 102110198

#### **A hulladékgyűjtő udvar és műszaki kialakítása:**

A hulladékgyűjtő udvar kerítéssel körbekerített, zárható kapuval, kül- és beltéri világítással ellátott. A hulladékgyűjtő udvarhoz vezető út és a hulladékgyűjtő udvar területe egységes, egybefüggő, szilárd burkolatú. A beszállított hulladék tárolása a 682 m<sup>2</sup> alapterületű betonburkolaton történik.

Az udvar területén kármentővel ellátott fémkonténerben kerülnek elhelyezésre a beszállított veszélyes hulladékok egy része, a többi térbetonon elhelyezett kettős falú, zárt edényben kerül gyűjtésre. A veszélyes hulladékok egymástól elkülönítve, különböző típusú edényzetben, ADR előírásnak megfelelő zsákokban kerülnek elhelyezésre és tárolásra az elszállításig.

Az eszközök és vagyontárgyak megóvása érdekében a hulladékgyűjtő udvar riasztórendszerrel van ellátva.

Technológiai vízfelhasználás nincs, a szociális blokkból keletkező szennyvíz üleptetőaknába kerül.

A hulladék hulladékgyűjtő udvarban történő tárolásáért és felügyeletéért a mindenkori hulladékudvari felügyelő a felelős., a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzatában foglaltak végrehajtásáért az illetékes szervezeti egység vezetője a felelős.

**A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható nem veszélyes fémhulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

| <b>Azonosító kód</b> | <b>Hulladék megnevezése</b>                          | <b>Egyidejűleg tárolható mennyisége (tonna)</b> |
|----------------------|--|---|
| 02 01 10             | fémhulladék  | <b>4,9</b>                                      |
| 15 01 04             | fém csomagolási hulladék                             |   |
| 17 04 01             | vörösréz, bronz, sárgaréz                            |   |
| 17 04 02             | alumínium  |   |
| 17 04 03             | ólom   |   |
| 17 04 04             | cink   |   |
| 17 04 05             | vas és acél  |   |
| 17 04 06             | ón   |   |
| 17 04 07             | fémkeverék   |   |
| 17 04 11             | kábel, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól |   |
| 20 01 40             | fémek  |   |

**A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható nem veszélyes fémhulladékok mennyisége 4,9 tonna.**

**A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható nem veszélyes egyéb hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

| <b>Azonosító kód</b> | <b>Hulladék megnevezése</b>   | <b>Egyidejűleg tárolható mennyisége (tonna)</b> |
|----------------------|---|---|
| 02 01 04             | műanyag hulladék (kivéve a csomagolást)   | <b>120</b>                                      |
| 09 01 10             | egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül  |   |
| 09 01 12             | áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 090111-től |   |
| 15 01 01             | papír és karton csomagolási hulladék  |   |
| 15 01 02             | műanyag csomagolási hulladék  |   |
| 15 01 03             | fa csomagolási hulladék   |   |
| 15 01 06             | egyéb, kevert csomagolási hulladék  |   |
| 15 01 07             | üveg csomagolási hulladék   |   |
| 15 01 09             | textil csomagolási hulladék   |   |
| 16 01 03             | hulladékká vált gumiabroncsok   |   |
| 17 01 01             | beton   |   |
| 17 01 02             | tégla   |   |
| 17 01 03             | cserép és kerámia   |   |
| 17 01 07             | beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól |   |
| 17 02 02             | üveg  |   |
| 17 02 03             | műanyag   |   |
| 17 08 02             | gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től                                     |   |
| 17 09 04             | kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01, a 17 09 02 és a 17 09 03-tól  |   |
| 20 01 01             | papír és karton   |   |
| 20 01 02             | üveg  |   |
| 20 01 10             | ruhanemű  |   |
| 20 01 11             | textíliák   |   |
| 20 01 25             | étolaj és zsír  |   |
| 20 01 28             | festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től                  |   |
| 20 01 30             | mosószer, amelyek különböznek a 20 01 29- től   |   |
| 20 01 34             | elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33- tól                                |   |
| 20 01 36             | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek                              |   |

|          |   |  |
|----------|---|--|
|          | különböznek<br>a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től |  |
| 20 01 38 | Fa, amely különbözik a 20 01 37-től                             |  |
| 20 01 39 | műanyagok   |  |
| 20 02 01 | biológiailag lebomló hulladék                                   |  |
| 20 03 07 | lomhulladék   |  |

**A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható nem veszélyes egyéb hulladékok mennyisége 120 tonna.**

**A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

| <b>Azonosító kód</b> | <b>Hulladék megnevezése</b>   | <b>Egyidejűleg tárolható mennyisége (tonna)</b> |
|----------------------|---|---|
| 08 03 17*            | veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner   | <b>20</b>                                       |
| 09 01 11*            | egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz |   |
| 13 02 05*            | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj  |   |
| 13 02 06*            | szintetikus motor-, hajtómű-és kenőolaj   |   |
| 13 02 07*            | biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű és kenőolaj  |   |
| 15 01 10*            | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék  |   |
| 15 01 11*            | veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázpalackokat           |   |
| 16 01 07*            | olajszűrő   |   |
| 16 01 13*            | fékfolyadék   |   |
| 16 01 14*            | veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék  |   |
| 16 06 01*            | ólomakkumulátorok   |   |
| 20 01 13*            | oldószerek  |   |
| 20 01 19*            | növényvédő szer   |   |
| 20 01 21*            | fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék   |   |
| 20 01 26*            | olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től   |   |
| 20 01 27*            | veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták   |   |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 20 01 29* | veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer   |  |
| 20 01 33* | elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók |  |
| 20 01 35* | veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól     |  |

**A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok mennyisége 20 tonna.**

### III.

#### **Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi hulladékgazdálkodási előírásait:**

1. Hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag a tárgyi hulladékgyűjtő udvarra vonatkozóan kiadott hatályos hulladékgazdálkodási – gyűjtési – engedély birtokában végezhető.
2. A hulladékgyűjtő udvar kizárólag a koncesszori alvállalkozó által üzemeltethető, a hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott hulladékok átvétele és rendszeres elszállításig történő elkülönített átmeneti tárolása történhet a telephelyen, mely maximum 1 év lehet.
3. A hulladékgyűjtő udvaron egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége nem haladhatja meg a hulladékgyűjtő udvaron kihelyezett gyűjtőedényzetek összes befogadó kapacitását; az egyidejűleg tárolható veszélyes hulladék mennyisége legfeljebb 20 tonna, az egyidejűleg tárolható nem veszélyes fémhulladék mennyisége legfeljebb 4,9 tonna, az egyidejűleg tárolható nem veszélyes egyéb hulladék mennyisége legfeljebb 120 tonna lehet.
4. A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője a tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót köteles vezetni a következő tartalommal:
  - a) a hulladékgyűjtő udvarban átvett és onnan elszállított hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint)
  - b) a hulladék átvételének és elszállításának időpontja
  - c) a hulladékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevőket ellátó koncessziós társaságnak, koncesszori alvállalkozónak átadó gazdálkodó szervezet neve, címe, székhelye (ha a hulladék átadója gazdálkodó szervezet)
  - d) annak adatai, akinek részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevőket ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó a hulladékgyűjtő udvarban tárolt hulladékot átadja
  - e) az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen betörés, lopás, baleset); valamint
  - f) a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
5. A koncesszori alvállalkozó az átvett hulladékról a természetes személy hulladékbirtokos kérésére átvételi elismervényt ad. Az átvételi elismervényen fel kell tüntetni az átvett hulladék típusát, fajtáját, jellegét, mennyiségét és az átvétel időpontját.
6. A hulladékgyűjtő udvarban a hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként úgy kell elkülönítetten tárolni, hogy az a hulladék további kezelését elősegítse.
7. Veszélyes hulladék hulladékgyűjtő udvarban csak olyan műszaki védelemmel ellátott konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható konténerben) tárolható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását és csapadékvízzel történő érintkezését megakadályozza, és

megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt tárolásra vonatkozó követelményeknek.

8. Hulladékgyűjtő udvarban vegyes hulladék nem tárolható.

9. Azt a hulladékgyűjtő udvarban átvett hulladékot, amelyet nem a koncesszori alvállalkozó kezel, a hulladékgyűjtő udvart üzemeltető koncesszori alvállalkozó csak az átvett hulladék kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.

10. A hulladékgyűjtő udvar csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a Kormányhivatal általi jóváhagyását követően üzemeltethető.

11. A hulladékgyűjtő udvarhoz vezető és a hulladékgyűjtő udvar területén kialakított közlekedési útvonalat nem veszélyes hulladék átvétele és azt követő tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd útburkolattal kell ellátni. Az útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint szükség szerint az ezek elkülönített tárolására szolgáló rendszert.

12. A hulladékgyűjtő udvart az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel kell szerelni.

13. A külső és belső tereket a gyűjtésre tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben kell kialakítani úgy, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.

14. Ha a hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladékot tárolnak, a hulladékgyűjtő udvarban a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.

15. Ha a hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladékot tárolnak, a gyűjtőtér burkolatát (illetve az áruszállítás céljára gyártott fémkonténert) olyan anyagból - folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal - kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.

16. A hulladékgyűjtő udvarban átvett hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható. A konténerek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy azok az elszállításra vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek.

17. A hulladékgyűjtő udvarban tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán - megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával - egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.

18. A hulladékgyűjtő udvart úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladékgyűjtő udvarban elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul cserélni kell.

19. Az üzemeltetés során a koncesszori alvállalkozónak gondoskodnia kell a hulladékgyűjtő udvar őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.

20. Nyílt téri tárolás esetén a veszélyes hulladékot tartalmazó konténert a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és - szükség szerint - kármentővel ellátott aljzaton kell tárolni.

21. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervesetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék a szakhatóság által jóváhagyott mennyiségben és módon tárolható.

Azokat a konténereket, amelyek reakcióképes veszélyes hulladékot tartalmaznak, egymástól olyan távolságban kell elhelyezni, hogy felnyitáskor egymással ne léphessenek reakcióba.

22. Biohulladék hulladékgyűjtő udvarban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott ideig tárolható.

23. A hulladékgyűjtő udvarban hulladékot hasznosítani vagy ártalmatlanítani nem lehet.

24. A hulladékgyűjtő udvar átvétellel, tárolással és előkezeléssel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet végző szakszemélyzetének hulladékgazdálkodási vagy környezetvédelmi szakirányú képesítéssel vagy szakoktatásban való részvételt igazoló dokumentummal kell rendelkeznie.

25. A koncesszori alvállalkozó

a) a hulladékgyűjtő udvar elérhetőségéről és működési rendjéről;

b) a hulladékgyűjtő udvar igénybevételének feltételeiről, így különösen a hulladékgyűjtő udvarban átadható hulladék jellegéről, fajtájáról, mennyiségéről; valamint

c) a hulladékgyűjtő udvar nyitvatartási rendjéről

d) a lakosságot a hulladékgyűjtő udvar bejáratánál, honlapján és a helyben szokásos módon tájékoztatja.

26. A hulladékgyűjtő udvar nyitvatartását a helyi lakossági igények figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy a hulladékgyűjtő udvar használata hétköznapokon és a hétvége valamelyik napján a lakosság számára biztosított legyen.

27. A hulladékgyűjtő udvarban gyűjtött hulladékkal érintkező és a hulladék szállítására, tárolására szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet, valamint a tisztítási műveletekből származó szennyezett vizet össze kell gyűjteni, és azt a tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről.

28. A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése során legalább a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani:

a) a hulladék biztonságos gyűjtéséhez szükséges kültéri és beltéri világítás;

b) illemhelyiséggel, fűtéssel ellátott porta-, irodaépület vagy irodakonténer;

c) 1 db legalább 200 kg-os méréshatárú, hitelesített mérleg.

29. A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése során legalább a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani:

a) kármentesítési anyagok;

b) tűzoltó készülékek;

c) kéziszerszámok;

d) egyéni védőfelszerelések;

e) telefon.

#### IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

#### V.

Jelen határozat kiadásával a GY/53/03936-2/2023. iktatószámú határozat hatályát veszti.

## VI.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtható be. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

## INDOKOLÁS

A GYHG Nonprofit Kft. (székhely: 9023 Győr, Bartók B. u. 29. fszt. 4.a.; Cg.: 08-09-024637, adószám: 24232643-2-08, KÜJ: 103099138; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a 9099 Pér, 094/4 hrsz. alatt (KTJ: 102110198, a továbbiakban: telephely) működtetett hulladékgyűjtő udvar vonatkozó üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem érkezett a Győr- Moson- Sopron Vármegyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2023. december 22. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2023. december 22. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje az Ákr. 50. § (2) bekezdés b) pontja alapján sommás eljárásban nyolc nap.

A Kormányhivatal felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a határidőbe nem számít bele az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdése, továbbá a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az igazgatási szünet időtartama.

A kérelem és mellékleteinek jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást mellőzte és az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályai alapján a jelen határozat rendelkező része szerint az eljárás megindításától számított nyolc napon belül döntött.

Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáért az Ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklet 20. főszámának 2. alszámában foglaltak alapján.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Ügyfél által benyújtott hulladékgyűjtő udvarra vonatkozó üzemeltetési szabályzat megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és



üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 6-10. § bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek, ezért a Létr. 10. § (3) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a Kormányhivatal az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

**Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:**

1. Létr. 7. § (1) bekezdése,
2. Létr. 7. § (1) bekezdése, Létr. 8. § (7) bekezdése,
3. Létr. 10. § (4) bekezdés c) pontja,
4. Létr. 10. § (1) és (2) bekezdései,
5. Létr. 7. § (2) bekezdése,
6. Létr. 7. § (5) bekezdése,
7. Létr. 8. § (1) bekezdése,
8. Létr. 8. § (6) bekezdése,
9. Létr. 9. § (3) bekezdése,
10. Létr. 10. § (3) bekezdése,
11. Létr. 6. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése,
12. Létr. 6. § (3) bekezdése,
13. Létr. 6. § (4) bekezdése, 7. § (9) bekezdése,
14. Létr. 6. § (5) bekezdése,
15. Létr. 6. § (6) bekezdése,
16. Létr. 7. § (6) bekezdése,
17. Létr. 7. § (7) bekezdése,
18. Létr. 7. § (8) bekezdése,
19. Létr. 7. § (10) bekezdése,
20. Létr. 8. § (2) bekezdése,
21. Létr. 8. § (3) bekezdése,
22. Létr. 8. § (5) bekezdése,
23. Létr. 9. § (1) bekezdése,
24. Létr. 10. § (6) bekezdése,
25. Létr. 10. § (7) bekezdése,
26. Létr. 10. § (8) bekezdése,
27. Létr. 9. § (2) bekezdése,
28. Létr. 2. mellékletének 2.1. pontja,
29. Létr. 2. mellékletének 2.3. pontja alapján.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és

egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

**Gábrriel Edit**  
osztályvezető