



## GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/00183-9/2024.

Ügyintéző: dr. Hegyi Réka, Kulcsárné Soós Marietta

Telefonszám: (96) 896-176

Tárgy: DEMO ALCU Kft. – 9100 Tét, 083/1. hrsz. alatti telephely – hulladékgazdálkodási engedély

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT.

#### I.

A Kormányhivatal a **DEMO ALCU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9100 Tét, 083/1., adószám: 14448256-2-08, KÜJ: 102437647, statisztikai számjel: 14448256-4677-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére

### e n g e d é l y e z i

a 9100 Tét, 083/1 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 102437647) (a továbbiakban: telephely) **történő veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését valamint nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését, kereskedelmét, közvetítését és hasznosítását az alábbiak szerint:**

#### II.

##### **1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:**

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése: **G0001**

Nem veszélyes hulladékok közvetítése.

Nem veszélyes hulladékok kereskedelme: **B0001.**

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése: **E02-03** – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), **E02-05** – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), **E02-06** – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), **E02 - 08** hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása, **E02-09** - hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése, **E02 - 10** hulladékká vált gépjármű bontása, **E02 - 99** egyéb (kábelnyűzás).

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása: **R4** Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása. **R5a** Szervetlen anyagok újrahasználtra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

**2. A telephelyen gyűjthető veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
16 06 01*	ólomakkumulátorok	500

**2.1. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető veszélyes hulladék azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)	Kezelés módja
16 01 04*	hulladékká vált gépjármű	500	Gyűjtés, szárazra fektetés

**2.1.1. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladék azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)	Kezelés módja
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	480	Előkezelés, bontás alkatrészekre

**2.2. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető, közvetítéssel és kereskedelemmel érintett nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)	Telephelyen alkalmazott tevékenység
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	30	gyűjtés, válogatás
12 01 02	vasfém részek és por	10	gyűjtés, válogatás
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	20	gyűjtés, válogatás
15 01 03	fa csomagolási hulladék	50	gyűjtés, válogatás
15 01 04	fém csomagolási hulladék	20	gyűjtés, válogatás
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	100	gyűjtés, válogatás

16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	150	gyűjtés, válogatás
16 01 17	vasfémek	1000	gyűjtés, válogatás
16 01 18	nemvas fémek	450	gyűjtés, válogatás
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	70	gyűjtés, válogatás
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	20	gyűjtés, válogatás, bontás
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	20	gyűjtés, válogatás
16 08 01	arany, ezüst, rénium, ródiium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	15	gyűjtés, válogatás
16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	15	gyűjtés, válogatás
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	800	gyűjtés, válogatás
17 04 02	alumínium	850	gyűjtés, válogatás
17 04 03	ólom	50	gyűjtés, válogatás
17 04 04	cink	50	gyűjtés, válogatás
17 04 05	vas és acél	7500	gyűjtés, válogatás
17 04 06	ón	20	gyűjtés, válogatás
17 04 07	fémkeverék	50	gyűjtés, válogatás
17 04 11	Kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től	400	gyűjtés, válogatás, darálás
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	500	gyűjtés, bontás
20 01 40	fémek	2000	gyűjtés, válogatás
<b>Összesen:</b>			<b>14.190</b>

### **2.3. A telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

<b>Azonosító kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>	<b>Mennyiség (tonna/év)</b>	<b>Kezelés módja</b>
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	480	hasznosítás

### **3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:**

#### **3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:**

Az Ügyfél fenti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és nem veszélyes hulladékok hasznosítását, kereskedelmét, közvetítését végzi.

A telephelyen lakosságtól, ipari termelőktől származó hulladékokat vesznek át. A hulladékok egy részét az Ügyfél saját gépjárművekkel szállítja be a telephelyre, részben pedig a hulladéktermelők által kerül beszállításra. A telephelyre beszállított, vagy a telephelyen átvett hulladékok mennyiségét hitelesített hídmérleggel, lapmérlegekkel mérlegetik. A hulladék fajtájától függően az átvett hulladék a hulladéktároló hely kijelölt részére kerül.

#### **3.1.1. Veszélyes hulladékok gyűjtése:**

A veszélyes hulladékok közül az 16 06 01\* azonosítókódú akkumulátor hulladékot szállítási engedéllyel rendelkező szállítja be a telephelyre, majd mérlegelés után a hulladék gyűjtése a kiszállítás időpontjáig a telephelyen lévő csarnoképületben elkülönített hulladéktároló helyen történik saválló, tetővel ellátott ADR ládában. Az Ügyfél a gyűjtött veszélyes akkumulátor hulladékot változatlan formában adja át további kezelőnek.

A telephelyen átvett hulladékká vált gépjárművek előkezelés előtti gyűjtését az Ügyfél a rendelkezésre álló csarnoképületben 30 m<sup>2</sup> alapterületű gyűjtőhelyen és a 12 m<sup>2</sup> alapterületű „szárazrafektető” műhelyben végzi, ahol együttesen egyidejűleg 5 db kezelendő jármű helyezhető el.

#### **3.1.2. Nem veszélyes hulladék gyűjtése:**

Az elektronikai hulladékok előkezelés előtti gyűjtése a csarnoképületben történik. Az elektronikai hulladékok esetében a telephelyen átvételre kerülő hulladékokat szemrevételezéssel átvizsgálják, mérlegetik, az adatokat rögzítik. A hulladékok átadása engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezeteknek történik.

#### **3.2. Veszélyes hulladék előkezelés (autóbontás):**

Az átvett, veszélyes alkotókat még tartalmazó autók szárazra fektetése a csarnoképületben kialakított 12 m<sup>2</sup> alapterületű „szárazrafektető műhelyben” történik. Eltávolításra kerül az akkumulátor, folyadék állapotú gáz tároló tartály, az övfeszítők és légzsákok robbanó patronjai, üzemyanyagok, olajok (motorolaj, hajtóműolaj, sebességváltó olaj, hidraulika olaj, hűtőfolyadék, klímaberendezés folyadéka). Az autóbontást szakképesítéssel ellátott alkalmazott végzi. A tevékenység során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek kerülnek továbbadásra.

A szárazra fektetett gépjárművek gyűjtése a 230 m<sup>2</sup> nagyságú kültéri tömörített, murvázott területen történik. Szárazra fektetést követően a járművek állapotának függvényében vagy hasznosításuk (alkatrész kinyerés, majd értékesítés), vagy további előkezelésük (sreddelésre történő előkészítésük) történik. A sérült, alkatrész kinyerésre nem alkalmas járművekről eltávolításra kerülnek a

gumiabroncsok. A sérült alkatrész kinyerésre nem alkalmas szárazrafektetett járművek további hulladék frakciókra bontása a szükséges mértékig történik meg csak a gumiabroncs és akkumulátor kerül eltávolításra, hulladék továbbadása shreddelésre a koncesszor szerződött partnernek. A kezelés módjának eldöntésében, hogy az adott gépjármű csak előkezelésre vagy hasznosításra kerül a gépjármű átvételkor állapota, és kora a döntő.

#### 3.2.1. Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

Az Ügyfél nem veszélyes hulladékok esetében előkezelést is végez, amely magában foglalja a hulladékok válogatását, elektronikai hulladékok frakciókra bontását, aprítását. Elsősorban háztartási kis- és nagygépeket barkácsszámokat, hulladékká vált szerszámokat vesznek át előkezelésre. A bontás műveletét kézi szerszámokkal (csavarhúzó, kalapács, fűrész, flex) végzik. A bontani kívánt hulladékok általában háztartási berendezések, villanymotorok, amelyek esetében az alábbi hulladékfrakciók keletkeznek: réz, alumínium, vas.

#### 3.2.2. Kábel hulladékok előkezelése:

A telephelyen átvett kábelhulladékot a csarnoképületben kábelnyúzó géppel, illetve kézi erővel eltávolítják a külső műanyag részeket. A vékony erű kábelkötegeket először egy késes shredder elődarabolja, majd magas fordulatszámú őrlőberendezésben 1-2 mm méretű darabokra őrlik, ezután levegőágyas-gravitációs technológiával kiválasztják a műanyag szigetelést. A kábelnyúzó gép a csarnoképületben kerül elhelyezésre, üzemeltetése időszakos. A kábel hulladékból előkezelés során műanyag hulladék, illetve színesfém (alu, réz) hulladék keletkezik.

#### 3.3. Kiselejtezett gépjárművek hasznosítása:

Amennyiben a behozott kiselejtezett jármű esetében az autószerelő mester úgy ítéli meg, hogy hasznosítható további értékesítésre alkalmas alkatrészt tartalmaz, a jármű bontásra kerül, és a belőle keletkezett alkatrészek kijelölt helyen, jelöléssel ellátva raktározásra kerülnek.

A kiserelt alkatrészek minősítési eljárása az alábbi lépésekből áll:

- A kiserelt alkatrészek szemrevételezése, állapotfelmérése, leméretezése
- Tisztítás: olajos, zsíros alkatrészek oldószeres tisztítása, és magas nyomású mosóval való mosása, poros sáros elemek csak nagy nyomású mosóval történő tisztítása
- Az alkatrészek pontos beazonosítása
- Az alkatrészek kopásainak ellenőrzése, kimérése majd ezt követően szükség szerinti javítása felújítása
- Az alkatrészek minősítése
- A műbizonylat kiállítása
- Az így előkészített alkatrészek raktárkészletbe vétele

Az alkatrészek kiserelését és minőségellenőrzését a szakiránynak megfelelő végzettséggel rendelkező szakember végzi.

A minőségellenőrzés eredménye alapján az alkatrész színjelzést kap: a javítás nélkül beépíthető alkatrész vagy tartozék kék, a javítható, vagy felújítható alkatrész piros, a nem javítható alkatrész sárga jelzésű.

#### 3.4. Minőségbiztosítási rendszer:

A gépjárműből kibontott alkatrészek újrahasználtra történő előkészítése minőség-ellenőrzés útján kerül megállapításra, és ezt követően megfelelő színjelzéssel ellátva történik az alkatrész minősítése. Az Ügyfél MSZ EN ISO 14001:2015 szerinti környezetközpontú irányítási rendszerének tanúsítványa kiterjed a kiselejtezett hulladékok kezelésére és a bontott alkatrészek hulladékstátuszából való

kivonására, hasznosítására.

### 3.5. Nem veszélyes hulladékok kereskedelme, közvetítése:

Az Ügyfél hulladékgazdálkodási tevékenységének keretében a nem veszélyes hulladékokat saját nevében vásárolja meg, majd értékesít, igény esetén közvetítőként is szervezi a hulladék megfelelő hasznosítását, ártalmatlanítását. Az Ügyfél a hulladékokat ipari termelő üzemektől és a lakosságtól kívánja átvenni a telephelyén.

### 3.6. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

A hulladékkezelési tevékenység során keletkező hulladékok fajtáját, megnevezését és várható éves mennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Várható mennyiség (t/év)
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	2,5
13 07 02*	benzin	1
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat	0,5
16 01 07 *	olajszűrő	1
16 01 13*	fékfolyadék	1
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	3,5
16 06 01*	ólomakkumulátorok	10,5
19 12 02	fém vas	105
19 12 03	nemvas fémek	130
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	15
19 12 04	műanyag és gumi	100

A tevékenység során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek kerülnek továbbadásra.

A tevékenység során keletkező települési szilárd hulladék (200301) gyűjtése 120 l-es gyűjtőedényben történik, a hulladék a koncesszori alvállalkozónak kerül átadásra.

A keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése a telephelyről történő elszállításig munkahelyi gyűjtőhelyen történik környezet veszélyeztetést kizáró módon.

### 3.7. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- 1 fő irodai dolgozó
- 3-4 fő fizikai dolgozó
- 1 fő autóbontás végzéséhez megfelelő végzettséggel rendelkező szakember

A telephely nyitva tartása, üzemeltetése a nappali 8:00-17:00 óra közötti időszakra tervezett, hétfőtől-szombatig.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenység felügyeletére környezetvédelmi megbízottat alkalmaz

környezetvédelmi szaktechnikus végzettségű munkavállalót is foglalkoztat.

### 3.8. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- a) 1 db 60 tonnás hídmérleg
- b) 1 db 600/1500 kg-os lapmérleg
- c) 1 db 300 kg-os digitális lapmérleg
- d) 1 db Doosan DX210W MH gumikerekes átrakógép
- e) 1 db Nissan PJ01A15 típusú targonca
- f) 1 db SINCO 315 EKO típusú kábelbontó berendezés, kapacitás: 80-100 kg/h
- g) 1 db csápos emelő
- h) elektronikai hulladék bontásához használható kéziszerszámok.

### 3.9. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

A telephely zavaró ipari-gazdasági övezeti besorolású területen található és murvásan kialakított önkormányzati útról közelíthető meg. A telephelyen kialakításra került egy 280 m<sup>2</sup> alapterületű csarnoképület, valamint rendelkezésre áll 230 m<sup>2</sup> tömörített murvával ellátott, 1380 m<sup>2</sup> nagyságú kültéri betonozott terület. Az épületen belül rendelkezésre áll egy 8 m<sup>2</sup> alapterületű veszélyes hulladék gyűjtőhely. A csarnokban a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely melletti területen történik a hulladékká vált gépjárművek szárazra fektetése. A gépjármű bontás során keletkező veszélyes hulladékokat az munkahelyi gyűjtőhelyen 200 literes acélhordókban, egymástól elkülönítve gyűjtik. A folyékony hulladékok gyűjtőedényzete alá kármentő tálcát helyeztek el. A telephely közepre lejt, ahol egy vízkezelő berendezés található.

### 3.10. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-nél kötött 984/889055828 szerződésszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással és a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel is rendelkezik.

### 3.11. Havarria:

Az Ügyfél az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására vonatkozó tervvel rendelkezik.

## III.

### **Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi előírásait:**

1. Az engedély szerinti tevékenységet a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.
2. Az előkezelésre átvett veszélyes hulladék bontását csak a fedett, betonaljzatú, kármentővel ellátott „szárazrafektető” műhelyben szabad végezni. A 16 01 06 azonosító kódú hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt megnevezésű hulladék átvétele csak engedéllyel rendelkező autóbontó telephelyről történhet további bontás céljából.
3. Az autóbontást csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező gépjárműszerelő szakember végezheti.
4. Autók klímáinak hűtőkör bontását csak engedéllyel rendelkező szakember végezheti.
5. Veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
6. A gyűjtésre, hasznosításra és előkezelésre átvett hulladék a hulladékkezelő telephelyén az

előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.

7. A hulladéktároló hely a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően üzemeltethető.
8. A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A telephelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladék mennyisége a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött mennyiséggel együtt: 40 tonna. Nem veszélyes hulladékból 1980 tonna. Az előkezelésre átvett hulladékká vált gépjárművek mennyisége egyidőben legfeljebb 5 db gépjármű lehet.
9. A kezelési művelet során esetlegesen keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti 19-es főcsoportba kell besorolni.
10. Az átvett, valamint a tevékenység során keletkező hulladékoknak a megfelelő engedéllyel rendelkező kezelő részére történő átadásáról gondoskodni kell.
11. Az Ügyfél köteles adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését, megváltozását és megszűnését annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Kormányhivatal felé bejelenteni.
12. A kezelésre átvett és a keletkező hulladékokról a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell a Kormányhivatal felé teljesíteni.
13. A nyilvántartást, bizonylatot az engedélyes legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig köteles megőrizni.
14. Az előkezelési tevékenységről sorszámozással ellátott – 10 évig nem selejtezhető – üzemnaplót kell vezetni a telephelyen, melynek tartalmazni kell: az előkezelésre kerülő hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, keletkező másodlagos hulladékok mennyiségét, azonosító kódját, majd további felhasználási helyét (további engedélyes hulladékkezelőnek történő átadás), időpontját, az előforduló üzemzavarok leírását, időpontját.
15. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes Kormányhivatalnak be kell jelenteni. Havária esetén a képződött veszélyes hulladékot elkülönítetten és környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, ártalmatlanításra az arra feljogosított szervezetnek kell átadni.
16. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.
17. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezési károokra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani. A pénzügyi biztosíték képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolnia kell, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.
18. A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott tevékenységet nem érintő - adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest bekövetkezett - változás annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül, a hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást a Kormányhivatalhoz előzetesen kell bejelenteni.
19. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a környezetvédelmi hatóság az engedélyt módosítja.
20. A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása esetén a telephelyen lévő valamennyi hulladékot engedéllyel rendelkező gazdálkodó részére át kell adni.



21. A vonatkozó jogszabály szerinti hulladékokat elkülönítetten kell gyűjteni.
22. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni és gyűjtését, valamint kezelését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen a hulladék ne károsodjon, szennyeződjön, és ne legyen kitéve az időjárás hatásainak.
23. A kezelés során a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből valamennyi folyadékot és legalább a vonatkozó jogszabály szerinti anyagokat, alkatrészeket, tartozékokat, összetevőket kell eltávolítani (eltávolítás).
24. Az elkülönítetten gyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből a vonatkozó jogszabály szerinti alkatrészeket és összetevőket kell eltávolítani.
25. Gépjárművekből származó hulladék (alkatrész, karosszéria elem) kizárólag regisztrált, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gépjármű bontótól vagy olyan gazdálkodó szervezettől, egyéni vállalkozótól vehető át, amely gépjármű fenntartási tevékenységet (gépjárműjavítást) végez.
26. Lakosságtól gépjárműbontásból származó hulladék kizárólag a Kormányhivatal által kiadott kötelezettség teljesítése érdekében vehető át. Lakosságtól jármű fenntartói tevékenységből származtatható hulladék (alkatrészek, karosszéria elemek) csak a lakosságnál átlagosan keletkező mértékben vehető át (lakosonként néhány kilogram/év) a környezetvédelmi érdekek érvényesítése érdekében.
27. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső hulladékok csak koncesszori alvállalkozóként vehetők át.
28. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést - különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát, a higanyt tartalmazó fénycsövek hulladékát, a fotovoltaikus panelek hulladékát, valamint a vonatkozó rendelet 1. melléklet 2. pont 2.5. és 2.6. alpontjában foglalt táblázatok szerinti elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriában meghatározott kisméretű gépek és berendezések hulladékát - elkülönítetten kell gyűjteni.
29. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen.
30. Az újrahasználatra előkészítés és az újrafeldolgozás érdekében, a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtése során biztosítani kell, hogy a hulladék nem károsodik, szennyeződik, és nincs kitéve az időjárás hatásainak.
31. A kezelés (bontás) során a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből valamennyi folyadékot és legalább a vonatkozó rendelet előírásaiban foglalt anyagokat, alkatrészeket, tartozékokat, összetevőket kell eltávolítani.
32. Az előkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne akadályozza az elektromos, elektronikus berendezés vagy a berendezés egyes összetevőinek környezetvédelmi szempontból megfelelő újrahasználatát és újrafeldolgozását.
33. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés tömegét a kezelést megelőzően, a képződött hulladékfrakciók tömegét a kezelés befejezését követően meg kell mérni.
34. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelése során az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.
35. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelésére - a tárolást is ideértve - szolgáló helyen a következő feltételeket kell biztosítani: - mérleg a kezelt hulladék tömegének mérésére - át nem eresztő felületek és víz-, illetve időjárásálló borítás a

megfelelő területeken, a kiömlő anyag összegyűjtésére alkalmas eszközökkel, szükség esetén ülepítőkkal és tisztítózsírtalanító berendezésekkel, - megfelelő hulladéktároló hely a szétszerelt alkatrészekhez, összetevőkhöz, - megfelelő tartályok a szárazelemek, a PCB/PCT tartalmú kondenzátorok és egyéb veszélyes hulladék, így különösen a radioaktív hulladék tárolására, valamint - vízkezelő berendezések, az egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelően.

36. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné. A fémtörmelék nem tartalmazhat szemmel látható olajat, olajas emulziót, kenőanyagot, zsiradékot; az alumíniumtörmelék nem tartalmazhat polivinil-kloridot (PVC) bevonatok, festékek, műanyagok formájában.
37. A hasznosításra szánt hulladékból az esetlegesen előforduló idegenanyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni, jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással kell gondoskodni.
38. A hulladékhasznosítási tevékenység során keletkező anyag terméké minősítésére (hulladékstátusz megszűnésének igazolására) alkalmas minőségbiztosítási rendszert folyamatosan működtetni kell. A minőségbiztosítási rendszernek dokumentált eljárásokat kell tartalmaznia a jogszabály szerinti pontok alapján, valamint elő kell írnia a jogszabályban rögzített sajátos ellenőrzési követelményeket.
39. A hasznosítási tevékenységekhez (R4) kapcsolódó a hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert – az arra feljogosított tanúsító szervezettel – a hatályos jogszabályban foglalt gyakorisággal ellenőriztetni kell.
40. A hulladékkezelési tevékenységekről a helyszínen üzemnaplót kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, a keletkezett másodlagos hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, az alkalmazott kezelési technikát, (vizsgálatok és mérések eredményét), az előállított termék megnevezését, mennyiségét, ennek tárolási, majd további felhasználási helyét, kiszállításának időpontját, az előforduló üzemzavarok leírását, időpontját, a kiszállított termék átvevőjét, kiszállított hulladék további kezelésére vonatkozó adatokat.
41. Az átvett, keletkezett, képződött, kezelt hulladékokról évente a tárgyévét követő év március 1. napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Kormányhivatalhoz. Az átvett veszélyes hulladékokról, illetve a hasznosított nem veszélyes hulladékokról negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.
42. A telephely "b", "legelő" művelési ágú alrészletét tilos a tevékenység során hulladéktárolásra, előkezelésre, hasznosításra használni.
43. Az inváziós növényfajok megtelepedésének megelőzése érdekében, a telephelyet az inváziós növényfajoktól kaszással gyommentesen kell tartani.
44. Tilos az ingatlanra inváziós faj telepítése!
45. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.
46. A munkaterületen erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a rakomány takarásával a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.

47. A telephelyen belül a hulladékok mozgatását és tárolását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A telephely üzemelése során a hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
48. Tilos a nyílt téri hulladékégetés, valamint a tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
49. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell az illetékes területi környezetvédelmi hatóságot.
50. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajr.) 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.
51. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
52. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
53. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.

#### IV.

A 2024. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,- Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2024. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2025. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

#### V.

##### **Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:**

##### **1.1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság 35800/6647-1/2023.ált. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: **Igazgatóság**) a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.; a továbbiakban: **Hulladékgazdálkodási Hatóság**) GY/53/06698-4/2023. számú megkeresésére a DEMO ALCU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9100 Tét, 083/1 hrsz.; a továbbiakban:

**Ügyfél)**a 9100 Tét, 083/1 hrsz. szám alatti telephelyen történő hulladékgazdálkodási tevékenység (veszélyes hulladék gyűjtés (ólomakkumulátor), előkezelés, hasznosítás (kiselejtezett gépjármű); nem veszélyes hulladék kereskedelem, közvetítés, gyűjtés, előkezelés) engedélyezése tárgyában indult hatósági eljárásban a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához illetékességi területére vonatkozóan vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával

### **hozzájárul.**

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”

### **1.2. Tét Város Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság – TÉT/3195-2/2023. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

„Nyilatkozom, mint elsőfokú környezet- és természetvédelmi hatóság, hogy Tét város nem rendelkezik külön környezetvédelmi szabályzattal, ezért Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének a többszörösen módosított 25/2002. (XII.30.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott Tét Város Szabályozási terve és helyi építési szabályzata alapján megvizsgáltam a DEMO ALCU Kft. 9100 Tét, 083/1 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kérelmét, az abban foglaltakra az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

Hatóságomnak, a 9100 Tét, 083/1 hrsz. alatti telephelyére vonatkozóan, mint veszélyes hulladék gyűjtésére, kezelésére, továbbá nem veszélyes hulladék (ezen belül fémhulladék) gyűjtésére, kereskedelmére, közvetítésére, előkezelésére jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadásához,

### **szakhatósági hozzájárulásomat megadom.**

A szakhatósági hozzájárulás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.”

### **1.3. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Veszprémi Bányafelügyeleti Osztálya a SZTFH-BANYASZ/483-2/2024 számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Veszprémi Bányafelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a DEMO ALCU Kereskedelmi és Szolgáltató kft. (9100 Tét, 083/1 hrsz.) kérelmére a Tét, 083/1 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása céljából indult közigazgatási hatósági eljárás során indult szakhatósági eljárását

### **megszünteti.**

A végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a szakhatóság döntése elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

### **1.4. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 35810/2291-2/2023.ált. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály megkeresése alapján a **DEMO ALCU Kft. (székhely: 9100 Tét, 083/1 hrsz.) kérelmére a Tét, 083/1. helyrajzi számú ingatlanon veszélyes hulladék gyűjtésére, kezelésére, továbbá nem veszélyes hulladék (ezen belül fémhulladék) gyűjtésére, kereskedelemre, közvetítésére, előkezelésére jogosító hulladékgazdálkodási engedély megadásához tűzvédelmi szempontból**

### **hozzájárok.**

*A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”*

## **VI.**

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
  - a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
  
2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
  - i) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - j) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
  - k) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
  - l) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
  
3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
  - a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
  - b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
  - c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot terméként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
  - d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

## **VII.**

Jelen **veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését valamint nem veszélyes hulladékok (ezen belül fémhulladék) gyűjtését, előkezelését, hasznosítását, kereskedelmét, és közvetítését** jogosító engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2029. január 31. napjáig**

hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejárta után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejárta előtt legalább 75 nappal.

#### VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett **1.130.000,- Ft**, (azaz egymillió-százharmincezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

#### IX.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu> oldalon található elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított perben az Ügyfelet teljes személyes illetékmentességi jog illeti meg.

### INDOKOLÁS

Az Ügyfél a 9100 Tét, 083/1 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 1102454760) alatti telephelyén történő veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére valamint nem veszélyes hulladékok (ezen belül fémhulladékok) gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására, kereskedelmére, és közvetítésére jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2023. december 02. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2023. december 02. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

**A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése , valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet 3. § szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:**

A kérelem és mellékleteinek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek ezért – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – GY/53/06344-12/2023. számú végzéssel hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és az Ákr. 43. § (2) bekezdésének megfelelően az előterjesztett kérelmet teljes eljárásban bírálta el.

Az Ügyfél által megküldött hiánypótlás 2023. december 20. napján érkezett és GY/53/06698-18/2023. számon került iktatásra.

A Kormányhivatal az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 53. és 54-59a. pontjai alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

**Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint területi vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat V. fejezetének 1.1. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:**

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság GY/53/06698-4/2023. számú megkeresésében az Ügyfél részére a 9100 Tét, 083/ 1 hrsz. alatti telephelyen történő hulladékgazdálkodási tevékenység (veszélyes hulladék gyűjtés (ólomakkumulátor), előkezelés, hasznosítás (kiselejtezett gépjármű); nem veszélyes hulladék kereskedelem, közvetítés, gyűjtés, előkezelés) engedélyezése tárgyában megkereste az Igazgatóságot, hogy illetékességi területére vonatkozóan vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél tevékenységét a 336-2/2019. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely 2024.02.15.-ig hatályos. Jelen eljárásban az Ügyfél engedélyezési eljárás lefolytatását követően hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte. Az érintett telephely vízellátása vezetékes közműről megoldott, a keletkező szennyvizek a városi közműre kerülnek bebocsátásra. Technológiai vízfelhasználás nincs. A telephelyen átvett hulladékká vált gépjárművek bontás előtti gyűjtését az Ügyfél, a rendelkezésre álló csarnoképületben 30 m<sup>2</sup> alapterületű gyűjtőhelyen és a 12 m<sup>2</sup> alapterületű „szárazrafektető” műhelyben végzi, ahol együttesen egyidejűleg 5 db kezelendő jármű helyezhető el. A szárazra fektetett gépjárművek gyűjtése az 570 m<sup>2</sup> alapterületű térbetonon történik, amelynek felületéről összegyűjtött csapadékvíz koaleszcens szűrővel ellátott LEIER típusú leválasztó berendezésen történő átvezetés után kerül szikkasztásra. A vízjogi engedély száma: 17386-10/2013. határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedély, mely módosításra került 35800/3612-4/2023. ált. számon. A burkolatlan felületeken a nem szennyeződött csapadékvíz elszikkad. A telephelyen kialakított gyűjtőterek vízzáró aljzattal ellátottak. Az engedélyes havária tervel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

A tárgyi ingatlan nem érinti vízbázis védőterületét, így a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

A rendelkező részben foglalt előírások, illetve a vonatkozó jogszabályok betartása esetén tervezett tevékenységek a felszíni és felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból nem gyakorolnak káros hatást, nem okozzák a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, valamint megfelelnek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) előírásainak.

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul. Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 2-3. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg.

Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő.

A 6. pontban tett előírás a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A. §-án alapul.

Az Igazgatóság felhívja a figyelmet a következőkre:

- A Vgtv. 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény megépítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelyhez a terv- és adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az illetékes Vízügyi Hatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációt mellékelve.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 55. - 58. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon, az illetékességi területére vonatkozóan adta meg.

A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.,,

Tét Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat V. fejezetének 1.2. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„Megállapítottam, hogy a DEMO ALCU Kft. (székhely: 9100 Tét, 083/1 hrsz.) Tét, 083/1 hrsz. alatti telephelyére vonatkozóan, mint veszélyes hulladék gyűjtésére, kezelésére, továbbá nem veszélyes hulladék (ezen belül fémhulladék) gyűjtésére, kereskedelmére, közvetítésére, előkezelésére jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadásához szolgáló terület megfelel a településrendezési követelményeknek, valamint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi érdekeket nem sért.

Szakhatósági hozzájárulásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése alapján adtam ki.

Hatóságom hatáskörét és illetékességemet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján



eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1 §. (1) bekezdés 1. számú melléklet 19. táblázat 53. 59. pontja állapítja meg.

A döntésem ellen önálló jogorvoslat kizárásáról az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.,,

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Veszprémi Bányafelügyeleti Osztálya szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat V. fejezetének 1.3. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 2023. december 12-én érkezett megkeresésével szakhatósági állásfoglalást kért a Bányafelügyeletről tárgyi ügy kapcsán.

A Bányafelügyelet a beérkezett dokumentációk, nyilatkozatok, valamint saját nyilvántartásai alapján az alábbiakat állapította meg:

- Tárgyi tevékenység nem érint nyilvántartott ásványnyersanyag-lelőhelyet, bányatelket.
- Nem történik ásványi nyersanyag kitermelése és annak használata, értékesítése, hasznosítása.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 59/a. sora alapján a szakhatóság bevonására vonatkozó feltételek nem teljesülnek, ezért hatáskörének hiányát állapította meg és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. § alapján a rendelkező rész szerint döntött.

A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 112. §-a zárja ki.

A Kérelmező a Bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 2. mellékletének 5. sora szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A Bányafelügyelet végzését az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § és 1. sz. melléklet 19. táblázat 59/a. sorában, valamint az Ákr. 55. §-ában foglaltak alapján hozta.

A Bányafelügyelet illetékessége a Bt. 43. § (1) bekezdésén alapul.”

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat V. fejezetének 1.4. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„A DEMO ALCU Kft. (székhely: 9100 Tét, 083/1 hrsz.) építető kérelmére indult Tét, 083/1. helyrajzi számú ingatlanon kialakított veszélyes hulladék gyűjtésére, kezelésére, továbbá nem veszélyes hulladék (ezen belül fémhulladék) gyűjtésére, kereskedelemre, közvetítésére, előkezelésére jogosító hulladékgazdálkodási engedély ügyében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály, mint engedélyező hatóság 2023. december 11-én megkereste a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A megkereső hatóság által csatolt nyilatkozatok és a 2023. december 18-án történt helyszíni szemle tapasztalatai alapján a kialakított telephely hulladékgazdálkodási engedély megadásához tűzvédelmi szempontból hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 54. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi

területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, továbbá a 7. § (2) bekezdése, valamint 2. sz. melléklet 2. és 3. pontjai alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

### **1. Környezetvédelmi szempontból:**

#### **Levegőtisztaság-védelem:**

„A hulladékkezelő telephely Tét külterületén található, a településtől déli irányban a 083/1/a hrsz.-ú területen. A terület közvetlen szomszédságában a rendezési terv szerint kijelölt tartalék lakóterület van, mely jelenleg beépítetlen.

A telephelyen veszélyes hulladék begyűjtésével, előkezelésével, nem veszélyes hulladék (ezen belül fémhulladék) gyűjtésével, kereskedelemével, közvetítésével, előkezelésével, valamint autóbontás tekintetében előkezeléssel és hasznosítással foglalkoznak. Az Ügyfél nyilatkozata alapján rendelkezésre álló műszaki feltételek változatlanok.

Levegőterhelés az üzemelés során használt munkagépek, szállítójárművek kipufogógáz kibocsátásából, a tevékenységgel járó kiporzásból, valamint a hulladék által kibocsátott bűzből adódhat.”

#### **Zaj,- és rezgésvédelem:**

„A hulladékkezelő telephely Tét külterületén különleges területen - szilárd, folyékony hulladék elhelyezésére, kezelésére szolgáló terület – helyezkedik el. Közvetlen környezetében északkeleti, délkeleti, északnyugati irányban legelő, délnyugati irányban legelő, valamint szennyvíztisztító telep és véderdő található. A legközelebbi védendő épületek északi irányban mintegy 200 m távolságban falusias lakóterületen helyezkednek el. A megközelítése a 83. sz. főútról leágazó 079/2 hrsz-ú murvás útról történik.

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormány rendelet (továbbiakban: Zajr.) hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár.

A tevékenységre zajvédelmi hatásterülete nem érint zajvédelmi szempontból védendő épületet. A hatásterület 75 m. A hatásterülettel érintett ingatlanok: Tét 085/43, 084 hrsz.”

#### **Földtani közeg védelme:**

„A telephely 079/2 hrsz-ú murvásan kialakított önkormányzati útról közelíthető meg. A telephelyen kialakításra került egy 280 m<sup>2</sup> nagyságú csarnoképület, valamint rendelkezése áll 230 m<sup>2</sup> tömörített murvával ellátott, 1380m<sup>2</sup> nagyságú kültéri betonozott terület. A meglévő szilárd burkolatú belső beton felületen ideiglenes szabadtéri raktározás történik. A telephely közepre lejt, ahol egy víznyelő található.

A gyűjtőedények esetleges sérülése miatt, a folyékony hulladékot tartalmazó edényzet alá csepegést felfogó tálca kerül elhelyezésre, amely megakadályozza a tároló aljzatára történő esetleges lefolyást, és térfogata akkora, hogy a teljes mennyiség kifolyása esetén biztosítsa annak felfogását. Biztosított a csurgalék- és csapadékvíz elvezetése.

Földtani közeg szennyeződése a hulladékudvar műszaki kialakításának köszönhetően nem várható.”

Összességében megállapítható, hogy a tárgyi tevékenység során a fenti feltételek betartása mellett, a fent felsorolt szakágak tekintetében jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők.

A Kormányhivatal a 12722-12/2014. iktatószámú határozattal megállapította, hogy az Ügyfél 9100 Tét, 083/1 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephely vonatkozásában környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

### **2. Természetvédelmi szempontból:**

*„A fent rögzített előírások figyelembevételével a tárgyi tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint, a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.”*

### **3. Népegészségügyi szempontból:**

*„A dokumentációban foglaltak alapján a DEMO ALCU Kft. által a fenti telephelyen végzett hulladék gyűjtése, kezelése és hasznosítás tevékenységére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában közegészségügyi szempontból kifogást nem emelek.”*

### **4. Közegészségügyi szempontból:**

*„Fentiek alapján a DEMO ALCU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9100 Tét, 083/1 hrsz.) 9100 Tét, 083/1 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához közegészségügyi szempontból hozzájárulok.”*

**Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére valamint nem veszélyes hulladékok (ezen belül fémhulladék) gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására, kereskedelmére, és közvetítésére vonatkozó kérelem a hiánypótlási felhívás teljesítését követően megfelel a Ht., valamint a Hr. 7. § (1) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, ezért a Kormányhivatal – a Hr. 7. § (2) és 9. § (2) bekezdésének, valamint 14. § (3) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozatával hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.**

**Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:**

- 1) A Ht. 4. §-a,
- 2) Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja
- 3) A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet (a továbbiakban: Gfr.) 1. számú melléklet 1. f) pontja
- 4) A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Kormányrendelet
- 5) A Ht. 56. § (2) bekezdése, Vr. 3. § (2) bekezdése,
- 6) A Ht. 82. § (1) bekezdése,
- 7) A Létr. 19. § (2) és (8) bekezdései, 21. § (4) bekezdése,
- 8) Hr. 9. § (2) bekezdés b) pontja
- 9) A Hj. 3. melléklet 5. pontja,
- 10) Ht. 31. § (1) és (2) bekezdései,
- 11) A Hnyr. 11. § (5) bekezdése,
- 12) A Ht. 65. § (5) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) és b) pontjai, továbbá a 12. § (4) bekezdése,

- 13) A Ht. 65. § (4) bekezdése,
- 14) A Létr. 21 § (2) és (3) bekezdései, Ht. 65. § (4) bekezdése,
- 15) A Ht. 80. § (1) bekezdése e) pontja,
- 16) A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja,
- 17) A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja,
- 18) A Hr. 14. § (1) bekezdése
- 19) Hr. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése,
- 20) Ht. 12. § (4) bekezdése,
- 21) Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ehull. Rendelet) 25. § (1) és (4) bekezdései,
- 22) Az Ehull. Rendelet 26. § (1) bekezdése,
- 23) Az Ehull. Rendelet 26. § (2) bekezdései,
- 24) A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014 Korm. rendelet (továbbiakban: Hg.) 11. § (1) bekezdése,
- 25) A Hg. 11. § (1) bekezdése és Hr. 7. § (2) bekezdésének b) pontja,
- 26) Ht. 39. § (1)-(3) bekezdései, 31. § (2) bekezdése alapján.
- 27) Az Ehull. Rendelet 25. § (1) bekezdése,
- 28) Az Ehull. Rendelet 25. § (4) bekezdése
- 29) Az Ehull. Rendelet 25. § (4) bekezdése
- 30) Az Ehull. Rendelet 26. § (1) bekezdése
- 31) Az Ehull. Rendelet 26. § (4) bekezdése
- 32) Az Ehull. Rendelet 26. § (5) bekezdése
- 33) Az Ehull. Rendelet 26. § (6) bekezdése
- 34) Az Ehull. Rendelet 27. §-a,
- 35) A Ht. 6. § EU rendelet I. sz. melléklet 1.3. pontja,
- 36) A Ht. 15. § (1) bekezdése,
- 37) Az EU rendelet I. sz. melléklet 1.2. pontja és II. sz. melléklet 1.2. pontja,
- 38) A Ht. 10. § (3) bekezdése,
- 39) A Ht. 3. § (1) bekezdés b) pont és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:550- 559. § -ai,
- 40) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (8) § (1) és (2) bekezdése, a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja,
- 41) Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja

**A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott hatósági előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:**

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 17. § (1) bekezdésén, a Tvt. 43. § (1) bekezdésén, a Tvt. 77/A. § (1) bekezdésén, valamint a 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapulnak.

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2003 (V. 12.). Korm. rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján.

A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rend., a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rend., a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rend, alapján.

A levegőtisztaság-védelmi előírások a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdésén, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4. §-án, a Lvr. 26. § (2) bekezdésén, és az Lvr. 27. § (2) bekezdésén alapulnak.

A zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelem benyújtása a Zajr. 10. § (1) bekezdésén alapul. A változás bejelentési kötelezettséget a Zajr. 11. § (1) bekezdése írja elő, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. § és 2. számú melléklete alapján.

A tevékenység végzésére vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) bekezdés b) pontján alapul.

A haváriára vonatkozó előírás pedig a Rendelet 19. § (1) bekezdésén, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

A Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez igazolta, hogy köztartozása nincs, az erről szóló dokumentumot a kérelméhez becsatolta.

A IV. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A VI. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésén alapulnak. Ugyanezen fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”

A gyűjthető és kezelhető hulladékok körét a Hj. 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok, a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek kódjait pedig a Hr. 2. sz. melléklete alapján állapította meg a Kormányhivatal. Jelen határozatban szereplő hasznosítási műveletet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint felsorolt kód alapján határozta meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VIII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, mely alapján jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél. Az igazgatási szolgáltatási díj összege a kérelmezett eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján 1.130.000,- Ft (azaz egymillió-százharmincezer forint), melynek összegét a Rend. 1. sz. mellékletének 4. főszámának 2., 5., 6. alszámában, 5. főszámában, valamint 7. főszámában, illetve a 11. főszámában foglalt tétel alapulvételével állapította meg a Kormányhivatal.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a Kr. 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

**Gábrriel Edit**  
osztályvezető