



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/01144-24/2023.

Ügyintéző: Kókay-Kósa Renáta, Pálya István,

Pulai Judit, Kovács Dániel, Györe Krisztina

Telefonszám: (96) 896-176

Tárgy: GLÁZER-TRANSZ Kft. – 9027 Győr, Ipari Park 01145/52 hrsz. alatti telephely -
Hulladékgazdálkodási engedély

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az
alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **GLÁZER-TRANSZ Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9011 Győr, Ezerjő u. 5/a.; KÜJ: 102177617; statisztikai számjel: 12887875-4941-113-08; a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

a 9027 Győr, 01145/52 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyén (KTJ: 101007035, a továbbiakban: telephely) történő **nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását** az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: **G0001**

Nem veszélyes hulladékok előkezelése: **E02-03** – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), **E02-05** – válogatás alakijellemzők szerint (osztályozás), **E02-06** – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása: **R5a** Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása.

2. A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	324.682
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	
20 02 02	talaj és kövek	
Összesen:		324.682

A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 324.682 tonna/év.

3. A telephelyen előkezelhető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	126.245
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	
20 02 02	talaj és kövek	
Összesen:		126.245

A telephelyen előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 126.245 tonna/év.

4. A telephelyen építőipari termék előállításával hasznosítható (R5a) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	123.245
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	3000
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
Összesen:		126.245

A telephelyen építőipari termék előállításával hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 126.245 tonna/év.

A telephelyhelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a 90.813,5 tonna mennyiséget.

5. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

A darált betont, téglát, cserepet töltőanyagként használja az építőipar kiváltva a murva alkalmazását, a darált aszfaltot pedig útépítő cégek aszfaltkeverő telepei használják fel útburkolat gyártására. Az előállított termék rendelkezik piaccal és van rá kereslet.

5.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Gyűjtés:

Az Ügyfél a lakosságnál és gazdálkodóknál keletkező veszélyesnek nem minősülő építési és bontási tevékenységből származó építési és bontási hulladék inert frakcióját hasznosítja 2009 óta. A saját, illetve külsős beszállításokat a területre beérkezéskor hídmérleggel mérlegelik. Ezt követően a hulladék fajtájától függően előkezelési (osztályozási, rostálási, darálási) területre, vagy R5a (Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása) területre kerül. A területen az átvehető hulladékok listája azonosító kóddal a beszállítók tájékoztatására kifüggesztve megtalálható. A területen a hulladékot deponált állapotban, illetve a bitumen és a kevert építési-bontási hulladék esetében konténerben fajtánként szeparálva tárolják.

Előkezelés:

A beszállított anyagból kiválogatják a szennyező anyagokat, melyeket engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adnak át. Az előkezelés során az inert hulladékok törése, válogatása és osztályozása történik. A szükség esetén előzetesen válogatott, a feladási méretre előtört hulladékot homlokrakodó géppel közvetlenül a törőgép garatjába adagolják. A törőtérben lehetőség van meddő vagy apró anyag leválasztására és kitárolására. A törőből egy adagolószalagon keresztül jut a beállított törési méretnek megfelelő hulladék a kihordószalagra. A kihordószalagon keresztül elhelyezett mágneses vasleválasztó szalag kiválasztja és oldalra kihordja a bontott, illetve tört

hulladékban visszamaradt, vastartalmú hulladékot. A darálás, roppantás bérelt gépekkel történik a területen. A darálás és osztályozás során másodlagos hulladékként jellemzően fémfrakció keletkezik. Ezen frakciót az erre kijelölt helyen, hulladék fajtánként elkülönítve tárolják, majd pedig engedéllyel rendelkező részére kerülnek átadásra további kezelés céljából. Az újrahasználatra való előkészítési, darálási, tárolási terület síknak mondható. Kiterjedése hozzávetőlegesen 2 ha. Aljzata vízzáró agyagréteg. A terület fedetlen. A területen található szervízutak részben pormentesített felülettel ellátottak.

E02-05 – válogatás alakj jellemzők szerint (osztályozás)

Az átvételre kerülő hulladékok alakj jellemzők alapján kerülnek osztályozásra. Ez a fajta előkezelés kézi erővel történik. Az átvett hulladékok kézi erővel történő osztályozása, leválogatása során az elsődleges cél a hulladékok szelektív leválogatása. Az osztályozást követően az egyes homogén hulladéktípusok kerülnek további hasznosításra. A „kiválogatott” másodlagos hulladékokat a 1912-es főcsoport alá történő besorolást követően engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

E02-06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

Az átvételre kerülő hulladékok anyagminőség szerinti osztályozást követően az egyes homogén hulladéktípusok (beton, téglák, bitumen, föld és kövek) kerülnek hasznosításra. A „kiválogatott” másodlagos hulladékokat a 1912-es főcsoport alá történő besorolást követően engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át. Az átvételre kerülő hulladékot homlokrakodóval vagy lánctalpas forgó-kotró gép segítségével az osztályozógép garatjába juttatják. A garat alatt egy lassan forgó futószalag található. A futószalag a garat alatt lassú forgás által a hulladékot a rosta lapokra adagolja. Legtöbb osztályozón 3 db rosta lap található egymás alatt. Ezáltal 3 féle frakciót tud készíteni. A rosta lapok enyhén döntött állapotban vannak beépítve így a rázás által az anyag a futószalagra jut, ha nem tud áthullani a rosta lapon. Ha pedig át hullik, akkor eggyel lejjebb lévő rosta lapra hullik. Mindegyik rostához van egy darab futószalag és így történik meg az anyagminőség szerinti szétválasztása. A legfelső rosta lapon vannak mindig a legnagyobb rosta rések. Középsőn kisebb a legalsóra pedig a nagyon finom frakció hullik át. Az anyagminőség szerinti előkezelés során a legfelső rosta lap leválasztja a nagy darab törmelékeket. A középső rosta lap leválasztja a normál méretű törmelék darabokat, kavicsokat. A legalsó rostán pedig a finom frakciójú anyag fog átjutni. A rostálás során lehulló nagy és közepes frakciók pedig a pofás törő által újrahasznosíthatók.

Az átvételre kerülő kevert építési és bontási hulladékok válogatást követően az egyes homogén hulladéktípusok (beton, téglák, föld és kövek) kerülnek hasznosításra. A „kiválogatott” másodlagos hulladékokat a 1912-es főcsoport alá történő besorolást követően engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

Hasznosítás:

Azon hulladékokat, melyek hulladékstátusza nem szüntethető meg az Ügyfél további kezelésre engedéllyel rendelkező kezelők részére adja át. A hulladékokra vonatkozó befogadó nyilatkozatot az engedély kérelem mellékleteként csatolták.

R5a – újrahasználatra való előkészítés – Föld és kövek

Ezen folyamatok során a kritériumoknak megfelelő, gazdálkodó vagy lakosság által beszállított föld és kövek hulladéknak osztályozó géppel történő hasznosítása történik. Az egyenműen deponált inert hulladékot homlokrakodóval vagy lánctalpas forgó-kotró gép segítségével az osztályozógép garatjába juttatják. Föld, kövek újrahasznosítása során a legfelső rosta lap leválasztja a nagy darab

törmelékeket. A középső rosta lap leválasztja a normál méretű törmelék darabokat, kavicsokat. A legalsó rostán pedig a tiszta föld fog átjutni. Végeredményül egy finom földet kapunk, ami teljes mértékben törmelék mentes. Az osztályozás során a rázópad segítségével a föld is nagyon finom állagú lesz, hant mentes. A beérkező föld kövek hulladékból egy teljesen tiszta jó minőségű töltő föld keletkezik. A rostálás során lehulló nagy frakciók pedig a pofás törő által újrahasznosíthatók. A hasznosítási folyamat végeztével, a másodnyersanyagot (töltő föld) évente 2 alkalommal megfelelő vizsgálatnak vetik alá, mely vizsgálati jegyzőkönyvvel támasztja alá a másodnyersanyag megfelelő fizikai jellemzőit és megfelelő alkalmazhatóságát. A hulladékból terméket állítanak elő (töltő föld), így a hulladék hasznosul, alapanyaggá válik.

R5a – újrahasználatra való előkészítés – Egyéb inert hulladékok

Az egyneműen deponált inert hulladékot homlokrakodóval vagy lánctalpas forgó-kotró gép segítségével a törő/darálógép betáplálási garatjába juttatják. A törő/darálógép megfelelő módon törő-zúzó pofák segítségével összeaprítják a betáplált inert hulladékot. A technológia során keletkező másodlagos hulladék a daráló részét képező mágneses kiválasztó segítségével egy szalagon kikerül a rendszerből és külön kerül gyűjtésre. Az esetlegesen bekerülő föld szennyeződés a rázószerkezet segítségével egy szalagos továbbító rendszer segítségével szintén kikerül a rendszerből és szeparálva kerül deponálásra. A lerázott föld a területen kerül fedőréteggént hasznosításra, vagy töltő földként értékesítésre. A kikerülő másodlagos hulladékok elkülönített gyűjtés után átadásra kerül érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelők részére. A hasznosítási folyamat végeztével, a másodnyersanyagot évente 2 alkalommal megfelelő vizsgálatnak vetik alá, mely vizsgálati jegyzőkönyvvel támasztja alá a másodnyersanyag megfelelő fizikai jellemzőit és megfelelő alkalmazhatóságát.

5.2. Hulladékstátusz megszűnése

Az Ügyfél MSZ EN ISO 9001:2015 (Minőségirányítási rendszerek. Követelmények.) szerinti minőségbiztosítási rendszert tart fent és működtet. A tanúsítvány kiterjed a nem veszélyes építési hulladékok kezelésére, hulladékstátuszából való kivonására, hasznosítására. A tanúsítvány az engedélykérelem mellékleteként csatolásra kerül.

Az előállított másodnyersanyagokat az előírásoknak megfelelően bevizsgáltatják egy akkreditált alvállalkozó laborral, anyagtípustól függően a kitermelt talaj vagy tiszta tört beton esetében a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletnek, míg a tört aszfalt esetén pedig a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet határértékeinek.

A mintavételezést és vizsgálatot szerződött akkreditált mintavevő és vizsgáló szervezet végzi.

Az előállított terméket a műszaki megfelelés igazolására a MSZ EN 13242:2002+A1:2008 (Kőanyag-halmazok műtárgyakban és utépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz) szabványnak e-UT 06.03.52 (Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások) feleltetik meg.

5.3. A kérelmezett tevékenység kritikus ellenőrzési pontjai:

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének szempontjából kritikus ellenőrzési pontnak számít az átvétel pillanata. Minden alkalommal az Ügyfél feladata, hogy szemrevételezéssel megállapítsa és

figyelemmel kísérrje, hogy a beszállított inert hulladék nem tartalmaz-e olyan komponenst, mely a későbbi hasznosítást megakadályozná. A folyamat következő kritikus ellenőrzési pontja a megfelelőségi/alkalmazhatósági tanúsítványhoz kapcsolódó vizsgálatok.

5.4. A tevékenység volumene:

Gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége összesen **324.682 t/év**, amelyből:

- előkezeléssel érintett: **126.245 t/év**
- termékké minősítéssel való hasznosítás: **126.245 t/év**

A bányatelek a Győr 01145/51, 01145/52, 01145/53, 01145/92 és 01145/121. hrsz.-ú ingatlanokon található. A hulladékgazdálkodással érintett ingatlan a 01145/52 hrsz. alatt található.

A nyitvatartási idő alapján elmondható, hogy hétfőtől – péntekig 9 óra, míg szombaton 5 óra maximális üzemidővel lehet számolni. Ez egy héten (hétfőtől – péntekig 45 óra, szombaton pedig 5 óra) összesen 50 óra üzemidőt jelent. Egy évben 51 hét van, ami alapján az éves maximális üzemidő: 51 hét * 50 óra/hét = 2.550 óra. A rendelkezésre álló darálógépek kapacitása 120 tonna/óra /gép. A számítási kapacitás egy darálógépre vonatkozóan: 2.550 óra * 120 tonna/óra = 306.000 tonna

A fenti számolás alapján az Ügyfél le tudja törni a kérelmezett éves hulladék mennyiségét.

5.5. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

Az üzemeltetés során az alábbi másodlagosan hulladékok keletkezhetnek:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Várható mennyiség (t/év)
19 12 02	fém vas	20
19 12 03	nemvas fémek	20
19 12 04	műanyag és gumi	5
19 02 07	fa	5
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	20
Összesen:		70

A törés során leválasztott, másodlagosan keletkező fém hulladékokat a keletkezés helyén konténerben, egységes és egybefüggő burkolattal rendelkező, felirattal ellátott munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. Amennyiben szükséges a hulladék válogatása, az ebből keletkező egyéb másodlagos hulladékokat (pl. fa, műanyag, gumi) szintén munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át.

Az Ügyfél hulladékkezelési tevékenysége során nem alkalmaz segédanyagokat.

A telephelyre beérkező hasznosításra kerülő hulladékok szemrevételezéssel ellenőrzésre kerülnek.

Mivel a telephelyre csak tiszta, hasznosításra alkalmas hulladékot fognak beszállítani, másodlagos hulladékok csak esetlegesen keletkeznek (fa, fém, műanyag) kis mennyiségben. A törés során leválasztott, másodlagosan keletkező fém hulladékokat a keletkezés helyén konténerben, egységes és egybefüggő burkolattal rendelkező, felirattal ellátott munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd rövid időn belül engedéllyel rendelkezőnek átadásra kerül. Az esetlegesen keletkező egyéb másodlagos hulladékokat (pl. papír, műanyag, gumi) szintén munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át. A munkavállalók tevékenységéből származó kis mennyiségű települési szilárd hulladékot gyűjtőedényben gyűjtik majd a közszolgáltatás keretében kerül elszállításra. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró edényzetben, munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik majd engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át ártalmatlanításra.

A hasznosítási tevékenység során hulladék-nyilvántartási kötelezettség keletkezik, melyet az Ügyfél a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) előírásai szerint vezet.

A felhagyási fázisban a telephelyre beszállított hulladékok hasznosításán kívül más tevékenységet nem fognak végezni. A tevékenység felhagyása során gondoskodni fognak az ott tárolt hulladékok hasznosításáról, vagy engedéllyel rendelkező ártalmatlanító/hasznosító részére történő átadásáról. A telephelyen hulladék nem marad vissza. A tevékenység felhagyásakor a kérelmezett hulladékok köréből, illetve a másodlagosan keletkező hulladékok közül bármelyik típusból lehet a telephelyen, pontos mennyisége előre nem meghatározható, csak becsülhető, de maximum a megállapított egyidejűleg tárolható mennyiségben lehet a telephelyen. A tevékenység végzésére vonatkozóan felhagyási tervvel rendelkeznek.

5.6. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- 1 fő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott,
- 4 fő fizikai dolgozó
- 3 fő szellemi dolgozó.

Munkavégzés csak nappali időszakban történik 1 műszakban 7–16 óra között, éjszakai munkavégzés nem tervezett.

5.7. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- 1 db 60 tonna méréshatárú hídmérleg,
- Liebherr L550 gumikerekes homlokrakodó,
- Caterpillar 938 G gumikerekes homlokrakodó,
- Liebherr R924 LC lánctalpas forgó-kotró
- Extec C12 daráló gép 120 t/h kapacitással (bérelt)
- Sandwick QJ 241 daráló gép 120 t/h kapacitással (bérelt)
- Anaconda DF 410 osztályozó gép 170-230 t/h kapacitással (bérelt).

Az alkalmazott gépek tárolása az Ügyfél telephelyén történik. A gépek karbantartását erre szerződött szakcég végzi. A karbantartási tevékenység során keletkező hulladék szakszerű kezeléséről a szervizelést végző cég gondoskodik, mivel az Ügyfél a szolgáltatás megrendelés keretein belül végeztetik a gépek karbantartását, szerelését. Az Ügyfél rendelkezik az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Hatóság által PE/KTFO/00140-3/2019. számú határozattal kiadott szállítási engedéllyel. A hulladékok telephelyre való beszállítása a hivatkozott

engedély birtokában történik.

5.8. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

A bányatelek Győr városhoz tartozó Győrszentiván belterületétől DNy-ra 1,6 km távolságra, Győr lakott területétől 2 km-re, K-re helyezkedik el a Győri Ipari Park közvetlen szomszédságában. A telephelyet Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, a telephelyen nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása és ártalmatlanítása tevékenység végzésére vonatkozóan a 24181-24/2013. számú határozatával telepengedélyt adott és 1319. számon nyilvántartásba vette. A telephely a Győr 01145/52 hrsz. alatti ingatlanon található. A telephely szilárd útburkolati kapcsolatokkal rendelkezik. A telephelyen belül a kiszolgáló szervizutak részben portalanítottak. A tároló helyhez vezető út és tárolótér burkolata egységes és egybefüggő. A telephely kitéblázott, nyitvatartási idő, elérhetőség, végzett tevékenység feltüntetésre került. A hulladékok tárolását az Ügyfél a 01145/52 hrsz számú ingatlanon végzi.

A terület korábbi művelési ágból fakadóan mesterségesen kialakított medence jellegű. A terület természetes vízzáró réteggel rendelkezik (záró agyaglencse). A bánya területe védőtöltéssel körbekerített, ami bányafal felső éle mögött kialakított legalább 0,8 méter magas védőtöltést jelent. Az ipari park felől, ahol a bejárat található ott épített drótkerítés és zárható kapukkal van bekerítve a terület. A területen korábban folytatott gazdálkodói tevékenységnek köszönhetően az utak döngölt utak, részben portalanítottak. A telephely riasztóval, távfelügyelettel ellátott és 24 órás élőerővel történő őrzése megoldott. Az R5a – Darálási területen a terület síknak mondható. Kiterjedése hozzávetőlegesen 2 ha. Aljzata vízzáró agyagréteg. A terület fedetlen. A területen található szervizutak pormentesített felülettel ellátott. A területre belépéskor tábla jelzi az átmenetileg elhelyezhető hulladékok listáját, azonosító kóddal. A szilárd halmazállapotú bitumen (aszfalt) és a kevert építési és bontási hulladékok 24 m³-es konténerben kerülnek tárolásra a feldolgozásig. Az inert hulladékot a területen ömlesztve frakciónként halmozzák fel. Az inert hulladékok gyűjtéséhez külön feliratozott tároló edényzetet nem alkalmaznak. A hasznosításról üzemnaplót vezetnek. A hulladékok gyűjtésére szolgáló terület minden esetben rendelkezik eligazító táblával, mely jelzi a területen gyűjtött hulladékok típusát és azonosítóját.

A telephelyen kialakított hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat, a GY/53/01446-5/2023. számú határozattal a Kormányhivatal által jóváhagyásra került.

5.9. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységéhez környezetszennyezésre kiterjedő felelősség-biztosítással és a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik.

5.10. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

III.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. A hulladékok közvetlenül kizárólag a kezelőterre, hulladéktároló helyre szállíthatók, válogatás, törés céljából.
2. A hasznosítási technológia során előállított termék hulladékstátusz megszűnésének

igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell fenntartani és működtetni.

3. A telephelyre beérkező valamennyi hulladék-szállítmányt a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.
4. A hulladékkezelési tevékenység során kizárólag fenti kódszám szerint besorolt nem veszélyes hulladékok kezelhetők. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
5. Az átvett hulladékokat mérni kell.
6. A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a hasznosítási tevékenység megkezdéséig – az előkezeléssel együtt – összesen legfeljebb 1 évig tárolható.
7. A telephely részét képező hulladéktároló helyek a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően üzemeltethetők.
8. A telephelyen egyidejűleg tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az elkülönített tárolásra alkalmas helyek befogadó kapacitását, a **90.813,5 t** mennyiséget.
9. A hasznosításra szánt nem veszélyes hulladék nem tartalmazhat idegen anyagot, szerves összetevőt, fém, szigetelőanyag hulladékot. Az átvett hulladékból az esetleges idegen anyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni és külön jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
10. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő; illetve felhasználása, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
11. A hasznosítási technológia során akkreditált laboratóriummal 1000 tonnánként el kell végeztetni az előállított darálékanyagra vonatkozóan az útügyi műszaki előírásoknak való megfelelést igazoló termékké minősítő vizsgálatokat, kitermelt föld esetén a szennyeződésmentességet igazoló vizsgálatokat. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás/eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
12. Az Ügyfél – a hatályos jogszabályoknak megfelelően –, mint a hulladék kezelője és hasznosítója meghatározott adattartalmú, naprakész nyilvántartást köteles vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást köteles teljesíteni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – megőrzi.
13. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról évente a **tárgyévet követő év március 1.** napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Kormányhivatalhoz. A nem veszélyes hasznosított hulladékokról negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30.** napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.
14. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen naprakész üzemnaplót kell vezetni az R5a technológiára, melynek alábbiakat kell tartalmazni: törőgép üzemideje; gépkezelő aláírása; hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódja és mennyisége; keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; hasznosítható anyagok megnevezése és mennyisége, ezek deponálási, majd további felhasználási helye és időpontja; az – esetlegesen fellépő – üzemzavarok leírása és időpontja.
15. A tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékokat a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.

16. Az előkezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti 19-es főcsoportba kell besorolni.
17. A másodlagosan keletkező hulladékok esetében is előtérbe kell helyezni a hasznosításra történő átadást az ártalmatlanítással szemben.
18. A hulladékok további kezelésre csak kezelésükre vonatkozó véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adhatók át. A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a külön jogszabályban meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, melynek – többek között- ki kell terjedni annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
19. Az Ügyfél, mint hulladéktermelő a telephelyen kezelésből képződött hulladék gyűjtését a telephelyen lévő munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb 6 hónapig végezheti.
20. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
21. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károokra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.
22. A hulladékkezelő létesítmény üzemeltetése során folyamatosan fenn kell tartani a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot.
23. **Az üzleti év végét követő év május 31-ig** a Kormányhivatal részére igazolni kell, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötésre került, a pénzügyi biztosíték rendelkezésre áll.
24. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.
25. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Kormányhivatal részére haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni; kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
26. Amennyiben jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Kormányhivatal részére be kell jelenteni.
27. A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot az azok kezelésére engedéllyel rendelkező részére át kell adni.
28. A hulladéktároló helyet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel kell szerelni, ide nem értve azt az esetet, ha a hulladéktároló helyet a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenységet is ellátó létesítményként alakítják ki, és a létesítmény zárható.
29. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.
30. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
31. A hulladékok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
32. Tilos a nyílt téri hulladékégetés, valamint a tevékenység végzése során tilos a légszennyezés,

a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

33. A teljes telephely tényleges környezeti zajkibocsátását ellenőrző műszeres méréssel kell dokumentálni a hatásterület meghatározásával, az engedély véglegessé válásától számított 6 hónapon belül. A mérésről készült dokumentációt meg kell küldeni a Kormányhivatal részére.
34. Amennyiben az ellenőrző mérés alapján a telephely üzemeléséből származó környezeti zajkibocsátás hatásterülete zajvédelmi szempontból érint védendő létesítményt, lakóépületet stb., akkor az üzemeltetőnek a tevékenység megkezdésével egyidejűleg be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz a zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint.
35. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a Kormányhivatalnak.
36. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
37. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező Kormányhivatal értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.
38. Kockázatos anyag használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelem mellett folytatható.
39. Amennyiben a depóniákban, partfalakban telepesen fészkelő védett / fokozottan védett madárfajok (partifecske, gyurgyalag) telepednek meg, az érintett terület 30 m-es körzetében azonnal fel kell függeszteni a munkát és azt csak a fészkelési időszakon kívül, augusztus 31. – március 15. közötti időszakban szabad folytatni.
40. A telephelyet mentesen kell tartani az inváziós növényfajoktól.
41. Tilos az ingatlanra inváziós faj telepítése!

IV.

2023. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,-Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2023. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) **kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a Kormányhivatal részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára** (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2024. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a Kormányhivatal részére éves felügyeleti díjat fizetni a **kincstári számlára** történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

V.

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok az alábbi állásfoglalást adták:

1.1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság 35800/1242-1/2023.ált. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (9021 Győr, Árpád út 28-32.; a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) GY/53/01144-3/2023. számú megkeresésére a GLÁZER-TRANSZ Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9011 Győr, Ezerjő u. 5/A.; a továbbiakban: Ügyfél) részére a Győr Ipari parkban levő 01145/52 hrsz. alatti telephelyén történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) engedélyezése tárgyában indult hatósági eljárásban a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával

hozzájárul.

1. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
3. A gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
4. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
5. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell meg oldani.
6. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
7. A gépek karbantartását, javítását a bányatelken kívül kell végezni.
8. Üzemanyag, valamint egyéb a felszíni és felszín alatti víz minőségét veszélyeztető anyag a területen nem tárolható.
9. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.
10. Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz nem okozhatja a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”

1.2. A Győr Megyei Jogú Város Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság - 1881-5/2023. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„Győr Megyei Jogú Város Jegyzője nevében **GLÁZER-TRANSZ Kft. (székhely: 9011 Győr, Ezerjő u. 5/A.) 9027 Győr, Ipari Park 01145/52. hrsz. alatti telephelyhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási engedélyének** (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) ügyében – a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgált – **hatásköröm hiányában a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom.** Eljárási költség nem merült fel. Végzésem ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

1.3. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága az SZTFH-BANYASZ/2579-3/2023. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a GLÁZERTRANSZ Kft. – 9027 Győr, Ipari Park 01145/52 hrsz. alatti telephely – hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban

a szakhatósági hozzájárulást megadja.

a következő feltételekkel:

- *A tevékenység során nem helyezhető el kezelt vagy kezeletlen hulladék véglegesen ki nem termelt ásványi nyersanyagra, vagy a fölötti térrészre.*
- *A tevékenységet a bánya jóváhagyott rekultivációs és újrahasznosítási céljával összhangban lehet végezni.*
- *A hulladékkezelő tevékenység akkor kezdhető meg, ha a tevékenység végzése tekintetében a bányaüzem hatályos műszaki üzemi tervének módosítását a bányafelügyelet végleges döntésével jóváhagyta.*

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
 - a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
 - a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
 - d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
 - a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
 - b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
 - c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
 - d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VII.

Jelen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására jogosító engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2028. április 1. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal.

VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett **710.000,- Ft**, (azaz hétszázötven-ezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IX.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A GLÁZER-TRANSZ Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9011 Győr, Ezerjő utca 5/a., KÜJ: 102177617, statisztikai számjel: 12887875-4941-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) a 9027 Győr, 01145/52 hrsz. alatti telephelyére (KTJ: 101007035) vonatkozóan nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő Kormányhivatalnál 2023. február 05. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2023. február 05. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A tevékenységre vonatkozóan a Kormányhivatal a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 3. sz. mellékletének 107. a) pontja alapján előzetes vizsgálati eljárás került

lefolytatásra. A 10796-17/2012. számú határozattal a Kormányhivatal az Ügyfél telephelyén folytatni kívánt nem veszélyes hulladékhasznosítás kapacitásának növelésére irányuló előzetes vizsgálati eljárást lezárta, melyben megállapította, hogy a tervezett tevékenységre vonatkozóan kizáró ok nem áll fenn és környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél jelenleg is nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi, a kérelem benyújtására a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályának lejártára figyelemmel került sor.

A kérelem és mellékleteinek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek ezért – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – GY/53/01144-8/2023. számú végzéssel hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és az Ákr. 43. § (2) bekezdésének megfelelően az előterjesztett kérelmet teljes eljárásban bírálta el.

A Kormányhivatal az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 57-59a. pontjai alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságot.

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint területi vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat V. fejezetének 1.1. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság GY/53/01144-3/2023. számú megkeresésében az Ügyfél részére a Győr Ipari parkban levő 01145/52 hrsz. alatti telephelyén történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) engedélyezése tárgyában megkereste az Igazgatóságot, hogy vízügyi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg: Az Ügyfél lakosságánál és gazdálkodóknál keletkező veszélyesnek nem minősülő építési és bontási tevékenységből származó építési és bontási hulladék inert frakcióját hasznosítja 2009 óta a Győr III. - homok védnevű, Győr 01145/51, 01145/52, 01145/53, 01145/92, 01145/121 hrsz. alatt elterülő ingatlanon. A Győr 01145/53 és a 01145/92 hrsz. alatti ingatlanokon az Ügyfél jelenleg nem folytat bányászati és hulladékgazdálkodási tevékenységet. A bányát rekultivációs céllal vásárolta meg korábban az Ügyfél. Az Ügyfél a tevékenységét a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott 767-18/2018. számú hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi. Az engedély 2023.03.31. napján lejár. Jelen eljárásban az Ügyfél engedélyezési eljárás lefolytatását követően hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte. A kezelni kívánt anyagok nem tartalmaznak veszélyes szennyezőket, összetevőket, így a talajt, a földtani közeget, a felszíni és a felszín alatti vizeket nem veszélyeztetik. Vízfelhasználás csak a porzó felületek locsolásakor, illetve a mobil WC használatkor történik. Technológiai szennyvíz nem keletkezik, kommunális szennyvíz csak a mobil

WC használatával keletkezik. A dolgozók részére palackozott víz biztosított. A bányatelekre hulló csapadékvíz a helyszínen elszikkad. A tevékenységgel érintett terület kijelölt, üzemelő vízbázis védőterületét nem érinti. Az előírások betartása esetén a felszíni, felszín alatti vizek és a talaj szennyezése nem valószínűsíthető. Az Ügyfél ISO 9001 minőségbiztosítási rendszert működtet. A tanúsítvány kiterjed a nem veszélyes építési hulladékok kezelésére, hulladékstátuszából való kivonására, hasznosítására. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

A tárgyi ingatlan nem érinti vízbázis védőterületét, így a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

Az ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik tárgyi eljárást.

A tervezett tevékenység a felszíni és felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból a tervezett kialakítások és a rendelkező részben foglalt előírások betartása esetén várhatóan nem gyakorol káros hatást, nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, így megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.), a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), követelményeinek.

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 2-8. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg.

Az Igazgatóság a csapadékvizek szikkasztására vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő.

Az Igazgatóság felhívja a figyelmet a következőkre:

A Favr. 13. § (1) bekezdése alapján szennyező anyag elhelyezése, bevezetése engedélyköteles tevékenységnek minősül. Amennyiben az elszikkasztásra kerülő csapadékvizek szennyeződnek, abban az esetben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § és a törvény értelmező rendelkezései szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény megépítése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelynek engedélyezési eljárásában a vízügyi hatóság a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) szerint engedélyezőként működik közre. A csapadékvíz szikkasztásra a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján vízjogi

létesítési engedélyt szükséges beszerezni, amelyhez a szükséges terv- és adatszolgáltatást a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően szükséges teljesíteni az illetékes Vízügyi Hatóság fele. A kérelemnek tartalmaznia kell a Favr. 13. § (5) és (6) bekezdés szerinti elővizsgálatot is.

Fentiek alapján az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglalt előírásokkal megadja.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel. Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg. Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.”

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat V. fejezetének 1.2. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (9021 Győr, Árpád u. 28-32.), mint környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a tárgyban megjelölt ügyben folytatott eljárása során szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából kereste meg hivatalunkat 2023. február 8. napján érkezett levelével az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 59. sora alapján. A megkereséshez csatolt dokumentációt – a Kr. értelmében – a helyi természetvédelmi szakkérdésre kiterjedően vizsgáltam és az alábbi megállapításokat tettem:

A tárgyi tevékenység – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendeletében, valamint a „Bécsi úti nádas” helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 31/2004. (V. 28.) önkormányzati rendeletében és a Győr helyi jelentőségű védett természeti területeiről és helyi jelentőségű védett természeti értékeiről szóló 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendeletében meghatározott – helyi jelentőségű védett természeti területet, -követelményt nem érint, azaz tárgyi eljárásban szakhatósági jogkörrel hatóságunk nem rendelkezik.

Fentiekre tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése és a 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg. Az eljárási költségről az Ákr. 124. §-a, 125. § (1) bekezdése, valamint a 129. § (1) bekezdése, továbbá az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. A döntés elleni fellebbezési lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján zártam ki.”

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat V. fejezetének 1.3. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a GLÁZER-TRANSZ Kft. (székhely: 9011 Győr, Ezerjő u. 5/a. továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a Győr III. homok védnevű bányatelek a 01145/52 hrsz.-ú ingatlanon nem veszélyes hulladékgazdálkodási engedély tárgyában indult eljárása során szakhatóságként megkereste a Bányafelügyeletet.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy a tevékenység az állam kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyont, a Győr III. homok védnevű bányatelek területét érinti. A bányatelek jogosítottja a Kérelmező, aki a bányászati tevékenység végzésére a bányafelügyelet. MBFSZ/4698-1/2021. Számú határozatával jóváhagyott, 2026.12.31-ig hatályos kitermelési műszaki üzemi tervvel rendelkezik.

A tevékenység a Bányafelügyelet nyilvántartása alapján nem felszínmozgás- veszélyes területen tervezett. A Bányafelügyelet a tervdokumentáció alapján megállapította, hogy a Kérelmező a területen nem veszélyes hulladék hasznosítását kívánja végezni a Győr 01145/52 hrsz.-ú ingatlanon. A tevékenységgel érinteni tervezett terület a Bányafelügyelet. MBFSZ/4698-1/2021 számú határozatával jóváhagyott bányaüzem területét magába foglalja, a feltöltést a korábbi bányaműveletekkel érintett bányaüzemi területen kívánják végezni. A tervezett hasznosítási tevékenység során az inert hulladékokból keletkező feltöltésre alkalmas anyagot a bányászati rekultivációban, tájrendezésben használják fel az korább ásványi nyersanyag kitermelés során keletkezett bányagödör feltöltésére. A tervezett hulladékhasznosítás (bányagödör inert hulladékkal történő feltöltése) földtani veszélyeztetettséget nem jelent. A dokumentáció szerint a hulladék felszínére kiegyenlítő réteggként hozzávetőlegesen 6-7.000 m³ meddőre, illetve 6 – 7.000 m³ humuszos földtakarásra lesz szükség. A bányaművelés során kitermelt meddőt, illetve a kitermelés előtt letakarított és elkülönített deponált a biológiai rekultivációt biztosító humuszos talajréteget helyeznek el, mely a bányatelek tekintetében jóváhagyott újrahasznosítási céllal (mezőgazdasági művelési ágban (gyep) való hasznosítása) összeegyeztethető. A fentiekben részletezett hulladékhasznosítási tevékenység a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt) szerint bányászati tevékenységnek minősülő tájrendezés, mely tevékenységet a Bányafelügyelet a műszaki üzemi terv jóváhagyásával engedélyezi. A fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet a Bt. 43. § (3) bekezdésben biztosított hatáskörében a rendelkező részben meghatározott feltételekkel adta meg a hozzájárulását a nem veszélyes hulladék hasznosító telep előzetes vizsgálati eljárásban az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § szerint, az 1. melléklet 9. tábla 57-59a. pontjában meghatározott szakkérdés tekintetében az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése érdekében. A Kérelmező a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I.28.) SZTFH rendelet 2. számú mellékletének 5. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette. A Bányafelügyelet, hatáskörét az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § és 1. számú mellékletének 19. tábla 59a. pontja, alapján állapította meg, illetékessége a Bt. 43. § (1) bekezdésén

alapul. A jogorvoslati Tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 55. § (4) bekezdésén alapul.”

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, továbbá a 7. § (2) bekezdése, valamint 2. sz. melléklet 2. és 3. pontjai alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

1. Környezetvédelmi szempontból:

1.1. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A telephely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján "2. Győr-Mosonmagyaróvár" légszennyezettségi zónába tartozik. Levegőterhelés az építési, bontási hulladékok töréséből és a munkagépek által felvert porból adódhat. A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó levegőtisztaság-védelmi engedély köteles légszennyező forrás nem létesül. A benyújtott dokumentációban lévő számítások alapján a munkavégzésből származó por a munkavégzés helyétől számított 17 méteren belül kiülekszik. A levegőtisztaság-védelmi hatásterülettel érintett ingatlanok helyrajzi számai: Győr 01145/121, 01145/88, 01145/55, 01145/46, 01145/53, 5387/251, 01145/48, 01145/45, 01145/92, 2385/253, 01145/47, 01145/51 hrsz. A tevékenységből adódó környezeti hatás levegőtisztaság-védelmi szempontból várhatóan nem lesz jelentős.

1.2. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. Az üzemelés alatt az alábbi fázisok, műveletek eredményeznek zajterhelést: a munkagépek működése és a szállítási forgalom. A tevékenység során használatos munkaeszközök közül a munkagépek és tehergépkocsik mozgása jelenti a domináns zajhatásokat. A terület környezetében a szabadban működtetett technológiai berendezésektől, anyagmozgatásból, járműmozgásokból származó zajterhelés lesz a meghatározó. A területen csak szabadban üzemeltetnek zajkibocsátó berendezést.

Az alkalmazott gépek és zajszintjeik az alábbiak:

- 1 db lánctalpas forgó-kotró LW = 101 dB
- 2 db homlokrakodó LW = 103 dB
- 2 db daráló-aprító LW = 113 dB

A rekultivációs és hulladékkezelési tevékenység zajvédelmi hatásterület határa az aprítás helyétől számítva 160 m-re, a bányatelek határától számítva 50 m-re helyezkedik el, és az alábbi ingatlanokat érinti: Győr: 01145/21, 01145/51, 01145/53, 01145/92, 01145/121 hrsz.

A zajvédelmi hatásterülete nem érint védendő területet, épületet vagy helyiséget. A bányatelek feltöltéséhez a beszállítás a megközelítési utakon nem okoz számottevő forgalmi növekedést.

1.3. Földtani közeg védelmi szempontból:

A földtani közegbe normál üzemmenet esetén kibocsátás nem történik. Talaj, földtani közeg szennyezésével normál körülmények között nem kell számolni.

2. Természetvédelmi szempontból:

Az érintett terület szegélyei potenciális élőhelyet biztosíthat a mirigyes bálványfa (*Ailanthus altissima*) számára, mely az Európai Bizottság 2019/1262 végrehajtási rendelete alapján szerepel az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékén. Továbbá többek között inváziós fajnak számító fehér akác (*Robinia pseudoacacia*), ürömlevelű parlagfű (*Ambrosia artemisiifolia*) számára is, melyek az ingatlanon szintén előfordulhatnak. A tevékenység során számítható teherszállító forgalom növekedése, mely kedvezhet a telephelyen további idegenhonos inváziós fajok megtelepedésének. Az ingatlanon jelenleg is előforduló inváziós fajok propagulumait a szállító járművek terjeszthetik, ezáltal a telephely fertőzési gócpontként funkcionálhat. A fentiek okán biztosítani kell az ingatlan inváziós fajoktól való mentességét.

- Az érintett terület nem országos jelentőségű védett természeti terület, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem része az Országos Ökológiai Hálózatnak, nem érint barlang felszíni védőövezetét, nem érint egyedi tájértéket. A telephelyen felszaporodó inváziós növények propagulumai a fertőzési forrásként funkcionálhatnak, ezért gondoskodni kell az irtásukról.
- A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közvételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú melléklet 1142 pontja alapján a gyurgyalag (*Merops apiaster*) fokozottan védett madárfaj, példányonkénti eszmei értéke 100 000 Ft., ugyanezen melléklet 1168. pontja alapján a partifecske (*Riparia riparia*) védett madárfaj, példányonkénti eszmei értéke 50 000 Ft.
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdés szerint minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.
- A Tvt. 7. § (2) a) pontja szerint gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről.
- A Tvt. 7. § (2) f) pontja szerint, a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket.
- A Tvt. 17. § (1) bekezdés alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.
- A Tvt. 43. § (1) szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
- Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről megköveteli a tagállamoktól, hogy az idegenhonos inváziós fajok szándékos betelepítése és nem szándékos behurcolása, valamint a terjedése által a biológiai sokféleségre gyakorolt káros hatás megelőzése, minimálisra csökkentése, illetve mérséklése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
- A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése szerint, aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

- A fent rögzített előírások figyelembevételével a tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint, a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

3. Közegészségügyi szempontból:

A hulladékgazdálkodási engedély kiadásának közegészségügyi szempontból akadály nincs.

Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó kérelem a hiánypótlási felhívás teljesítését követően megfelel a Ht., valamint a Hr. 7. § (1) és 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, ezért a Kormányhivatal – a Hr. 7. § (2) bekezdésének és 9. § (2) bekezdésének, valamint 14. § (3) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) és 15. § (2) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozatával hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 19.§ 5. és 8. bekezdésén, a Ht. 4.§-án,
2. A Ht. 9. § és 10. §-án,
3. A Ht. 6. § (2) bekezdésén, a Hr. 7. § (2) bekezdés b) pontján és a 9. § (2) bekezdés c) pontján,
4. A Ht. 6. §-án és az 55. § (1) bekezdésén,
5. A Hnyr. 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontján,
6. A Ht. 12. § (3) bekezdésén és a 15. § (5) bekezdésén,
7. A Létr. 1. § f) pontján és a 21. § (4) bekezdésén, a Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontján,
8. A Hr. 9. § (2) bekezdés b) pontján,
9. A Ht. 4. §-án és a 31. § (1-2) bekezdésén,
10. A Ht. 9. § és 10. §-án,
11. A Ht. 9. § és 10. §-án, a Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontján, az építési bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeleten,
12. A Ht. 65. § (1) és (4) bekezdésén, a Hnyr. 3. § (1-4) bekezdésén, a 7. § (1) bekezdés a) pontján, a (2) bekezdésén és az 1. sz. mellékletén,
13. A Ht. 65. § (5) bekezdésén, a Hnyr. 10. § (1) bekezdés a) és b) pontján, a 11. §-án, a 12. § (1) bekezdésén, a (2) bekezdés a-c) pontján, a (3)-(4) bekezdés, valamint a 3. és 4. sz. mellékletén,
14. A Létr. 21. § (2), (3) bekezdésén,
15. A Ht. 12. § (4) bekezdésén,
16. A Ht. 63. § (1) bekezdésén, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Hj.) 1-2. sz. mellékletein,
17. A Ht. 6. § (3) bekezdésén és a 7. § (1) bekezdésén,
18. A Ht. 31. § (5) bekezdésén és a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeleten,
19. A Létr. 13. § (10) bekezdésén,
20. A Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontján,
21. A Ht. 71. §-án,

22. A Ht. 70. § (1) bekezdésén,
23. A Ht. 70. § (1) bekezdésén, a 71. §-án és 72. § (1) bekezdésén,
24. A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontján és a Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontján,
25. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 101. § (2) bekezdés b-d) pontján,
26. A Hr. 14. § (1) bekezdésén,
27. A Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontján és a 14. § (2) bekezdésén,
28. A Létr. 18. § (2) bekezdésén,
- 29-32. A Kvt. 22. § (3) bekezdésén, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4. §-án, az Lvr. 26. § (2) bekezdésén, és az Lvr. 27. § (2) bekezdésén,
33. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 3. § (3) bekezdésén,
34. A zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelem benyújtása Zajr. 11. § (1) bekezdésén,
35. A változás bejelentési kötelezettség a Zajr. 11. § (5) bekezdésén,
36. A tevékenység végzésére vonatkozó előírás a Favir 10. § (1) bekezdés b) pontján,
37. A haváriára vonatkozó előírás a Favir 19. § (1) bekezdésén, Kvt. 8. § (2) bekezdésén, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapulnak.
38. A műszaki védelem alkalmazására vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Favir) 10. § (1) bekezdésének a) pontján alapul, mely szerint a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.
- 39-41. A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú melléklet 1142 pontja, ugyanezen melléklet 1168. pontja, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése, a Tvt. 7. § (2) a) pontja, a Tvt. 7. § (2) (f) pontja, a Tvt. 17. § (1) bekezdés, a Tvt. 43. § (1) bekezdése, az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről, a Tvt. 77/A. § (1) bekezdése alapján került megállapításra.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez a Generali Biztosító Zrt.-nél kötött 95595000455043000 szerződés számú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással rendelkezik. Az Ügyfél 2022. évre 300.000 Ft pénzügyi biztosítékot képzett, melyet a mellékelt főkönyvi kivonattal igazolt.

A IV. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A VI. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanez fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „*Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.*”

A gyűjthető és kezelhető hulladékok körét a Hj. 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok, a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek kódjait pedig a Hr. 2. sz. melléklete alapján állapította meg a Kormányhivatal. Jelen határozatban szereplő hasznosítási műveletet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint felsorolt kód alapján határozta meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VIII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, mely alapján jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél. Az igazgatási szolgáltatási díj összege a kérelmezett eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/205. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján 710.000,- Ft (azaz hétszázötvenezer forint), melynek összegét a Rend. 1. sz. mellékletének 4.6., 5 és 7. pontjában foglalt tétel alapulvételével állapította meg a Kormányhivatal.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a Kr. 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Dr. Giczi Edina
főosztályvezető