



## GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/03907-6/2023.

Ügyintéző: Czakó Balázs

Telefon: (96) 896-136

Tárgy: LENDINVEST Kft. - hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat jóváhagyása.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT.

#### I.

A Kormányhivatal a **LENDINVEST Kft.** (székhely: 9028 Győr, Külső Fehérvári út 7., 01284/1 hrsz., adószám: 111822251-2-08, KSH száma: 111822251-3832-113-08, KÜJ: 100523195, a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a 9028 Győr, Külső Fehérvári út 7. számú ingatlan területén (KTJ: 101007493, a továbbiakban: telephely) működtetett hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat)

### j ó v á h a g y j a

az alábbiak szerint:

#### II.

##### **Adatok:**

**Név:** LENDINVEST Kft.  
**Székhely:** 9028 Győr, Külső Fehérvári út 7.  
**KSH azonosító szám:** 111822251-3832-113-08.  
**Adószám:** 111822251-2-08.  
**Telephely:** 9028 Győr, Külső Fehérvári út 7., 01284/1 hrsz.  
**KÜJ:** 100523195  
**KTJ** 101007493

##### **Műszaki kialakítás:**

A telephely portával, kerítéssel –2 m magas előregyártott betonkerítés, 3 soros szögesdrót magasítással – zárható kapuval ellátott. A telephely őrzését 24 órás portaszolgálat végzi így biztosított, az illetéktelen személyek telephelyre történő bejutásának megakadályozása.

Hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló telephely területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolata egységes, egybefüggő, teherbíró térbeton. Hulladéktároló helyek kerültek kialakításra a betonozott üzemudvar 1.320 m<sup>2</sup> alapterületű részén, továbbá a fedett, betonozott forgácstároló szín 150 m<sup>2</sup> alapterületű részén. A szilárd útburkolat mellett biztosított a csurgalék- és csapadékvíz elvezetése, valamint, szükség esetén - az ezek tárolására

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Hulladékgazdálkodási Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18–24. – Telefon: +36 (96) 896-153 – Fax: +36 (96) 795-605  
E-mail: hulladegkazdalkodas@gyor.gov.hu – KRID: 265523197 – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

szolgáló rendszer.

A telephelyre beszállításra kerülő nem veszélyes hulladékokat mérlegelés és minőség ellenőrzést követően, felhasználásukig a betonozott üzemudvar kijelölt területein ömlesztve, illetve ponyvával fedett 18 m<sup>3</sup>-es fedett multiliftes konténerekben, valamint 1- 5 m<sup>3</sup>-es nyitott acélkonténerekben, Big-bag zsákokban, valamint az emulziós alumínium forgácsot a fedett forgács tárolóban tárolják.

A tárolóhelyeken a hulladékokat hulladéktípusonként és hulladék fajtánként elkülönítetten gyűjtik, melyek felfestéssel és táblával jelzettek.

A tárolóhelyek állapotát, a tárolóedények épségét naponta ellenőrzik, a szükséges intézkedéseket soron kívül megteszik (szétszóródott hulladék feltakarítása, sérült gyűjtőedény cseréje stb.)

A tárolóhelyen tárolt hulladékokról, naprakész nyilvántartást és üzemnaplót vezetnek.

**A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

Azonosító kód	Hulladéktípus	Tárolóhely		Gyűjtőedény		Egyidejűleg tárolható maximális mennyiség (tonna)
		Hely	Méret (m <sup>2</sup> )	Típus	Darab száma	
10 03 16	Fölözék és salak, amely különbözik a 100315-től	Betonozott üzem udvar	75	18 m <sup>3</sup> -es fedett multiliftes konténer	2	54
12 01 03	Nemvas fém reszelék és esztergaforgács (emulziótól mentes alumínium forgács)	Betonozott üzem udvar	300	Ömlesztve	-	850
12 01 03	Nemvas fém reszelék és esztergaforgács (alumínium forgács)	Betonozott üzem udvar	100	18 m <sup>3</sup> -es fedett multiliftes konténer	4	300
12 01 03	Nemvas fém reszelék és esztergaforgács (emulzióval szennyezett alumínium forgács)	Fedett, betonozott, szegéllyel ellátott forgács tároló	150	Ömlesztve	-	350
12 01 03	Nemvas fém reszelék és esztergaforgács (sárgaréz forgács)	Betonozott üzem udvar	10	Raklapon elhelyezett 1 m <sup>3</sup> -es Big-bag zsák	2	2
12 01 99	Közelebről meg nem határozott hulladék	Betonozott	100	18 m <sup>3</sup> -es fedett	-	250

	(selejt öntvény)	üzem udvar		multiliftes konténer.		
16 01 18	Nemvas fémek	Betonozott üzem udvar	250	Ömlesztve	-	100
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	Betonozott üzem udvar	10	Raklapra szerelt 1 m <sup>3</sup> -es kaloda	4	5
17 04 02	Alumínium	Betonozott üzem udvar	50	Raklapra szerelt 1 m <sup>3</sup> -es kaloda	20	50
17 04 02	Alumínium (bontásból származó)	Betonozott üzem udvar	250	Ömlesztve	-	150
17 04 04	Cink (horgany tartalmú hulladék)	Betonozott üzem udvar	5	Raklapon elhelyezett 200 l-es acélhordó	2	2
19 12 03	Nemvas fémek	Betonozott üzem udvar	20	1 m <sup>3</sup> -es acél-konténer	8	5
<b>Összesen:</b>			<b>1.320</b>			<b>2 118</b>

**A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége legfeljebb 2 118 tonna.**

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában foglaltak végrehajtásáért, a hulladéktároló hely működtetésért, ellenőrzéséért, a hulladék tárolásra történő elhelyezéséért és felügyeletéért felelős személy a **mindenkori ügyvezető**.

### III.

**Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi előírásait:**

1. Hulladékgyűjtési tevékenység kizárólag tárgyi telephelyre vonatkozóan kiadott hatályos hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető a telephelyen.
2. A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő burkolattal kell ellátni. A szilárd útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint - szükség esetén - az ezek tárolására szolgáló rendszert.

3. A külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
4. A hulladéktároló helyeken tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan kell feltüntetni.
5. A hulladéktároló helyen tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Kormányhivatal engedélyével végezhető.
6. Hulladéktároló hely kizárólag a hulladékgazdálkodási engedély, tárolásra vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető.
7. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
8. A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az **2 118** tonna mennyiséget.
9. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon –jogszabályban meghatározottak szerint- üzemnaplót köteles vezetni.
10. Amennyiben a tároló helyen tárolt hulladékok mennyisége eléri a maximálisan tárolható hulladékok mennyiségét – de legalább évi egy alkalommal – a hulladékokat azok kezelésére engedéllyel rendelkező részére át kell adni.
11. A tárolás során használt tárolótérek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
12. Amennyiben az üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételekben, adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Kormányhivatal felé be kell jelenteni.
13. A telephelyet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni.
14. A hulladéktároló hely üzemeltetése során legalább a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani:
  - a) kármentesítési anyagok;
  - b) tűzoltó készülékek;
  - c) kéziszerszámok;
  - d) egyéni védőfelszerelések;
  - e) telefon.

#### IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

#### V.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a

keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

## INDOKOLÁS

A **LENDINVEST Kft.** (székhely: 9028 Győr, Külső Fehérvári út 7., 01284/1 hrsz., adószám: 111822251-2-08, KSH száma: 111822251-3832-113-08, KÜJ: 100523195, a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a 9028 Győr, Külső Fehérvári út 7. számú ingatlan területén (KTJ: 101007493, a továbbiakban: telephely) működtetett hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem érkezett a Kormányhivatalhoz.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2023. április 21. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján teljes eljárásban hatvan nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A Kormányhivatal megállapította, hogy az Ügyfél által benyújtott kérelem nem felelt meg teljesen az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 18-21. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Kormányhivatal a GY/53/03907-3/2023. iktatószámú végzésben hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél a hiánypótlást a GY/53/03688-4-5/2023. iktatószámú iratban teljesítette.

Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáért az Ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete I. fejezete 20. főszámának 2. alszáma alapján.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Ügyfél által benyújtott hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzat megfelel Létr. 18-21. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Létr. 21. § (4) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a Kormányhivatal az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

**Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:**

1. Létr. 19. § (2) bekezdés.
2. Létr. 18. § (1) bekezdés.
3. Létr. 18. § (3) bekezdés.
4. Létr. 18. § (4) bekezdés.
5. Létr. 19. § (8) bekezdés.
6. Létr. 19. § (2) bekezdés.
7. Létr. 19. § (9) bekezdés.
8. Létr. 19. § (3) bekezdés.

9. Létr. 21. § (2)-(3) bekezdés.
10. Létr. 19. § (3) bekezdés.
11. Létr. 19. § (7) bekezdés.
12. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés.
13. Létr. 18. § (2) bekezdés.
14. Létr. 2. melléklet 1.2.6. pontja alapján.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

**Gábrriel Edit**  
osztályvezető