



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/03963-5/2023.

Ügyintéző: Susánszkiné Molnár Judit Mária

Telefonszám: (96) 896-147

Tárgy: ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft. - Hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.-t** (székhelye: 4028 Debrecen, Weszprémi út 2./A.2, adószám: 11148177-2-09, KÜJ: 100393875, a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a **9444 Fertőszentmiklós, Petőfi Sándor utca 1. (hrsz.: 1106/23) alatti ingatlanon lévő telephelyén** (KTJ: 102729738, a továbbiakban: telephely) működtetett hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat)

j ó v á h a g y j a

az alábbiak szerint:

II.

Név: ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Weszprémi út 2./A.2
Statisztikai számjel: 11148177-4690-113-09
Cégjegyzékszám: 09-09-002333
KÜJ: 100393875
Telephelye: 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi Sándor utca 1. (hrsz.: 1106/23)
KTJ: 102729738

1. Műszaki kialakítás:

Az Éltex Kft. telephelyét is magába foglaló 1106/23 hrsz.-al jelölt „Ig” ipari gazdasági terület Fertőszentmiklós iparterületén fekszik, ami megközelíthető a 85-ös számú főútról.

A telephely ebből kifolyólag jól megközelíthető gépjárművel, a környező lakóterületek minimális érintésével. Az Éltex Kft. telephelye ipari övezet, ezért közvetlen szomszédságában jellemzően

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24. – Telefon: +36 (96) 896-153 – Fax: +36 (96) 795-605
E-mail: hulladékgazdalkodas@gyor.gov.hu – KRID: 265523197 – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

hasonló, gazdasági, ipari létesítmények, illetve arra szánt területek helyezkednek el. A telephely bérlemény. Bérbeadója az ingatlan tulajdonosa: VELUX Magyarország LKR Kft. (9431 Fertőd, Malom köz 1.).

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben bérelt terület nagysága összesen mintegy 710 m² (zárt veszélyes hulladék tároló 110 m², nyílt nem veszélyes hulladék tároló 450 m² és fedett nem veszélyes hulladék tároló, kezelő terület (sátor) 150 m²).

A veszélyes hulladék tárolóhely összes alapterülete ~110 m², mely zárható helységben lett kialakítva. A tárolóhelyen tárolt veszélyes hulladékok ezáltal csapadékvízzel nem érintkezhetnek. A tárolóhely padozata vízzáró és vegyszerálló műgyanta bevonattal készült. 2 db 0,5 m³-es kármentő zsomp is található benne az esetleges elfolyások felfogására. A zsomp megteltével annak tartalma szivattyúzható és a továbbiakban veszélyes hulladékként kezelendő. A veszélyes hulladékok a hulladék kémiai hatásának ellenálló edényzetben, hulladék azonosító kóddal ellátva kerülnek elhelyezésre.

A tárolóhelyre való bejutást biztosító ajtó zárható, így illetéktelenek nem kerülhetnek be a tárolóterületre. Az ajtó kulcsa a telepvezető irodájában található, melyet az alkalmazottak munkakezdekor felvesznek, illetve a napi munka befejeztével kötelesek leadni.

A nem veszélyes hulladéktároló, kezelőhely összes alapterülete kb. 600 m². Ez magában foglalja a fedett nem veszélyes hulladék tároló (150 m²) és kezelő területet; udvari tároló (450 m²) terület is.

A fedett területen történik az itt elhelyezett bálázógépekkel a hulladékok bálázása, illetve itt található a még bálázásra (előkezelésre) váró hulladékok is. A már lebálázott többségében papír és műanyag hulladékok, csomagolóanyagok, göngyölegek és egyéb nem veszélyes hulladékok (pl. üveg), valamint fémhulladékok az udvari tároló területen kerülnek elhelyezésre az elszállításig. Az udvari nem veszélyes hulladéktárolóhelyen található a kommunális hulladék tömörítő fej, a hozzá kapcsolódó 10 m³-es konténerrel, melynek megteltével azt a szolgáltató cseréli. Az udvari tároló területen csak olyan hulladékok kerülnek tárolásra, amiknél nem kell kifolyástól tartani. A tárolóhelyek vízzáró burkolattal kerültek kialakításra.

A hulladékok telephelyen belüli szállítása villástargoncával, illetve kézi raklapemelővel történik. Az utak, térburkolatok és a tárolóhely műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata a telepvezető feladata, a felülvizsgálatért felelős a környezetvédelmi megbízott, intézkedések végrehajtásáért felelős a cégvezetőség.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában foglaltak végrehajtásáért felelős személy, a hulladék tárolásra történő elhelyezéséért és felügyeletéért felelős személy: a mindenkori telephely vezető.

A telephely hulladéktároló helyén tárolható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és egyidejűleg maximálisan tárolható mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
03 01 05	Fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	
07 02 13	Hulladék műanyag	
10 11 12	Üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	
12 01 01	Vasfém részek és esztergaforgács	

12 01 03	Nemvas fém reszelék és esztergaforgács	488
12 01 04	Nemvas fém részek és por	
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	
15 01 04	Fém csomagolási hulladék	
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	
16 01 17	Vasfémek	
16 01 18	Nemvas fémek	
16 01 19	Műanyagok	
16 03 04	Szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	
16 10 02	Vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	
17 01 07	Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 04 02	Alumínium	
17 04 05	Vas és acél	
20 01 01	Papír és karton	
20 01 36	Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladék	
Összesen:		488

A telephely hulladéktároló helyén tárolható veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és egyidejűleg maximálisan tárolható mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
08 01 11*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	47
08 03 17*	Veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékká vált toner	
08 01 19*	Szerves oldószereket, valamint más anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók	
08 04 09*	Szerves oldószereket, valamint más anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	
12 01 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, gép megmunkálás során képződő iszap	
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-,	

	hajtómű-és kenőolaj	
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbeszet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógáz palackokat	
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebről nem meghatározott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	
16 07 08*	Olajat tartalmazó hulladék	
Összesen:		47

A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 535 tonnát.

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. Hulladékgyűjtési és előkezelési tevékenység kizárólag tárgyi telephelyre vonatkozóan kiadott hatályos hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető a telephelyen, valamint a hulladéktároló hely kizárólag a hulladékgazdálkodási engedély, tárolásra vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető.
2. A hulladéktároló hely üzemeltetőjének gondoskodnia kell a hely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.
3. A hulladéktároló helyet táblával kell jelezni. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
4. A külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
5. Amennyiben a tároló helyen gyűjtött hulladékok mennyisége eléri a maximálisan tárolható hulladékok mennyiségét – de legalább évi egy alkalommal – a hulladékokat azok kezelésére engedéllyel rendelkező részére át kell adni. A hulladéktároló helyen a hulladék legfeljebb 1 évig tárolható.
6. A tárolás során használt tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
7. A hulladéktároló hely üzemeltetése során a hulladék biztonságos tárolásához szükséges kültéri és beltéri világítást biztosítani kell.
8. Az üzemnaplót naprakész módon, a következő tartalommal kell vezetni:
 - a) a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint);
 - b) a tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja;
 - c) a hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye;

- d) annak adatai, akinek részére a hulladékátroló hely üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a hulladékátroló hely üzemeltetője hasznosítja, ártalmatlanítja);
 - e) az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint
 - f) a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
9. Amennyiben jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételekben, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Kormányhivatal felé be kell jelenteni.
10. A hulladékátroló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladék mennyisége nem haladhatja meg a 488 tonna, a veszélyes hulladék esetében a 47 tonna mennyiséget.
11. A hulladékátroló hely üzemeltetése során legalább a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani:
- a) kármentesítési anyagok;
 - b) tűzoltó készülékek;
 - c) kéziszerszámok;
 - d) egyéni védőfelszerelések;
 - e) telefon.
12. Az elektronikai hulladékok kizárólag fedett módon, illetve fedett konténerben tárolhatóak.

IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

V.

Jelen határozat véglegessé válásával a 3855-7/2018. iktatószámú határozat hatályát veszti.

VI.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A **ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.** (székhelye: 4028 Debrecen, Wessprémi út 2./A.2, adószám: 11148177-2-09, KÜJ: 100393875, a továbbiakban: Ügyfél) a 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi Sándor utca 1. (hrsz.: 1106/23) alatti telephelyére vonatkozóan hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat jóváhagyása iránti kérelmet terjesztett elő a hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2023. április 24. napján.

A Kormányhivatal 2023. április 24. napján hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat jóváhagyására vonatkozó eljárást indított, melyről az Ügyfelet a GY/53/03963-2/2023. iktatószámú iratban értesítette.

A Kormányhivatal megállapította, hogy az Ügyfél által benyújtott kérelem nem felelt meg teljes mértékben az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 18-21. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Kormányhivatal a GY/53/03963-3/2023. iktatószámú végzéssel hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet. Az Ügyfél a végzésben foglalt hiánypótlást a GY/53/03963-4/2023. iktatószámú beadványában teljesítette.

Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáért az Ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklet 20. főszámának 2. alszámában foglaltak alapján.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Ügyfél által benyújtott hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzat megfelel Létr. 18-21. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Létr. 21. § (4) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a Kormányhivatal az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. a Létr. 19. § (8) bekezdése és 19. § (2) bekezdése,
2. a Létr. 19. § (10) bekezdése,
3. a Létr. 18. § (4) bekezdése és 19. § (6) bekezdése,
4. a Létr. 18. § (3) bekezdése és 19. § (9) bekezdése,
5. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 12. § (3) bekezdése, 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése, a Létr. 19. § (3) bekezdése,
6. a Létr. 19. § (7) bekezdése,
7. a Létr. 2. sz. melléklet 2.2. pontja,
8. a Létr. 21. § (3) bekezdése,
9. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése,
10. a Létr. 19. § (3) bekezdése alapján.
11. a Létr. 2. sz. melléklet 2.3. pontja,
12. az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 25 § (5) bekezdése alapján.

A Kormányhivatal jelen határozatát az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.
Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Gábrriel Edit
osztályvezető