



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/04832-5/2023.

Ügyintéző: Pálya István

Telefon: (96) 896-127

Tárgy: GLÁZER-TRANSZ Kft., 9027 Győr, Homokbánya út 01145/51, 01145/52, 01145/121 hrsz. alatti telephely, Hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **GLÁZER-TRANSZ Kft.** (székhely: 9011 Győr, Ezerjő u. 5/a., adószám: 12887875-2-08, KSH száma: 12887875-4941-113-08., KÜJ: 102177617, a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a 9027 Győr, 01145/51, 01145/52, 01145/121 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyén (KTJ: 101007035, a továbbiakban: telephely) működtetett hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat)

j ó v á h a g y j a

az alábbiak szerint:

II.

Adatok:

Név: GLÁZER-TRANSZ Kft.
Székhely: 9011 Győr, Ezerjő u. 5/a.
KSH azonosító szám: 12887875-4941-113-08.
Adószám: 12887875-2-08
Telephely: 9027 Győr, 01145/51, 01145/52, 01145/121 hrsz.
KÜJ: 102177617
KTJ 101007035

Műszaki kialakítás:

A telephely szilárd útburkolati kapcsolatokkal rendelkezik. A telephelyen belül a kiszolgáló szervizutak részben portalánítottak. A tároló helyhez vezető út és tárolótér burkolata egységes és egybefüggő. A telephely kitéblázott, nyitvatartási idő, elérhetőség, végzett tevékenység feltüntetésre került. A hulladékok tárolását az Ügyfél jelenleg a 01145/52 hrsz. számú ingatlanon végzi, azonban a későbbiekben a kitermelés ütemében történhet a 01145/51 és a 01145/121 hrsz. ingatlanokon is a hulladékok tárolása.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18–24. – Telefon: +36 (96) 896-153 – Fax: +36 (96) 795-605
E-mail: hulladékgazdalkodas@gyor.gov.hu – KRID: 265523197 – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A terület korábbi művelési ágból fakadóan mesterségesen kialakított medence jellegű. A terület természetes vízzáró réteggel rendelkezik (záró agyaglencse). A bánya területe védőtöltéssel körbekerített, ami bányafal felső éle mögött kialakított legalább 0,8 méter magas védőtöltést jelent. Az ipari park felől, ahol a bejárat található ott épített drótkerítés és zárható kapukkal van bekerítve a terület. A területen korábban folytatott gazdálkodói tevékenységnek köszönhetően az utak döngölt utak, részben portalanítottak. A telephely riasztóval, távfelügyelettel ellátott és 24 órás élőerővel történő őrzése megoldott.

R5a – Darálási terület, hulladéktároló hely

A terület síknak mondható. Kiterjedése hozzávetőlegesen 2 ha. Aljzata vízzáró agyagréteg. A terület fedetlen. A területen található szervizutak pormentesített felülettel ellátott. A területre belépéskor tábla jelzi az átmenetileg elhelyezhető hulladékok listáját, azonosító kóddal. A szilárd halmazállapotú bitumen (aszfalt) és a kevert építési és bontási hulladékok kijelölt, kellően tömörített tört beton burkolattal ellátott területen kerülnek tárolásra a feldolgozásig. Az inert hulladékot a területen ömlesztve frakciónként tárolják. Az inert hulladékok tárolásához külön feliratozott tároló edényzetet nem alkalmaznak. A hasznosításról üzemnaplót vezetnek. A hulladékok tárolására szolgáló terület minden esetben rendelkezik eligazító táblával, mely jelzi a területen tárolt hulladékok típusát és azonosítóját.

R5b – Feltöltési terület, hulladéktároló hely

A terület síknak mondható. Aljzata vízzáró agyagréteg. A terület fedetlen. A területen található szervizutak pormentesített felülettel ellátott. A területre belépéskor tábla jelzi az átmenetileg elhelyezhető hulladékok listáját, azonosító kóddal. A területen végzett egyik fő tevékenység a bányaterület tájba-illesztési munkálatai. A beszállítás során a mérlegelésnél szemrevételezésre kerül az adott hulladék, majd ezt követően, ha a hulladék nem tartalmaz idegen anyagot, úgy az a mindenkori feltöltésre váró anyaggyödörtől 5 méter védőtávolságot tartva 20 méter széles sávban kerül leürítésre a gépjárműről, ahol a feltöltést megelőzően további ellenőrzésre kerül a hulladék. Ha a leürített hulladék nem tartalmaz idegen anyagot - amennyiben szükséges aprítják - az ismételt szemrevételezést követően tolólapos dózerrel az anyaggyödörbe kerül. Amennyiben idegen anyag található benne, úgy azt kézi erővel külön válogatják és mint másodlagos hulladék gyűjtik. Abban az esetben, ha nagy mennyiségű idegen anyagot tartalmaz úgy visszarakásra és visszaszállításra kerül a hulladék.

A hulladéktároló helyen a nem veszélyes hulladékot átvételtől számított legfeljebb 1 évig tárolják. A tároló hely hulladék készletéről naprakész módon üzemnaplót és nyilvántartást vezetnek a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége (t)
17 01 01	beton	100.000
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok	

	keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	
20 02 02	talaj és kövek	
Összesen:		100.000

A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége legfeljebb 100.000 tonna.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában foglaltak végrehajtásáért, a hulladéktároló hely működtetéséért, ellenőrzéséért, a hulladék tárolásra történő elhelyezéséért és felügyeletéért felelős személy a **mindenkori ügyvezető**.

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. Hulladékgyűjtési tevékenység kizárólag tárgyi telephelyre vonatkozóan kiadott hatályos hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető a telephelyen.
2. A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő burkolattal kell ellátni. A szilárd útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint - szükség esetén - az ezek tárolására szolgáló rendszert.
3. A külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
4. A hulladéktároló helyeken tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan kell feltüntetni.
5. A hulladéktároló helyen tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Kormányhivatal engedélyével végezhető.
6. Hulladéktároló hely kizárólag a hulladékgazdálkodási engedély, tárolásra vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető.
7. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
8. A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az **100.000** tonna mennyiséget.
9. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon –jogszabályban meghatározottak szerint- üzemnaplót köteles vezetni.
10. Amennyiben a tároló helyen tárolt hulladékok mennyisége eléri a maximálisan tárolható hulladékok mennyiségét – de legalább évi egy alkalommal – a hulladékokat azok kezelésére engedéllyel rendelkező részére át kell adni.

11. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan kell feltüntetni.
12. Amennyiben az üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételekben, adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Kormányhivatal felé be kell jelenteni.

IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

V.

Jelen határozat kiadásával a GY/53/001146-5/2023. iktatószámú határozat hatályát veszti.

VI.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9021 Győr, Árpád u.28-32.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A GLÁZER-TRANSZ Kft. (székhely: 9011 Győr, Ezerjő u. 5/a., adószám: 12887875-2-08, KSH száma: 12887875-4941-113-08., KÜJ: 102177617, a továbbiakban: Ügyfél) által elbírálásra benyújtott a 9027 Győr, 01145/51, 01145/52, 01145/121 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyén (KTJ: 101007035, a továbbiakban: telephely) működtetett hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem érkezett a Kormányhivatalhoz.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2023. május 26. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján teljes eljárásban hatvan nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A Kormányhivatal megállapította, hogy az Ügyfél által benyújtott kérelem nem felelt meg teljesen az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 18-21. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Kormányhivatal a GY/53/04832-3/2023. iktatószámú végzésben hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél a hiánypótlást a GY/53/04832-4/2023. iktatószámú iratban teljesítette.

Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáért az Ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a továbbiakban: a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklet 20. főszámának 2. alszámában foglaltak alapján.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Ügyfél által benyújtott hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzat megfelel Létr. 18-21. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Létr. 21. § (4) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a Kormányhivatal az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Létr. 19. § (2) bekezdés.
2. Létr. 18. § (1) bekezdés.
3. Létr. 18. § (3) bekezdés.
4. Létr. 18. § (4) bekezdés.
5. Létr. 19. § (8) bekezdés.
6. Létr. 19. § (2) bekezdés.
7. Létr. 19. § (9) bekezdés.
8. Létr. 19. § (3) bekezdés.
9. Létr. 21. § (2)-(3) bekezdés.
10. Létr. 19. § (3) bekezdés.
11. Létr. 19. § (6) bekezdés.
12. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és az

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Gábrriel Edit
osztályvezető h.