



## GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/05216-26/2023.

Ügyintéző: dr. Karácsony Edina, Nagy Katalin

Erzsébet, Pálya István, Kókay-Kósa Renáta

Telefonszám: 96-896-135

Tárgy: Strabag Aszfalt Kft. – 9000 Győr, Újfalusi országút 1. (KTJ: 100382489) alatti telephely – hulladékgazdálkodási engedélye

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT.

#### I.

A Kormányhivatal a **Strabag Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2., KÜJ: 103575300, statisztikai számjel: 26185059-2399-113-01, a továbbiakban: Ügyfél) részére

### e n g e d é l y e z i

a 9000 Győr, Újfalusi országút 1. (KTJ: 100382489) alatti telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő **nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását** az alábbiak szerint:

#### II.

##### **1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:**

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: **G0001**.

Nem veszélyes hulladékok kezelése:

**R12** – átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.).

Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

**E 02-03** - aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés),

**E 02-05** - válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás).

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

**R5a** – szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Hulladékgazdálkodási Osztály

9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24. Telefon: +36 (96) 896-153 - Fax: +36 (96) 795-605,

E-mail: hulladékgazdalkodas@gyor.gov.hu - KRID: 265523197 - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

**2. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető, valamint R5a művelettel hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

| <b>Azonosító kód</b> | <b>Hulladék megnevezése</b>  | <b>Mennyiség (tonna/év)</b> |
|----------------------|--|-----------------------------|
| 17 01 01             | beton  | 2 450                       |
| 17 03 02             | bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től   | 17 650                      |
| 17 05 04             | föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól  | 2 450                       |
| 17 09 04             | kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól | 2 450                       |
| <b>Összesen:</b>     |  | <b>25 000</b>               |

**3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:**

**3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:**

***Gyűjtés:***

A telephelyre beszállított hulladék a telephely kb. 60-80 km sugarú körzetében végzett építési/bontási munkálatokból származik. A győri telephelyre a kezelésre szánt hulladék billenőplatós tehergépjárművel érkezik. A telepre történő beszállítás előtt a hulladékot a telephelyen található hitelesített hídmérlegen lemérik, a mért eredmények mérlegjegyen, illetve szállítójegyen kerülnek rögzítésre. A teherjármű telephelyre történő behajtása, lerakodása előtt az üzemvezető meggyőződik arról, hogy a szállítólevélen (kísérőjegyzéken) feltüntetett hulladék került-e beszállításra.

Az ellenőrzés paramétereit, a telephelyre történő beszállítás feltételeit az Ügyfél által:

- a hulladék nem tartalmazhat a vonatkozó jogszabályban meghatározott veszélyességi jellemzőket,
- a hulladék nem lehet szennyezett a vonatkozó jogszabályban felsorolt veszélyes hulladékokkal,
- a kezelésre szánt hulladék nem tartalmazhat folyékony komponenseket,
- a hulladékok minősége ki kell, hogy elégítse a gépekkel feldolgozható hulladékokra vonatkozó követelményeket,
- a hulladéknak szerepelnie kell a telephely hulladékkezelési engedélyében.

A telephelyi beszállításkor dokumentálják az alábbiakat:

- a hulladékok származási helyét,
- a hulladékok anyagi minőségét, típusát,
- a hulladékok mennyiségét,
- ellenőrzik a hulladékban esetleg előforduló egyéb, a kezelést befolyásoló inert hulladékok típusait, mennyiségét.

Amennyiben a keletkezés körülményei, valamint a termelő által szolgáltatott adatok nem zárják ki veszélyes szennyezőanyag jelenlétét a kezelendő hulladékban, abban az esetben a kezelést megelőzően a megrendelőtől laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvet kérnek a szennyezés-mentesség igazolása

érdekében. A telephelyre történő hulladék beszállításra a minden részletre kiterjedő egyeztetést követően kerül sor. Amennyiben az anyag idegen anyaggal, más hulladékkal szennyezett, akkor az átvett az üzemvezető megtagadja. A hulladéknak a mért mennyiségét nyilvántartásba veszik, majd a kijelölt tározótéren a kezelésig deponálják.

A hulladékot a telephelyen belül kialakított hulladéktároló helyen lévő depóniákban, a hulladék típusa és fizikai megjelenési formája (apró szemcsés mart aszfalt/bontott aszfalt/bontott beton/ föld) szerint elkülönítetten tárolják. A különböző frakciók támfalelemekkel vannak elkülönítve egymástól. Kitermelt talaj esetében tárolásra olyan depó kerül kijelölésre, mely az éghajlati hatásoktól, szélétől a lehető legjobban megvédi a kiporzásra hajlamos deponált földet.

A beszállított hulladékokat a hasznosításig, illetve felhasználásig a telephelyen legfeljebb 1 évig tárolják. A beszállítás időszaka jellemzően az építkezési szezonban lesz (tavasztól őszi), a hasznosítást megelőző előkezelésre pedig jellemzően a késő őszi, téli, kora tavaszi időszakban kerül sor. Ezt követően az előállított másodnyersanyagok építési alapanyagként – a tavaszi építkezési munkálatok megkezdésekor kerül végleges felhasználásra. A telephelyi anyag tárolás, logisztikai folyamatok szervezésénél alapvető szempont lesz, hogy az elsőként beérkező hulladék kerüljön először előkezelésre, majd végső felhasználásra, így az elfekvő, túltárolt depóniák kialakulása megelőzhető.

Amennyiben eléri a telephelyen depózott hulladék mennyisége azt a határt, hogy gazdaságilag megéri törőt hívni rá az Ügyfél saját törőjétől, és osztályozójától rendelik meg a szolgáltatást.

#### *Előkezelés:*

A törő és osztályozó gépeket a nyerges vontató szállítja arra a depóra, ahová a hulladékkezelési tevékenységet megrendelték. A gépek csak addig vannak a munkaterületen, amíg a kezelésre megjelölt bontott anyag halmokat letörik. A törő- és az osztályozó berendezések önjáróak, lánctalpas alvázukon az adott munkaterületen belül önállóan tudnak mozogni. Ezáltal a gépeket közvetlenül a törendő anyag, vagy a depóhely mellé lehet irányítani. A hulladékot homlokrakodó géppel adagolják a törőberendezés bunkerjába. A bunkerból vibrációs elő leválasztón keresztül jut az anyag a röpitő törőbe. A törőbe adagolt anyag a beállított törőréseknek megfelelően aprózódik, majd egy adagolóasztalon át jut a kihordószalagra. A kihordószalagon keresztben elhelyezett mágneses vasleválasztó szalag leválasztja és oldalra dobja a bontott, illetve már tört anyagban visszamaradt vashulladékokat. A kiszolgáló gépek (homlokrakodó) a munkaterület biztosítja, így felvonulásakor már a területen vannak. A berendezéseket a depótéren belülre, erre a célra kiegyenlített felszínű területre telepítik. Amennyiben a kezelésre szánt törmelék mérete meghaladja a gépbe adagolható anyagméretet, hidraulikus bontókalapáccsal kisebb méretre darabolják. A kihordószalagon keresztben elhelyezett mágneses vasleválasztó szalag leválasztja és oldalra ledobja a bontott, illetve már tört anyagban visszamaradt vashulladékokat (max. 12 mm átmérőjű betonvas). A berendezést dízel üzemű áramfejlesztő generátor hajtja, de olyan telephelyen ahol lehetőség van áram felvételezésre ott villamos hálózatról is üzemeltethető. A törési műveletet szakaszos üzemben végzik, figyelembe véve a hatályos zajvédelmi jogszabályi előírásokat, valamint az adott munkaterület egyedi sajátosságait (területi/övezeti besorolás, lakóépület, egyéb, zajvédelmi szempontból védendő létesítmények közelsége). A törés eredménye 0-40 mm szemnagyságú aszfalttörmelék, amelyet osztályozó berendezés segítségével választanak szét különböző szemcseméretű frakciókra.

A mobil osztályozó berendezés alkalmazható önállóan, vagy gépláncban a törőberendezéssel együtt. Önálló alkalmazásra van lehetőség pl. mart aszfalt frakcióra bontása esetén. Gépláncban bármely, a

törőberendezés által előállított töret tovább osztályozására, valamint a túlméretes darabok leválasztására alkalmas. A leválasztási méretek a megbízó igényeinek megfelelően a rostamezők cseréjével változtathatóak. Az osztályozandó anyag közvetlenül a törőgép kihordószalagjáról, vagy a depótérről homlokrakodóval adagolható a berendezés bunkerjába. Innen változtatható sebességű láncos adagolószalagon keresztül halad az anyag a vibrációs rostára. A rostáról az eltérő szemcse nagyságú töret-frakciókat szállítószalagok hordják ki külön-külön depóba. A szalagok végében lerakott töretet homlokrakodóval szállítják a kijelölt depótérbe. A szalagok végében lerakott töretet homlokrakodóval szállítják a kijelölt depótérre. A berendezést dízel üzemű áramfejlesztő generátor hajtja, de olyan telephelyen ahol lehetőség van áram felvételezésre ott villamos hálózatról is üzemeltethető. Az osztályozást is - hasonlóan a töréshez - szakaszos üzemben végzik, figyelembe véve a hatályos zajvédelmi jogszabályi előírásokat, valamint az adott munkaterület egyedi sajátosságait (területi/övezeti besorolás, lakóépület, egyéb, zajvédelmi szempontból védendő létesítmények közelsége). Az építés munkaterületeken kitermelt, feleslegessé vált talaj a dokumentáció alapján alapvetően külön mechanikai kezelést nem igényel, mivel az építési munkálatok alatt elkülönítetten gyűjtik a szennyezés-mentes állapot fenntartása érdekében.

#### *Hasznosítás:*

A telephelyre kizárólag szennyezőanyagoktól mentes, veszélyes anyagokat nem tartalmazó bontott anyagok kerülhetnek beszállításra, deponálásra. A hasznosításra kerülő hulladék mennyiségét, a hasznosítás további adatait az üzemvezető nyilvántartásba veszi.

Az építési/bontási hulladék megfelelő szemcseméretűre történő törést követően teljes értékű másodnyersanyag folyamatos szemeloszlású kötőanyag nélküli alaprétteg építésénél. A telephelyi hulladékkezelési tevékenység során előállított tört aszfalt, tört beton, kevert tört beton, kitermelt talaj hulladékstátuszának megszűnését igazolják. A műszaki megfelelés igazolása az e-ÚT 06.03.52 (Az útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alapréttegei. Tervezési előírások) utügyi műszaki előírásban a szemeloszlás kapcsán rögzített előírások alapján történik. A mintavételezést, illetve a tört anyag műszaki előírásoknak való megfelelését akkreditált építőipari vizsgálólaboratórium végzi. A mintavételt az üzemvezető rendeli meg, és a labor kiküldött technikusa végzi el. Mintavétel gyakorisága tört aszfalt esetében 1 000 tonna/1 minta, tört beton, kevert tört beton, vegyes építési töret esetében 2 000t/1 minta, kitermelt talaj esetében 2 000 t/1 minta. A labor a vizsgálatok eredményéről, a műszaki megfelelésről jegyzőkönyvet állít ki, melyet az Üzemvezető őrzi meg.

A munkaterületekről kizárólag szennyezőanyagoktól mentes, veszélyes anyagokat nem tartalmazó építési/bontási hulladékok kerülnek beszállításra. A telephelyen előállított másodnyersanyagokat a környezetvédelmi előírásoknak történő megfelelés érdekében bevizsgálják a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján, illetve a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet határértékei alapján. A mintavételezést és a vizsgálatot akkreditált környezetvédelmi mintavevő és vizsgáló szervezet végzi. A mintavételt az üzemvezető rendeli meg, és a labor kiküldött technikusa végzi el. Mintavétel gyakorisága tört aszfalt esetében 1 000 tonna/1 minta, tört beton, kevert tört beton, vegyes építési töret esetében 2 000 tonna/1 minta, kitermelt talaj esetében 2 000 tonna/1 minta. A labor a vizsgálatok eredményéről, a műszaki megfelelésről jegyzőkönyvet állít ki, melyet az üzemvezető őrzi meg. Az Ügyfél hulladékkezelési tevékenysége során nem alkalmaz segédanyagokat.

### 3.2. Hulladékstátusz megszűnése:

Az Ügyfél MSZ EN ISO 9001:2015 (Minőségirányítási rendszerek. Követelmények.) szerinti minőségbiztosítási rendszert tart fent és működtet.

A tanúsítvány csatolásra került az engedélyezés során.

Az építési-bontási hulladékok újrahasznosításával előállított építési másodnyersanyagokra vonatkozóan EK-üzemi gyártásellenőrzési rendszer fog kiépítésre kerülni.

### 3.3. A hulladékgazdálkodási tevékenység kritikus ellenőrzési pontjai:

Az Ügyfél hulladékkezelési tevékenysége kapcsán kritikus ellenőrzési pontként az előzetes szemrevételezés határozható meg. Ezzel együtt a hulladéktermelő képviselője az átadáskor büntetőjogi felelőssége tudatában írásban nyilatkozik arról, hogy az átadott hulladék

- típusa/fajtája megfelel a telephely hulladékkezelési engedélyében felsorolt hulladékkategóriáknak.
- nem tartalmazhat a hatályos jogszabályok által meghatározott veszélyes összetevőket
- minősége megfelel a gépekkel feldolgozható hulladékokra vonatkozó követelményeknek
- nem szennyezett folyékony halmazállapotú hulladékkal.

Amennyiben fennáll nem megfelelő hulladék beszállításának lehetősége, az átvételt megtagadják. Továbbá a hulladékkezelő berendezések kezelőszemélyzetének állandó feladata a beadagolt hulladékok jellemzőinek figyelemmel kísérése. Bármely, a hulladék jellege kapcsán fellépő nem megfelelés (szennyezettség, nem engedélyezett hulladék típus) esetén a probléma elhárításáig leállítják a tevékenységet, és értesítik az Üzemvezetőt.

### 3.4. A tevékenység volumene:

Gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt építési-bontási hulladékok mennyisége összesen **25 000 t/év**, amelyből:

- terméké minősítést követően való felhasználás vagy értékesítés: **25 000 t/év**.

A hulladékhasznosítási tevékenységhez az Ügyfél a törési időszakokra a saját RUBBLE MASTER RM 70GO típusú, dízelmotoros daráló berendezését fogja alkalmazni A törőgép elméleti kapacitása 120 t/h.

### 3.5. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

Az üzemeltetés során az alábbi hulladékok keletkezhetnek:

A hulladékkezelési tevékenységből vasbeton kezelése esetén másodlagos hulladékként 19 12 02 azonosító kódú fém vas hulladék keletkezése előfordulhat. A keletkező hulladékot konténerben gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező részére adják át. A kitermelt talaj esetleges rostálása esetében keletkezhet 19 12 07 azonosító kódú fa, amely különbözik a 19 12 06-tól hulladék képződhet, melyet engedéllyel rendelkező részére adnak át.

| Hulladék azonosító kód | Hulladék megnevezése                | Várható mennyiség (t/év) |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 19 12 02               | fém vas                             | 1 000                    |
| 19 12 07               | fa, amely különbözik a 19 12 06-tól | 750                      |
|                        | <b>Összesen</b>                     | <b>1 750</b>             |

A fenti adatok előzetes becslések, melyek a piaci viszonyok szerint változhatnak, a részletes pontos, adatokat a hulladék-nyilvántartás és az éves adatszolgáltatás fogja tartalmazni. Ezen hulladékok gyűjtése a telephely munkahelyi gyűjtőhelyein fog történni, a törmelék rakatok mellett, megfelelő kezeléssükrről engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról gondoskodni fog az Ügyfél.

### 3.6. Hulladéktároló hely:

A hulladéktároló helyen a hulladékok 3 méteres magasságban 6 darab depóban kerülnek gyűjtésre, amelyekből 3 szabadon álló oldalú, burkolt aljzatú, 3 pedig T támfalal lehatárolású, burkolt aljzatú. A hulladéktároló helyen egyidőben tárolható hulladék maximális mennyisége összesen 16 050 tonna. Az Ügyfél rendelkezik a Kormányhivatal által GY/53/04973-7/2023. számú határozattal jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal.

### 3.7. Üzemi gyűjtőhely

Az Ügyfél tevékenysége során a telephelyen várhatóan az alábbi hulladékok keletkeznek:

| Azonosító kód | Hulladék megnevezése  | Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg) |
|---------------|---|--------------------------------------|
| 08 03 17*     | veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner   | 1 400                                |
| 12 01 09*     | halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat  |                                      |
| 12 01 12*     | elhasznált viasz és zsír  |                                      |
| 13 02 05*     | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj  |                                      |
| 13 02 08*     | egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj  |                                      |
| 13 05 02*     | olaj-víz szeparátorokból származó iszap   |                                      |
| 13 05 08*     | homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke   |                                      |
| 15 01 10*     | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék  |                                      |
| 15 01 11*     | veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat  |                                      |
| 15 02 02*     | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat |                                      |
| 16 01 07*     | olajsűrő  |                                      |
| 16 06 01*     | ólomakkumulátorok   |                                      |
| 16 06 02*     | nikkel-kadmium elemek   |                                      |
| 16 07 08*     | olajat tartalmazó hulladék  |                                      |
| 16 07 09*     | egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék   |                                      |
| 16 10 01*     | veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony  |                                      |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
|           | hulladék  |  |
| 20 01 21* | fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék   |  |
| 20 01 33* | elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók |  |
| 19 08 13* | ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap  |  |
| 20 01 35* | veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól     |  |

A telephely üzemi gyűjtőhelyén gyűjtött hulladékok az Ügyfél tevékenységéből és a karbantartások során keletkeznek. A veszélyes hulladékok feliratozott, zárható gyűjtőedényekben kerülnek elhelyezésre, és engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek kerülnek átadásra. Az Ügyfél rendelkezik a Kormányhivatal által jóváhagyott GY/53/05200-5/2023. iktatószámú veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó üzemeltetési szabályzattal.

### 3.8. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

- 1 fő üzemvezető
- 1 fő mérlegkezelő
- 3 fő gépkezelő
- 2 fő rakodógép-kezelő

### 3.9. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek és a telephely létesítményei:

- 1 db saját Rubble Master RM 70GO mobil törő berendezés (teljesítmény: 120 t/h)
- 1 db saját Rubble Master CS 3600 mobil osztályozó berendezés (teljesítmény: 100 t/h)
- 1 db Liebherr L550 Xpower homlokrakodó (teljesítmény: 140 kw/h)
- 3 db 60 tonnás hitelesített hídmérleg

Az Ügyfél gépeinek, berendezéseinek karbantartását a STRABAG BMTI Kft. végzi vagy a helyszínen, vagy a területileg illetékes központi javítóműhelyében. A szolgáltatás kiterjed a homlokrakodóra, illetve a saját törő és osztályozó berendezésre. A javítás során esetlegesen keletkező kisebb mennyiségű veszélyes hulladék a telephelyi veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre kerül. Nagyjavítás, jelentős üzemzavar esetén a géptípusnak megfelelő szakszerviz van igénybe véve egyedi megrendelés alapján.

### 3.10. A telephelyére vonatkozó műszaki jellegű információk:

A telephely a 9000 Győr, Újfalusi országút 1. (Győr 0448 hrsz.) alatti ingatlanon található, mely sorompóval ellátott, őrzése megoldott. A telephely Győr Gipe-01 (gazdasági-ipari) funkciójú külterületén helyezkedik el. ÉNY-i irányból Má általános mezőgazdasági terület, illetve közbe ékelődve Eg és Ev erdőterületek határolják. Ettől távolabb a Révfalusi-csatorna, vele párhuzamosan közút (Rákóczi Ferenc utca) húzódik. Az út túloldalán kezdődik Győrújfalú közigazgatási területe, ahol Zk lakóterület található, a Mártírok, illetve a Rákóczi Ferenc utcára számozott családi házakkal, a keverőtől 430 méterre. DNY-i irányból a telephelyet határoló Újfalusi országút túloldalán kezdődik Győrújfalú közigazgatási területe, ahol Like kertvárosias lakóterület került kialakításra, jelenleg

beépítetlen ingatlanokkal, valamint a Tó utcára számozott családi házakkal, a keverőtől mintegy 340 méterre. DK-i irányból a telephelyet Má általános mezőgazdasági terület, Eé erdőterület és Vvb vízgazdálkodási terület határolja, a vízgazdálkodási területen a Mosoni-Duna folyik keresztül. Győr Lke, illetve Lf lakóterülete mintegy 1300 méterre kezdődik. ÉK-ről Győr közigazgatási területén Má illetve Mko mezőgazdasági területek, illetve Evt erdőterületek húzódnak, majd Vámoszabadi mezőgazdasági használatú közigazgatási területe ékelődik be, az aszfaltkeverő berendezéstől mintegy 700 méterre kezdődő kertes mezőgazdasági használatú területtel. Az ingatlanokon szerszámtároló épületek, illetve hétvégi házak helyezkednek el. A telephely területe 35 000 m<sup>2</sup>, melyből a burkolt felületmérete 28 000 m<sup>2</sup>. A telephelyen egy 50 m<sup>2</sup> alapterületű szociális helyiség, egy 28 m<sup>2</sup> alapterületű iroda helyezkedik el. Továbbá 350 m<sup>2</sup> raktár és műhelyként funkcionál, illetve 5 m<sup>2</sup> a veszélyes hulladékok tárolására szolgál. A hulladék elhelyezése az előre kijelölt helyen, anyagfajtánként történik. A hulladéktároló helyek a telephelyen feliratozásra kerülnek, mely alapján a hulladékok azonosító kódszám és megnevezés szerint beazonosíthatóak a tárolóhelyen. A telephelyen az építési – bontási hulladékok gyűjtésére szabadon álló oldalú, burkolt aljzatú, illetve T támfalas lehatárolású, burkolt aljzatú depókat használnak. Általában a hulladék tárolására 6 depónia, a minősített termék tárolására 5 depónia kerül kialakításra. A telephely az Újvárosi utca felől rendelkezik közúti kapcsolattal. A telephely területére történő személyi belépés a sorompóval ellátott, őrzött kapun keresztül történik. A szállítójárművek, egyéb személyek a területre csak előzetes bejelentkezés után a portaszolgálatos kíséretében léphetnek be. A bejáratnál 24 órás portaszolgálatot tartanak fenn. A telephelyre vonatkozóan Győr Megyei Jogú Város Jegyzője a 8982-2/2023. iktatószámú határozatával telepengedélyt adott és 2117/2023. számon nyilvántartásba vette.

#### 3.11. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységéhez a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik.

#### 3.12. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

### III.

#### ***A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Kormányhivatal alábbi előírásait:***

1. A hulladékok közvetlenül kizárólag a kezelőterre, hulladéktároló helyre szállíthatók, válogatás, törés céljából.
2. A hasznosítási technológia során előállított építési másodnyersanyagok hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell fenntartani és működtetni. A tanúsított üzemi gyártásellenőrzési rendszert 2023. 12. 31. napjáig igazolni kell a Kormányhivatal részére.
3. A telephelyre beérkező valamennyi hulladék-szállítmányt a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.
4. A hulladékkezelési tevékenység során kizárólag fenti kódszám szerint besorolt nem veszélyes hulladékok kezelhetők. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
5. Az átvett hulladékokat mérni kell.



6. A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a hasznosítási tevékenység megkezdéséig – az előkezeléssel együtt – összesen legfeljebb 1 évig gyűjthető.
7. A telephely részét képező hulladéktároló helyek a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően üzemeltethetők.
8. A telephelyen egyidejűleg tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az elkülönített tárolásra alkalmas helyek befogadó kapacitását, a **16 050 tonna** mennyiséget.
9. A hasznosításra szánt nem veszélyes hulladék nem tartalmazhat idegen anyagot, szerves összetevőt, fém, szigetelőanyag hulladékot. Az átvett hulladékból az esetleges idegen anyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni és külön jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
10. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő; illetve felhasználása, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
11. A hasznosítási technológia során akkreditált laboratóriummal el kell végeztetni az előállított darálékanyagra vonatkozóan az üzemi műszaki előírásoknak való megfelelést igazoló termékké minősítő vizsgálatokat, kitermelt föld esetén a szennyeződésmérséget igazoló vizsgálatokat. Mintavétel gyakorisága tört aszfalt esetében 1 000 tonna/1 minta, tört beton, kevert tört beton, vegyes építési töret esetében 2 000 tonna/1 minta, kitermelt talaj esetében 2 000 tonna/1 minta, vagy hulladéktípusonként évente legalább egyszer. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás/eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
12. Az Ügyfél - a hatályos jogszabályoknak megfelelően -, mint a hulladék kezelője és hasznosítója meghatározott adattartalmú, naprakész nyilvántartást köteles vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást köteles teljesíteni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – megőrzi.
13. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról évente a **tárgyévét követő év március 1.** napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Kormányhivatalhoz. A nem veszélyes hasznosított hulladékokról negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30.** napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.
14. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen naprakész üzemnaplót kell vezetni (az R5a technológiára), melynek alábbiakat kell tartalmazni: törőgép üzemideje; gépkezelő aláírása; hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódja és mennyisége; keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; hasznosítható anyagok megnevezése és mennyisége, ezek deponálási, majd további felhasználási helye és időpontja; az – esetlegesen fellépő – üzemzavarok leírása és időpontja.
15. A tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékokat a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.
16. Az előkezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti 19-es főcsoportba kell besorolni.
17. A másodlagosan keletkező hulladékok esetében is előtérbe kell helyezni a hasznosításra történő átadást az ártalmatlanítással szemben.
18. A hulladékok további kezelésre csak kezelésükre vonatkozó véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adhatók át. A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a külön jogszabályban meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, melynek – többek között- ki kell

terjedni annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

19. Az Ügyfél, mint hulladéktermelő a telephelyen kezelésből képződött hulladék gyűjtését a telephelyen lévő munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb 6 hónapig végezheti.
20. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
21. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károkra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.
22. A hulladékkezelő létesítmény üzemeltetése során folyamatosan fenn kell tartani a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot.
23. Az üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolni kell, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötésre került, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.
24. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.
25. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Kormányhivatal részére haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni; kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
26. Amennyiben jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Kormányhivatal részére be kell jelenteni.
27. A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot az azok kezelésére engedéllyel rendelkező részére át kell adni.
28. A hulladéktároló helyet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel kell szerelni, ide nem értve azt az esetet, ha a hulladéktároló helyet a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenységet is ellátó létesítményként alakítják ki, és a létesítmény zárható.
29. A tevékenység folytatásánál törekedni kell arra, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen.
30. Tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
31. Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.
32. A telephelyen üzemelő pontforrásra vonatkozóan a GY/40/00119-2/2023. iktatószámú határozattal módosított GY/40/00114-2/2021. iktatószámú határozattal kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedélyben foglaltakat a Hatóság továbbra is fenntartja.
33. A 13031-3/2013. iktatószámon kiadott határozat szerinti zajkibocsátási határértékeket be kell tartani.
34. A környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
35. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
36. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.

37. A telephelyet mentesen kell tartani az inváziós növényfajoktól.
38. Tilos az ingatlanra inváziós faj telepítése!
39. A talajdepókat az invazív növényfajoktól kaszálással mentesen kell tartani.

#### IV.

**2023. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét** (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,-Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2023. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) **kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a Kormányhivatal részére** a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2024. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a Kormányhivatal részére éves felügyeleti díjat fizetni a *kincstári számlára* történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

#### V.

##### **1. Az eljárásban közreműködő szakhatóságok az alábbi állásfoglalásokat adták:**

##### **1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság 35800/3983-2/2023.ált. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

*„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.; a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) GY/53/05216-4/2023. számú megkeresésére a STRABAG Aszfalt Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület; a továbbiakban: Ügyfél) részére, a Győr, 0448., hrsz.-ú, Úifalusi országút 1. szám alatti (győrujfalui aszfaltkeverő üzem) ingatlanon lévő telephelyén történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása) engedélyezése tárgyában indult hatósági eljárásban a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával hozzájárul.*

1. *Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.*
2. *Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.*
3. *Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.*
4. *A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.*
5. *A gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.*
6. *Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.*
7. *A vízállás-ellenőrzési pontok (monitoring kutak) csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában üzemeltethetők.*
8. *A vízbázis védőterület érintettsége miatt a vízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak meg kell felelni, különös tekintettel a jogszabályban meghatározott az ingatlanon*

végezhető tevékenységek korlátozására.

9. *A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.*

*Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”*

**2. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a SZTFH-BANYASZ/1039-4/2023. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

*„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Veszprémi Bányafelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Strabag Aszfalt Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület) kérelmére a Győr, 0448 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása céljából indult közigazgatási hatósági eljárás során indult szakhatósági eljárását megszünteti. A végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, aszakhatóság döntése elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”*

**3. A Győr Megyei Jogú Város Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság – a 55231-3/2023. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

*„Győr Megyei Jogú Város Jegyzője nevében Strabag Aszfalt Kft. (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.) 9026 Győr, 0448 hrsz. alatti telephelyhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási engedélyének (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) ügyében – a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgált – hatásköröm hiányában a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Eljárási költség nem merült fel. Végzésem ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”*

## VI.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha

- a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha

- a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
- d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
- a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
  - b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
  - c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
  - d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

## VII.

Jelen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2028. augusztus 23. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejárta után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételtelen be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejárta előtt legalább 75 nappal.

## VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért megfizetett **710.000,- Ft** (azaz hétszázötven ezer forint). összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére, továbbá megfizetett **23.000,- Ft**, (azaz huszonháromezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a tárgyi eljárásban szakhatóságként eljáró Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

## IX.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Czuczor G. u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtható be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

## INDOKOLÁS

A Strabag Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2., KÜJ: 103575300, statisztikai számjel: 26185059-2399-113-01, a továbbiakban: Ügyfél) - 9000 Győr, Újfalusi országút 1. (KTJ: 100382489) vonatkozóan – nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2023. június 29. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2023. június 29. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A benyújtott kérelem alapján az Ügyfél a fenti telephelyén nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.

A kérelem és mellékleteinek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek ezért – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – GY/53/05216-8/2022. sz. és GY/53/05216-20/2022. sz. végzéssel hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és az Ákr. 43. § (2) bekezdésének megfelelően az előterjesztett kérelmet teljes eljárásban bírálta el.

Az Ügyfél tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 710.000,- Ft, (azaz hétszázötven ezer forint) összeget a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 4.6. 5. 7. főszámban foglaltak alapján. Megfizetett továbbá 23.000,- (azaz huszonháromezer forint) szakhatósági igazgatási szolgáltatási díjat a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 1. § b) pontja, 2. § (1) bekezdése és 2. sz. mellékletének 5. pontjában foglaltak alapján.

Az Ügyfél rendelkezik hulladékkezelési tevékenységhez vagyoni biztosíték elhelyezésére kötött letéti szerződéssel, illetve a Generali Biztosító Zrt.-nél kötött környezetszennyeződési felelősségre is kiterjedő biztosítással, melynek kötvényszáma: 95591042920170000. Az Ügyfél a köztartozás mentességre vonatkozó igazolást és a pozitív mérlegét az engedélykérelemhez csatolta.

A Kormányhivatal az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 57-59a. pontjai alapján megkereste

az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontja rögzíti, indokolása a következőket tartalmazza:

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság GY/53/05216-4/2023. számú megkeresésében az Ügyfél részére, a Győr, 0448., hrsz.-ú, Úifalusi országút 1. szám alatti (győrujfalui aszfaltkeverő üzem) ingatlanon lévő telephelyén történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása) engedélyezése tárgyában megkereste az Igazgatóságot, hogy vízügyi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon. Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg: A tárgyi területen jelenleg a STRABAG Általános Építő Kft. végez hulladékgazdálkodási tevékenységet a GY-02/KV/00291-16/2019. hulladékgazdálkodási engedély alapján. Az Ügyfél a Győr, 0448., hrsz.-ú, Úifalusi országút 1. szám alatti (győrujfalui aszfaltkeverő üzem) ingatlanon lévő telephelyén burkolatbontásból/marásból származó aszfalthulladék feldolgozásával állítana elő ún. újrahasznosított kőanyag halmazt, mely teljesértékű helyettesítő alapanyagként alkalmazható építési célra. Az Ügyfél az alábbiak szerint adta meg a telephelyen kezelendő hulladékok körét. HAK Mennyiség (to) / év: 17 01 01 hulladék beton 4 000, 17 03 02 hulladék aszfalt 13 000, 17 05 04 kitermelt föld 4 000, 17 09 04 kevert építési törmelék 4 000, Összesen: 25.000 to / év. Valamennyi újrahasznosítani kívánt hulladéktípus nem veszélyes, illetve inert hulladék, nem tartalmaznak vízdékony, a földtani közegre, felszín alatti vizekre veszélyt jelentő összetevőket. Az átvett hulladék, az előkezelt hulladék és az előállított termékek gyűjtése aszfaltozott, illetve betonozott területen történik. Az Ügyfél a hulladékkezelési tevékenység éves szintjén nem szándékozik változtatni. A telephely vízigénye közműről biztosított. Kommunális vízfelhasználás (150 m<sup>3</sup> /év) a telephelyen a szociális helyiségekben történik. Egyéb vízigény (120 m<sup>3</sup> /év) a burkolt felületek portalánításánál, locsolásánál, valamint a zöldfelületek öntözésénél jelentkezik. A kommunális szennyvíz a keverőüzemhez tartozó szociális létesítményekben keletkezik. A szennyvíz gyűjtése egy 8 m x 3 m x 2m-es vasbeton műtárgyban történik, melyből rendszeres elszállításra kerül (150 m<sup>3</sup> /év). Elszállító szervezet a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9024 Győr, Kálvária u. 4-20.), befogadó a Pannon-Víz ZRt. Bácsai úti szennyvíz lerakó telep. A lehulló csapadék a burkolatlan felületeken elszikkad. Gépjárműmosás a telephelyen nem történik. A telephelyen folytatott nem veszélyes hulladék kezelési tevékenység kapcsán előzetes vizsgálat került lefolytatásra. Az eljárást záró, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 849-5/2014. iktatószámú, határozata alapján a telephelyi hulladékkezelési tevékenység kapcsán környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. Az eljárás lefolytatása során vizsgálták a tevékenység felszín alatti vízre történő hatását. A tevékenység nagyságrendjében, jellegében az előzetes vizsgálat lezárása óta változás nem történt. Az Ügyfél korábbi H-13941-3/2013. sz. határozattal módosított H14185-4/2008. sz. vízjogi üzemeltetési engedély, illetve a jelenleg hatályos 35800/3747-8/2019. ált. számon kiadott, majd 35800/2439-3/2023.ált. számú határozattal módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján 2 db monitoring kutat üzemeltet. A tervezett tevékenység normál üzemmenet esetén várhatóan jelentős hatást nem gyakorol a felszíni alatti vizekre. A telephely a 35800/778-1/2016. ált. számú határozattal kijelölt Győr-Révfalu vízbázis hidrogeológiai "A" védőterületén található. A kijelölt határozat és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet) alapján a vízbázis hidrogeológiai védőterületén nem veszélyes hulladék kezelése nem tiltott. Az Ügyfél környezetvédelmi biztosítással és havária tervvel rendelkezik. A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az

árvíz-és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást. A rendelkező részben foglalt előírások, illetve a vonatkozó jogszabályok betartása esetén tervezett tevékenységek a felszíni és felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból nem gyakorolnak káros hatást, nem okozzák a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, valamint megfelelnek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) előírásainak. Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul. Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 2-5. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg. Az Igazgatóság a 8. pontban foglaltakat a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján határozta meg. Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő. Fentiek alapján az Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglaltak szerint megadja. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel. Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg. Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 57-58. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg. A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.”

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat V. fejezetének 2. pontja rögzíti, indokolása a következőket tartalmazza:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 2023. július 12-én érkezett megkeresésével szakhatósági állásfoglalást kért a Bányafelügyeletről tárgyi ügy kapcsán. A Bányafelügyelet a beérkezett dokumentációk, nyilatkozatok, valamint saját nyilvántartásai alapján az alábbiakat állapította meg: Tárgyi tevékenység nem érint nyilvántartott ásványnyersanyag-lelőhelyet, bányatelket. Nem történik ásványi nyersanyag kitermelése és annak használata, értékesítése, hasznosítása. A Bányafelügyelet megállapította, hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 59/a. sora alapján a szakhatóság bevonására vonatkozó feltételek nem teljesülnek, ezért hatáskörének hiányát állapította meg és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. § alapján a rendelkező rész szerint döntött. A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 112. §-a zárja ki. A Kérelmező a Bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 2. mellékletének 5. sora szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette. A Bányafelügyelet végzését az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § és



1. sz. melléklet 19. táblázat 59/a. sorában, valamint az Ákr. 55. §-ában foglaltak alapján hozta. A Bányafelügyelet illetékessége a Bt. 43. § (1) bekezdésén alapul.’

A Győr Megyei Jogú Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat V. fejezetének 3. pontja rögzíti, indokolása a következőket tartalmazza:

„Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.) a tárgyban megjelölt ügyben folytatott eljárása során szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából kereste meg hivatalunkat 2023. július 11. napján érkezett levelével az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 59. sora alapján. A megkereséshez csatolt dokumentációt – a Kr. értelmében – a helyi természetvédelmi szakkérdésre kiterjedően vizsgáltam és az alábbi megállapításokat tettem: A tárgyi tevékenység – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendeletében, valamint a „Bécsi úti nádas” helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 31/2004. (V. 28.) önkormányzati rendeletében és a Győr helyi jelentőségű védett természeti területeiről és helyi jelentőségű védett természeti értékeiről szóló 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendeletében meghatározott – helyi jelentőségű védett természeti területet, -követelményt nem érint, azaz tárgyi eljárásban szakhatósági jogkörrel hatóságunk nem rendelkezik. Fentiekre tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése és a 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg. Az eljárási költségről az Ákr. 124. §-a, 125. § (1) bekezdése, valamint a 129. § (1) bekezdése, továbbá az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. A döntés elleni fellebbezési lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján zártam ki.”

A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, továbbá a 7. § (2) bekezdése 2. sz. mellékletének 2-3. pontjai alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

#### **Környezetvédelmi szempontból:**

Tárgyi telephelyen folytatott tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 107. pont alapján előzetes vizsgálat köteles. A tárgyi telephelyen végzett nem veszélyes hulladék kezelési tevékenységgel kapcsolatban folytatott előzetes vizsgálati eljárás során hozott 849-5/2014. iktatószámú határozatban megállapításra került, hogy a környezeti hatások nem jelentősek, ezért részletes környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

A tárgyi telephely működése során a munkagépek kipufogógázai, illetve a hulladékok törése, rostálása során keletkező por, valamint a beérkező hulladékok, a hasznosított hulladékok és a kitermelt talaj deponálásából származó por okoznak levegőterhelést. A tárgyi telephelyen üzemelő pontforrás a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) alapján a GY/40/00119-2/2023. iktatószámú határozattal módosított GY/40/00114-2/2021. iktatószámú határozattal kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedéllyel rendelkezik, amely

2026. január 31. napjáig hatályos.

A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A tárgyi telephely a 13031-3/2013. iktatószámú zajkibocsátási határértéket megállapító határozattal rendelkezik. A tárgyi telephely környezeti zajkibocsátásáról 2019. november 19. napján elvégzett vizsgálat szerint a 13031-3/2013. iktatószámon kiadott határozatba foglalt zajkibocsátási határértékek teljesülnek. A fenti vizsgálat alapján a telephely zajvédelmi hatásterülete az alábbi védendő ingatlanokat érinti: Győrújfalu: 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 506/3, 506/4, 506/5, 509/1, 509/2, 065/1, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072 hrsz. A benyújtott dokumentáció alapján a technológiában nem történt változás.

A hulladéktárolók és az újrahasznosított anyag tárolók szilárd burkolattal ellátottak. A telephely üzemelése, illetve a karbantartások során keletkező veszélyes hulladékok feliratozott, zárható gyűjtőedényekben kerülnek elhelyezésre az elszállítás időpontjáig. Az üzemi gyűjtőhely zárt, kármentővel ellátott. A tárgyi telephelyen folytatni kívánt tevékenység normál üzemmenetben a földtani közegegre negatív hatást várhatóan nem gyakorol.

#### **Természetvédelmi szempontból:**

Az érintett Győr 0448 hrsz.- ú ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózathoz, nem része az Országos Ökológiai Hálózat övezeteinek, nem érinti barlang felszíni védőövezetét, nem érint egyedi tájértéket. A telephely szegélyei élőhelyet biztosíthatnak a védett fajok számára, ezért a tárgyi tevékenységet a területen, a természeti értékek kíméletével kell végezni, a biológiai sokféleségének megóvása érdekében. Az ingatlan szegélyei és a tárgyi tevékenység folyamán létrejövő kitermelt talajdepóniák potenciális élőhelyet biztosíthatnak az inváziós fajok számára, illetve funkcióját tekintve, a telephely gócpontként szolgálhat a számukra, mert az előforduló fajok propagulumait a szállító járművek terjeszthetik. Amennyiben a vegetáció mentes idegenhonos inváziós fajoktól, úgy a kaszálás elhagyható. A tárgyi tevékenység végzése során a forgalom kedvezhet a további idegenhonos inváziós fajok megtelepedésének. Jellemzően ezen növények erős elnyomóképességgel rendelkeznek, gyors szaporodásúak, könnyen sarjadóak, allelopatikus hatással bírnak, nagy térhódító képességgel rendelkező fajok, melyeknek nincsenek, vagy elégtelen hazai fogyasztó szervezeteik vannak, így visszaszorításuk idő, munka és költség igényes. Éppen ezért gondoskodni kell a jelen lévő és a területen újonnan megjelenő inváziós fajok visszaszorításáról és meg kell akadályozni a spontán megjelenést. Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről megköveteli a tagállamoktól, hogy az idegenhonos inváziós fajok szándékos betelepítése és nem szándékos behurcolása, valamint a terjedése által a biológiai sokféleségre gyakorolt káros hatás megelőzése, minimálisra csökkentése, illetve mérséklése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket. A fent rögzített előírások figyelembevételével a tárgyi tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint, a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

#### **Közegészségügyi szempontból:**

A hulladékgazdálkodási engedély kiadásnak a csatolt dokumentáció alapján közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

**Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó kérelem a hiánypótlási felhívás teljesítését követően megfelel a Ht., valamint a Hr. 7. § (1) és 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, ezért a Kormányhivatal – a Hr. 7. § (2) bekezdésének és 9. § (2) bekezdésének, valamint 14. § (3) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) és 15. § (2) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozatával hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.**

**Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:**

1. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 19.§ (5). és (8). bekezdésén, a Ht. 4.§-án.
2. A Ht. 9. § és 10. §-án.
3. A Ht. 6. § (2) bekezdésén, a Hr. 7. § (2) bekezdés b) pontján és a 9. § (2) bekezdés c) pontján.
4. A Ht. 6. §-án és az 55. § (1) bekezdésén.
5. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontján.
6. A Ht. 12. § (3) bekezdésén és a 15. § (5) bekezdésén.
7. A Létr. 1. § f) pontján és a 21. § (4) bekezdésén, a Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontján.
8. A Hr. 9. § (2) bekezdés b) pontján.
9. A Ht. 4. §-án és a 31. § (1-2) bekezdésén.
10. A Ht. 9. § és 10. §-án.
11. A Ht. 9. § és 10. §-án, a Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontján, az építési bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeleten.
12. A Ht. 65. § (1) - (4) bekezdésén, a Hnyr. 3. § (1-4) bekezdésén, a 4. §-án, a 6. § (1) bekezdésén, a (2) bekezdés a) pontján, 7. § (1) bekezdés a) pontján, a (2) bekezdésén és az 1. sz. mellékletén.
13. A Ht. 65. § (5) bekezdésén, a Hnyr. 10. § (1) bekezdés a) és b) pontján, a 11. §-án, a 12. § (1) bekezdésén, a (2) bekezdés a-c) pontján, a (3)-(4) bekezdés, valamint a 3. és 4. sz. mellékletén.
14. A Létr. 21. § (2), (3) bekezdésén.
15. A Ht. 12. § (4) bekezdésén.
16. A Ht. 63. § (1) bekezdésén, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Hj.) 1-2. sz. mellékletein.
17. A Ht. 6. § (3) bekezdésén és a 7. § (1) bekezdésén.
18. A Ht. 31. § (5) bekezdésén és a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeleten.
19. A Létr. 13. § (10) bekezdésén.
20. A Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontján.
21. A Ht. 71. §-án
22. A Ht. 70. § (1) bekezdésén.
23. A Ht. 70. § (1) bekezdésén, a 71. §-án és 72. § (1) bekezdésén.
24. A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontján és a Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontján.
25. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 101. § (2) bekezdés b-d) pontján
26. A Hr. 14. § (1) bekezdésén.
27. A Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontján és a 14. § (2) bekezdésén.

28. A Létr. 18. § (2) bekezdésén.
- 29-32. A levegővédelmi követelmények a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdésén, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4. §-án és az Lvr. 27. § (2) bekezdésén alapulnak.
- 33-34. A zaj- és rezgésvédelmi előírás a Zajr. 11. § (5) bekezdésén alapul.
- 35-36. A tevékenység végzésére vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés b) pontján alapul. A haváriára vonatkozó előírás pedig a Rendelet 19. § (1) bekezdésén, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.
- 37-39. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) a Tvt. 17. § (1) bekezdés és 77/A. § (1) bekezdése az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:

Az Lvr. 4. §-a, 27. § (2) bekezdése, az Lvr. 26. § (2) bekezdése és a Kvt. 22. § (3) bekezdése, a Zvr. 10. § (1) bekezdése, 11. § (1) bekezdése és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a Favir. 10. § (1) bekezdés b.) pontja, a Favir. 19. § (1) bekezdése, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), a Tvt., kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a Ht. 6.§ (1), a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet alapján.

A IV. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A VI. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanez fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.” A kezelhető hulladékok körét a VM rendelet (VIII. 27.) 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok, a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek kódjait pedig a Hr. 2. sz. melléklete alapján állapította meg a Kormányhivatal. A jelen határozatban szereplő hasznosítási műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kód alapján határozta meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VIII. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdésén értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a Kr. 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

**Gábrriel Edit**  
osztályvezető