



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/05478-21/2023.

Ügyintéző: Kókay-Kósa Renáta, Pálya István

Telefonszám: (96) 896-176

Tárgy: SCHEKULIN Kft. - 9400 Sopron külterület, Edelbrunn dűlő 057/41, 057/42, 057/45, 057/46, 057/47, 057/48, 057/49, 057/50, 057/51, 057/52, 057/53, 057/187, 057/188, 057/238, 057/239, hrsz. alatti telephely hulladékgazdálkodási engedélyezése

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **SCHEKULIN BÁNYÁSZATI Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9400 Sopron, Winkler út 3.; statisztikai számjel: 11138721-0812-113-08; KÜJ: 100347742; a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

a 9400 Sopron külterület, Edelbrunn dűlő 057/41, 057/42, 057/45, 057/46, 057/47, 057/48, 057/49, 057/50, 057/51, 057/52, 057/53, 057/187, 057/188, 057/238, 057/239 hrsz. alatti ingatlanon (KTJ: 100581761) lévő telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő **nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását** az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: **G0001**

Nem veszélyes hulladékok kezelése:

R12 – átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

Nem veszélyes hulladékok előkezelése: **E02-03** – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), **E02-05** – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), **E02-06** – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24. -Telefon: +36 (96) 896-153 – Fax: +36 (96) 795-605,
E-mail: hulladegazdalkodas@gyor.gov.hu – KRID: 265523197 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása: **R5a** Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása.

2. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	A hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	2.940
17 03 02	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	980
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 170901-től, a 170902-től és a 170903-tól	5.880
Összesen:		9.800

A telephelyhelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a 4.900 tonna mennyiséget.

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

A nem veszélyes hulladékok közvetlen lakossági beszállítás során, vagy ipari szereplők közvetlen beszállítása, majd szemrevételezés, mérlegelés, az átvételi papírok kitöltése és az adatok nyilvántartásban rögzítése után kerülnek be a telephelyre, a hulladék fajtájától függően a hulladéktároló hely arra kijelölt részére. A hulladékok előkezelést követően hasznosításra, majd közúti kiszállításra kerülnek. A 6.040 m² területű telephelyen technológiai sorrendben helyezkednek el a hulladék előkezelő, hasznosító technológiák. A telephelyen 4.900 tonna még nem kezelt hulladék, illetve 15.000 tonna már hasznosított, ún. osztályozott zúzalék (osztályozott anyag) tárolására van lehetőség. A beérkezett hulladék tárolására szolgáló elkerített és kijelölt terület burkolataként 1,5-2 m vastag vízzáró agyagréteget terítettek le, amelyet több rétegben helyeztek el, rétegenként úthengerrel tömörítettek. A területet 30 cm vastagon 40-70 mm szemcse nagyságú zúzalékkal terítettek le, szintén úthengerrel tömörítve.

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Gyűjtés:

Az Ügyfél a lakosságnál és gazdálkodóknál keletkező építési és bontási tevékenységből származó veszélyesnek nem minősülő építési és bontási hulladékokat hasznosítja. A telephelyre érkező hulladékok szemrevételezésre, valamint mérlegelésre kerülnek egy WK40D típusú mobil kanálmérleg segítségével. Az előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékokat kis tehergépjárművekkel, tehergépjárművekkel szállítják be a telephelyre. A területen az átvehető hulladékok listája azonosító kóddal a beszállítók tájékoztatására kifüggesztve megtalálható. A területen a hulladékot deponált állapotban fajtánként elkülönítetten gyűjtik. A telephelyen átvett hulladékok hulladéktároló helyen kerülnek tárolásra a további kezelésig. A hulladék tárolására szolgáló terület burkolataként 1,5-2 méter vastag vízzáró agyagréteget terítettek le több rétegben, melyet rétegenként úthengerrel tömörítettek. A hulladéktároló helyen egyidejűleg maximálisan tárolható nem veszélyes hulladékok összmennyisége 4.900 tonna.

Előkezelés:

A beszállított anyagból kiválogatják a szennyező anyagokat, melyeket engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adnak át. Az előkezelés során az építési-bontási hulladékok törése, válogatása és osztályozása történik.

A beszállítást követően HANOMAG 55C típusú, vagy egy CATERPILLAR 422 E típusú homlokrakodóval terítik szét és válogatják kézzel, CASE típusú forgó-kotró rakodógéppel. A hasznosításra alkalmatlan anyagokat, és túlméretes hulladékokat törőfejjel aprítják.

A 9400 Sopron külterület Edelbrunn dűlői Sopron I. jelű homokbányában építési-bontási hulladékok újrahasznosítására kialakított telephelyén található telepített, 13 önálló szerkezeti egységből álló rendszere biztosítja a technológiai háttérrel az építési-bontási hulladékok újrahasznosításához.

Rendszerelemek:

Leválasztás:

- 35 fokos dőlésszögű rögzített Löschung féle ferderosta
- 1200x4000 mm-es szállítószalag
- 500x5000 mm-es szállítószalag
- 2400x1200 mm-es Masterscreen kétsíkú excenter tengelyes rázórosta
- 500x5000 mm-es szállítószalag
- 600x15000 mm-es szállítószalag

Zúzás, osztályozás, vas- leválasztás:

1. MFL-SMD 900 egyingás pofás kötőrő
2. 800x1000 mm-es permanens mágnesszalag
3. 1500x600 mm-es Jbag típusú egysíkú excenter tengelyes rázórosta
4. 600x10000 mm-es szállítószalag
5. 600x8000 mm-es szállítószalag
6. 600x17000 mm-es szállítószalag

A rendszer elemei elektromos működtetésűek. A villamos áram termeléséről egy 96 kW névleges teljesítményű 6800 cm³ lökettérfogatú dízel üzemű John Deere meghajtó motorral ellátott 120 kVA-es Leeroy Sommer típusú dízel aggregátor gondoskodik.

Az átvételre kerülő építési és bontási hulladékok válogatást követően az egyes homogén hulladéktípusok kerülnek hasznosításra. A „kiválogatott” másodlagos hulladékokat a 19 12-es fő és alcsoport alá történő besorolást követően engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

Hasznosítás:

Az előkezelt építési-bontási hulladékot egy homlokrakodó gép juttatja a Löschung-féle ferderostára. A 70 mm-t meg nem haladó törmelékdarabokat egy szállítószalag hordja ki a ferderosta alól, majd egy újabb szállítószalag szállítja tovább a Masterscreen típusú excenteres rázórostára. A rázórosta leválasztja a 0-20 mm szemcseméretű törmeléket, amit egy szállítószalag szállít el a rázórosta alól, amely egy újabb 15 méteres szállítószalaghoz kapcsolódik, amely depóniát képez a frakcióból. A 20-70 mm-es szemcseméretű törmelék szemcsék a ferderosta kikerülésével visszajutnak az MFL-SMD 900 típusú egyingás pofás törő berendezésbe. A technológia elején, a ferderostán fennmaradt anyag az egyingás pofástörő láncszalagos garatjába kerül. A garat a törőpofákhoz szállítja az anyagot. A bordás kialakítású törőpofák beállításával 0-70 mm-es szemcseméretet érhetnek el, amelyet a Jbag típusú egysíkú excenter tengelyes rázórosta tovább osztályoz. A kapott frakciókat több szállítószalag

segítségével depóniákba rendezik. Miközben a törőgép a rázórostára szállítja el az anyagot, a permanens mágnissel ellátott szállítószalag pedig leválasztja az esetlegesen hulladékban lévő vas hulladékot. A technológia kapacitása a bemenő anyagmennyiség függvényében kb. 20-25 m³/h. A finom szerkezet leválasztás (Lösching-féle ferderosta), valamint a pófástörő által biztosított szemeloszlás, és a 2 db excenteres rázórosta biztosítja az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 számú „Kőanyag-halmazok műtárgyakban és útépitésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz” című szabvány szerinti megfelelést. A hasznosítási folyamat végeztével, a másodnyersanyagot megfelelő vizsgálatnak vetik alá, mely vizsgálati jegyzőkönyvvel támasztja alá a másodnyersanyag megfelelő fizikai jellemzőit és megfelelő alkalmazhatóságát. Azon hulladékokat, melyek hulladékstátusza nem szüntethető meg az Ügyfél további kezelésre engedéllyel rendelkező kezelők részére adja át.

3.2. Hulladékstátusz megszűnése

Az Ügyfél saját üzemi gyártásellenőrzési rendszert tart fent és működtet. Az üzemi gyártásellenőrzési rendszer kézikönyve az engedélykérelem mellékleteként csatolásra kerül. A telephelyen telepített szerkezeti egységek biztosítják az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 számú „Kőanyag-halmazok műtárgyakban és útépitésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz” című szabványnak való megfelelést. Az újrahasznosítás alkalmával a késztermékből mintát vesznek, jegyzőkönyveznek, rendszeresen bevizsgáltatják. A beérkező hulladékok végső célja az R5a kezelés, mely után a minősített termék végül értékesítésre kerül és elhagyja a telephelyet.

A mintavételezést és vizsgálatot szerződött akkreditált mintavevő és vizsgáló szervezet végzi.

3.3. A kérelmezett tevékenység kritikus ellenőrzési pontjai:

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének szempontjából kritikus ellenőrzési pontnak számít az átvétel pillanata. Minden alkalommal az Ügyfél feladata, hogy szemrevételezéssel megállapítsa és figyelemmel kísérje, hogy a beszállított építési-bontási hulladék nem tartalmaz-e olyan komponenst, mely a későbbi hasznosítást megakadályozná. A folyamat következő kritikus ellenőrzési pontja a megfelelési/alkalmazhatósági tanúsítványhoz kapcsolódó vizsgálatok.

3.4. A tevékenység volumene:

Gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége összesen **9.800 t/év**.

A gépsorba adagolást a homlokrakodó géppel végzik, amely óránként több mint 100 tonna hulladékot tud megmozgatni, rakodni.

A telephely nyitvatartását figyelembe véve (heti 62 óra), illetve az átlagos napi munkavégzést szem előtt tartva a homlokrakodóval naponta kb. 3 órát dolgoznak (beadagolás). A számítást csak a hétköznapi napokra végezték el, hétvégén csupán hulladék átvétel történik, hasznosítás nem.

Mindezen szempontok figyelembe vételével a kapacitás a következőképpen alakul:

1. Éves munkanapok száma: 250 nap
2. Napi munkaóra: 3 óra
3. Homlokrakodó óránkénti kapacitása (folyamatos működés mellett): 100 tonna

Éves kapacitás: $250 \cdot 3 \cdot 100 = 75.000$ tonna

A fenti számolás alapján az Ügyfél le tudja törni a kérelmezett éves hulladék mennyiséget.

3.5. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

Az üzemeltetés során az alábbi hulladékok keletkezhetnek:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Várható mennyiség (t/év)
19 12 01	papír és karton	0,3
19 12 02	fém vas	5
19 12 04	műanyag és gumi	0,2
19 12 05	üveg	0,5
Összesen:		6

A törés során leválasztott, másodlagosan keletkező fém hulladékokat a keletkezés helyén konténerben, egységes és egybefüggő burkolattal rendelkező, felirattal ellátott munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át.

Az Ügyfél hulladékkezelési tevékenysége során nem alkalmaz segédanyagokat.

A telephelyre beérkező hasznosításra kerülő hulladékok szemrevételezéssel ellenőrzésre kerülnek. Mivel a telephelyre csak tiszta, hasznosításra alkalmas hulladékot fognak beszállítani, másodlagos hulladékok csak esetlegesen keletkeznek (fém) kis mennyiségben. A törés során leválasztott, másodlagosan keletkező fém hulladékokat a keletkezés helyén konténerben, egységes és egybefüggő burkolattal rendelkező, felirattal ellátott munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd rövid időn belül engedéllyel rendelkezőnek átadásra kerül, majd engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át. A munkavállalók tevékenységéből származó kis mennyiségű települési szilárd hulladékot gyűjtőedényben gyűjtik majd a közszolgáltatás keretében kerül elszállításra. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró edényzetben, üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik majd engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át ártalmatlanításra.

A hasznosítási tevékenység során hulladék-nyilvántartási kötelezettség keletkezik, melyet az Ügyfél a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint vezet.

A felhagyási fázisban a telephelyre beszállított hulladékok hasznosításán kívül más tevékenységet nem fognak végezni. A tevékenység felhagyása során gondoskodni fognak az ott gyűjtött hulladékok hasznosításáról, vagy engedéllyel rendelkező ártalmatlanító/hasznosító részére történő átadásáról. A telephelyen hulladék nem marad vissza. A tevékenység felhagyásakor a kérelmezett hulladékok köréből, illetve a másodlagosan keletkező hulladékok közül bármelyik típusból lehet a telephelyen, pontos mennyisége előre nem meghatározható, csak becsülhető, de maximum a megállapított egyidejűleg tárolható mennyiségben lehet a telephelyen.

3.6. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- 1 fő környezetvédelmi megbízott,
- 2-3 fő hulladékkezelési műveletet végző dolgozó
- 1 fő telepvezető.

Munkavégzés csak nappali időszakban történik 1 műszakban 6–17 óra, szombaton 6-13 óra között, éjszakai munkavégzés nem tervezett.

3.7. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- 1 db 5 tonna méréshatárú WK40D típusú kanálmérleg,
- Hanomag 55C gumikerekes homlokrakodó,
- Caterpillar 422 E gumikerekes homlokrakodó,
- Case 9013 lánc talpas forgó-kotró,
- 35 fokos dőlésszögű rögzített Lösching-féle ferderosta,
- Masterscreen kétsíkú excenter tengelyes rázórosta,
- Jbag típusú egysíkú excenter tengelyes rázórosta,
- MFL-SM 900 egyingás pofás kötőző berendezés,
- szállítószalag rendszerek.

Az alkalmazott gépek tárolása az Ügyfél telephelyén történik. A napi karbantartást (zsírozás, olaj utántöltés) az Ügyfél dolgozói végzik. A gépek karbantartását erre szerződött szakszervezet végzi. A karbantartási tevékenység során keletkező hulladék szakszerű kezeléséről a szervizelést végző cég gondoskodik, mivel az Ügyfél a szolgáltatás megrendelés keretein belül végeztetik a gépek karbantartását, szerelését. A napi karbantartás során keletkező hulladékokat az Ügyfél a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyén gyűjti, a Kormányhivatal által 5611-6/2018. iktatószámú jóváhagyott veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat szerint.

3.8. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

A telephely Sopron város külterületén az úgynevezett Edelbrunn dűlő területén található. A telephelyet Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője, a telephelyen gyakorolni kívánt tevékenység végzésére vonatkozóan a 49631-14/2006. iktatószámú határozatával telepengedélyt adott és 180. számon nyilvántartásba vette. A telephely a Sopron 057/41, 057/42, 057/45, 057/46, 057/47, 057/48, 057/49, 057/50, 057/51, 057/52, 057/53, 057/187, 057/188, 057/238, 057/239 hrsz. alatti ingatlanokon található. A telephely szilárd útburkolati kapcsolatokkal rendelkezik. A telephelyen belül a kiszolgáló szervizutak részben portalaníttak. A tároló helyhez vezető út és tárolótér burkolata egységes és egybefüggő. A telephely kitáblázott, nyitvatartási idő, elérhetőség, végzett tevékenység feltüntetésre került. A telephely kerítéssel körülhatárolt, zárható kapuval rendelkezik, őrzése megoldott. Az építési-bontási hulladékot a területen ömlesztve frakciónként halmozzák fel. Az építési-bontási hulladékok gyűjtéséhez külön feliratozott tároló edényzetet nem alkalmaznak. A hasznosításról üzemnaplót vezetnek. A hulladékok gyűjtésére szolgáló terület minden esetben rendelkezik eligazító táblával, mely jelzi a területen gyűjtött hulladékok típusát és azonosítóját.

A telephelyen kialakított hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata, a 6822-5/2018. iktatószámú kiadott határozattal a Kormányhivatal által jóváhagyásra került.

3.9. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással és a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik.

3.10. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

III.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. A hulladékok közvetlenül kizárólag a kezelőterre, hulladéktároló helyre szállíthatók, válogatás, törés céljából.
2. A hasznosítási technológia során előállított termék hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell fenntartani és működtetni.
3. A telephelyre beérkező valamennyi hulladék-szállítmányt a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.
4. A hulladékkezelési tevékenység során kizárólag fenti kódszám szerint besorolt nem veszélyes hulladékok kezelhetők. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
5. Az átvett hulladékokat mérni kell.
6. A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a hasznosítási tevékenység megkezdéséig – az előkezeléssel együtt – összesen legfeljebb 1 évig gyűjthető.
7. A telephely részét képező hulladéktároló helyek a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően üzemeltethetők.
8. A telephelyen egyidejűleg tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az elkülönített gyűjtésre alkalmas helyek befogadó kapacitását, a **4.900 t** mennyiséget.
9. A hasznosításra szánt nem veszélyes hulladék nem tartalmazhat idegen anyagot, szerves összetevőt, fém, szigetelőanyag hulladékot. Az átvett hulladékból az esetleges idegen anyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni és külön jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
10. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő; illetve felhasználása, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
11. A hasznosítási technológia során akkreditált laboratóriummal **5.000 terméktonnánként**, de legalább évente kétszer el kell végeztetni az előállított darálék anyagra vonatkozóan az üzemi műszaki előírásoknak való megfelelést igazoló termékké minősítő vizsgálatokat. A vizsgálati jegyzőkönyv alapján az Ügyfélnek kell kiállítani a teljesítménynyilatkozatot, melyet cégszerű aláírással kell ellátnia. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás/eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
12. Az Ügyfél – a hatályos jogszabályoknak megfelelően –, mint a hulladék kezelője és hasznosítója meghatározott adattartalmú, naprakész nyilvántartást köteles vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást köteles teljesíteni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – megőrzi.
13. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról évente a **tárgyévet követő év március 1.** napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Kormányhivatalhoz. A nem veszélyes hasznosított hulladékokról negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30.** napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.
14. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen naprakész üzemnaplót kell vezetni az R5a technológiára, melynek alábbiakat kell tartalmazni: törőgép üzemideje; gépkezelő aláírása; hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódja és mennyisége; keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; hasznosítható anyagok megnevezése és mennyisége, ezek deponálási, majd további felhasználási helye és időpontja; az – esetlegesen fellépő – üzemzavarok leírása és időpontja.

15. A tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékokat a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.
16. Az előkezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti 19-es főcsoportba kell besorolni.
17. A másodlagosan keletkező hulladékok esetében is előtérbe kell helyezni a hasznosításra történő átadást az ártalmatlanítással szemben.
18. A hulladékok további kezelésre csak kezelésükre vonatkozó véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adhatók át. A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a külön jogszabályban meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, melynek – többek között – ki kell terjedni annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
19. Az Ügyfél, mint hulladéktermelő a telephelyen kezelésből képződött hulladék gyűjtését a telephelyen lévő munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb 6 hónapig, a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemi gyűjtőhelyen legfeljebb 1 évig végezheti.
20. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
21. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károokra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.
22. A hulladékkezelő létesítmény üzemeltetése során folyamatosan fenn kell tartani a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot.
23. **Az üzleti év végét követő év május 31-ig** a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolni kell, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötésre került, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.
24. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.
25. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Kormányhivatal részére haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni; kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
26. Amennyiben jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Kormányhivatal részére be kell jelenteni.
27. A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot az azok kezelésére engedéllyel rendelkező részére át kell adni.
28. A hulladéktároló helyet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel kell szerelni, ide nem értve azt az esetet, ha a hulladéktároló helyet a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenységet is ellátó létesítményként alakítják ki, és a létesítmény zárható.
29. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.
30. A munkaterületen erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával,

- sebességkorlátozásával, a rakomány takarásával a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
31. A telephelyen belül a hulladékok mozgatását és tárolását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A telephely üzemelése során a hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
 32. Tilos a nyílt téri hulladékégetés, valamint a tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
 33. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell az illetékes területi környezetvédelmi hatóságot.
 34. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely a vonatkozó jogszabályban megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.
 35. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
 36. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetséges szerinti megőrzésével végezhető.
 37. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.
 38. Amennyiben a partfalban a fokozottan védett gyurgyalag (*Merops apiaster*) vagy a védett partifecske (*Riparia riparia*) által üreg kerül kialakításra, az üregek és fészkek 50 méteres körzetében védőövezetet kell kialakítani, mely közelében tilos bármilyen munkavégzés vagy emberi megközelítés szeptember 1-ig. A védőövezetet jól láthatóan ki kell jelölni (pl.: szalaggal). Az üregek vagy a madáregyedek észrevételét követően haladéktalanul be kell jelenteni a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságnak. Az Igazgatóság szakemberei a rendelkezésükre álló adatok alapján, amennyiben védendő természeti érték lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása merül fel, értesítik a Természetvédelmi Hatóságot, aki korlátozhatja vagy időlegesen felfüggesztheti, illetve további védőzónát határozhat meg.
 39. A bányászati tevékenység nyomán kialakult partfalban parti fecske (*Riparia riparia*) és gyurgyalag (*Merops apiaster*) költőtelepek alakulhatnak ki, amennyiben azokat túl meredekre hagyják és nem rézsúzik le megfelelően lankásra. A telepesen fészkelő madarak által a bányafalban, vagy ideiglenes töltésben létesített telephelyeket a költési idő alatt (április 15. – augusztus 15. között) munkavégzés nem érintheti, a fészkelés zavartalanságának biztosításához a költés esetén a telephelyek körül legalább 50 méteres védőzónát kell fenntartani.
 40. A telephelyet mentesen kell tartani az inváziós növényfajoktól.
 41. Tilos az ingatlanra inváziós faj telepítése!
 42. A depóniákat az invazív növényfajoktól kaszálassal mentesen kell tartani.

IV.

2023. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,-Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2023. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) **kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a Kormányhivatal részére** a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2024. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a Kormányhivatal részére éves felügyeleti díjat fizetni a *kincstári számlára* történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

V.

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok az alábbi állásfoglalást adták:

1.1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság 35800/4185-1/2023.ált. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.; a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Osztály) GY/53/05478-4/2023. számú megkeresése alapján a Schekulin Bányászati Kft. (Székhelye: 9400 Sopron, Winkler út 3.; a továbbiakban: Ügyfél) részére a Sopron külterület, Edelbrunn dűlői homokbánya (057/41, 057/42, 057/187, 057/188, 057/238, 057/239, 057/45, 057/46, 057/47, 057/48, 057/49, 057/50, 057/51, 057/52, 057/53 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes (inert) hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyhez vízügyi és vízvédelmi szempontokból az alábbi feltételekkel

hozzájárul.

1. A tevékenység végzéséhez szükséges vízállásfigyelő (monitoring kút) csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában üzemeltethető.
2. Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
3. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
4. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – az Igazgatóságnak.
5. Gondoskodni kell a kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.”

1.2. Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság - XI/3828-2/2023 számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője, mint elsőfokú természetvédelmi hatóság a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal GY/53/05478-4/2023 iktatószámán érkezett megkeresésére, SCHEKULIN BÁNYÁSZATI Korlátolt Felelősségű Társaság. (9400 Sopron,

Winkler út 3.) által benyújtott kérelmére - a „SCHEKULIN Kft., Sopron külterület, Edelbrunn dűlő 057/41, 057/42, 057/45, 057/46, 057/47, 057/48, 057/49, 057/50, 057/51, 057/52, 057/53, 057/187, 057/188, 057/238 és 057/239 hrsz.-ú ingatlanon alatti telephely hulladékgazdálkodási engedélyezése” ügyében - indult eljárásban szakhatósági hozzájárulásomat – a helyi természetvédelmi előírások vonatkozásában –

kikötés nélkül megadom.

Jelen döntés ellen fellebbezni nem lehet, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

1.3. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága az SZTFH-BANYASZ/10652-4/2023. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Schekulin Kft. (9400 Sopron, Winkler út 3.) kérelmére a Sopron, 057/41-42, 057/45-53, 057/187-188 és 057/238-239 hrsz.-ok alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása céljából indult közigazgatási hatósági eljárásban a szakhatósági hozzájárulását megadja

az alábbi feltételekkel:

- *A tevékenység során nem helyezhető el kezelt vagy kezeletlen hulladék véglegesen ki nem termelt ásványi nyersanyagra, vagy a fölötti térrészre.*
- *A tevékenységet a bánya jóváhagyott rekultivációs és újrahasznosítási céljával összhangban lehet végezni.*
- *A hulladékkezelő tevékenység akkor kezdhető meg, ha a tevékenység végzése tekintetében a bányaüzem hatályos műszaki üzemi tervének módosítását a bányafelügyelet végleges döntésével jóváhagyta.*

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha

- a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha

- a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
- d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha

- a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
- b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
- c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
- d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VII.

Jelen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására jogosító engedély e határozat véglegessé válásának napjától kezdve **2028. szeptember 08.** napjáig hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételtelen be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal. Jelen határozat véglegessé válásával a **4985-15/2018.** számú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.

VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett **710.000,- Ft** (azaz hétszázöt-ezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IX.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A SCHEKULIN BÁNYÁSZATI Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9400 Sopron, Winkler út 3.; KÜJ: 100347742; statisztikai számjel: 11138721-0812-113-08; a továbbiakban: Ügyfél) a 9400 Sopron

külterület, Edelbrunn dűlő 057/41, 057/42, 057/45, 057/46, 057/47, 057/48, 057/49, 057/50, 057/51, 057/52, 057/53, 057/187, 057/188, 057/238, 057/239 hrsz. alatti ingatlanokon lévő telephelyre (KTJ: 100581761, a továbbiakban: telephely) vonatkozóan nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő a hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2023. július 19. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2023. július 19. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A tevékenységre vonatkozóan a Kormányhivatal részéről előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és 107. a) pontja (nem veszélyeshulladék-hasznosító telep 10 tonna/nap kapacitástól) alapján. Az 5531-25/2018. számú határozattal a Kormányhivatal az Ügyfél telephelyén folytatni kívánt nem veszélyes hulladékok hasznosítására irányuló előzetes vizsgálati eljárást lezárta, melyben megállapította, hogy a tervezett tevékenység jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol, így környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges és a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A kérelem és mellékleteinek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek ezért – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – GY/53/05478-8/2023. számú végzéssel hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és az Ákr. 43. § (2) bekezdésének megfelelően az előterjesztett kérelmet teljes eljárásban bírálta el.

A Kormányhivatal az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 57-59a. pontjai alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat V. fejezetének 1.1. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

A Hulladékgazdálkodási Osztály a GY/53/05478-4/2023. számú megkereséssel fordult az Igazgatósághoz az Ügyfél részére a Sopron külterület, Edelbrunn dűlői homokbánya (057/41, 057/42, 057/187, 057/188, 057/238, 057/239, 057/45, 057/46, 057/47, 057/48, 057/49, 057/50, 057/51, 057/52, 057/53 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes (inert) hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása iránt. Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk alapján az alábbiakat állapította meg: Az Ügyfél a tevékenységét a 4985-15/2018. számú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely tevékenységet változatlanul folytatni kíván. A

6.040 m² területű telephelyen mintegy 6.000 tonna még nem kezelt hulladék, illetve 15.000 tonna már hasznosított, ún. osztályozott zúzalék (osztályozott anyag) tárolására van lehetőség. A hulladék tárolására szolgáló terület szigetelő burkolataként 1,5–2 méter vastag vízzáró agyagréteget terítettek le, amelyet több rétegben helyeztek el, rétegenként úthengerrel tömörítettek, ezáltal megakadályozták a csapadékvizek talajba jutását. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékot kármentővel ellátott üzemi gyűjtőhelyen (zárható acélhordókban) tárolják elszállításig. A tevékenység során technológia szennyvíz nem keletkezik. A csapadékvizek elpárolognak, illetve elszikkadnak. Az Ügyfél a telephelyen végzett tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásainak ellenőrzésére 1 db monitoring kutat üzemeltet a 2028. november 15. napjáig hatályos, 35800/5451-10/2018.ált. számú határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint. A tárgyi ingatlanok nem érintik vízbázis védőövezetét, így a tárgyi tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásait nem érintik. A tevékenység nem érint nagyvízi medret, parti sávot, nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik tárgyi eljárást. Az Igazgatóság megállapította, hogy a tevékenység a tervdokumentációban rögzítettek és a rendelkező részben foglalt előírások betartása esetén megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet követelményeinek. A vízellátási művek vonatkozó előírás a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-án alapul. Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 3. pontjában foglaltakat a Fav. 10. § alapján állapította meg. A 4. és 5. pontban foglalt előírások a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet előírásain, az Fav. 11. § (2) bekezdésén és a Fav. 19. § (1) bekezdésén alapulnak. Fentiek alapján az Igazgatóság az engedély kiadásához a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárul. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel. Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg. Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. fejezet 57. és 58. pontjában biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az Ákr. 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul.”

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat V. fejezetének 1.2. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„Tárgyi ügyben a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. számú mellékletének 19. táblázat 59. pontja alapján szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében megkereste hatóságomat. Hatóságom az eljárás során megállapította, hogy a tárgyi engedélykérelemben foglalt tevékenység tekintettel Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 33/1999. (XII. 8.) önkormányzati rendeletére (továbbiakban: helyi önkormányzati rendelet) - helyi jelentőségű természetvédelmi területet nem érintenek. A.) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat

Közigyűlésének a Lőverek jellegvédelméről szóló 37/1992. (XII. 30.) önkormányzati rendeletének hatálya alá sem tartozik. Mindezekre tekintettel a tervezett tevékenység megfelel a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek, ezért a fent leírtak okán a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően hoztam meg döntésemet. A döntés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-án, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 57. § (1) bekezdésén, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. táblázat 50. során, valamint a helyi önkormányzati rendeleten alapul. Az önálló fellebbezési jogot az Ákr. 55. § (4) bekezdésére tekintettel zártam ki.”

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat V. fejezetének 1.3. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a Schekulin Kft. (9400 Sopron, Winkler út 3.) kérelmére a Sopron, 057/41-42, 057/45-53, 057/187-188 és 057/238-239 hrsz.-ok alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása céljából indult közigazgatási hatósági eljárásában szakhatósággént megkereste a Bányafelügyeletet. A Bányafelügyelet megállapította, hogy a tevékenység az állam kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon, a „Sopron I.-homok” védnevű bányatelek területét érinti, ahol érvényes kitermelési MŰT alapján bányászati tevékenység folyik. A tevékenység a Bányafelügyelet nyilvántartása alapján nem felszínmozgás-veszélyes területen tervezett. A fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet bányászati-földtani szakkérdésre vonatkozó, a rendelkező rész szerinti feltételekkel adta meg hozzájárulását a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához. A Kérelmező a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I.28.) SZTFH rendelet 2. számú mellékletének 5. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette. A Bányafelügyelet hatáskörét az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § és 1. számú mellékletének 19. tábla 59a. pontja alapján állapította meg, illetékessége a Bt. 43. § (1) bekezdésén alapul. A jogorvoslati tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 55. § (4) bekezdésén alapul.”

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése, valamint 2. sz. melléklet 2. és 3. pontjai alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

1. Környezetvédelmi szempontból:

1.1 Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Levegőterhelés az üzemelés során használt munkagépek, szállítójárművek kipufogógáz kibocsátásából, a tevékenységgel járó kiporzásból, valamint a hulladék által kibocsátott bűzből adódhat. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr.) alapján a Kormányhivatal hatáskörébe tartozó engedélyköteles légszennyező pontforrás nem létesül. A tevékenységből adódó por légszennyező anyag hatásterülete telekhatáron belül lehatárolható.

1.2. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajr.) hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A hulladékgazdálkodási engedélyhez csatolt, a GREND Szolgáltató Kft. által készített KZ/24./3./2012. mérési jegyzőkönyve alapján megállapítható, hogy a tevékenységnek, a Zajr. 5. § és 6. § szerint lehatárolt zajvédelmi hatásterülete nem érint zajvédelmi szempontból védendő épület, területet, így a telephelynek jelenleg a Zajr. 10. § (3) bekezdése a) pontja alapján nem kell rendelkeznie zajkibocsátási határértékkel.

A lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás 5531-25/2018. számú határozata alapján a hatásterülettel érintett ingatlanok helyrajzi számai: Sopron, 057/57, 057/58, 057/59, 057/60, 057/61, 057/235, 057/236, 057/64, 057/65, 057/66, 057/67, 057/68, 057/69, 057/70, 057/71, 057/72, 057/242, 057/243, 055/3, 057/213, 057/2, 057/212, 057/36, 057/35, 57/200, 057/199, 057/33, 57/32, 057/31, 057/4, 057/223, 057/10, 057/11, 057/12, 057/8, 057/9, 057/13, 057/14, 057/15, 057/16, 057/17, 057/18, 057/19, 057/20, 057/209, 057/210, 057/39, 057/38, 057/37 hrsz.

A telephely Sopron külterületében található. A tevékenységre zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges. A telephely közvetlen szomszédságában nem található zajvédelmi szempontból védendő épület, terület, a telephely gazdasági területtel, valamint mezőgazdasági területekkel szomszédos, így a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet 1. pontjának zajterhelési határértékeinek nem kell teljesülniük. A tevékenységnek, a Zajr. 5. § és 6. § szerint lehatárolt zajvédelmi hatásterülete nem érint zajvédelmi szempontból védendő épület, területet, így a telephelynek a Zajr. 10. § (3) bekezdése a) pontja alapján nem kell rendelkeznie zajkibocsátási határértékkel. Az Ügyfél által beküldött kérelemben leírtak alapján a telephelyen folytatni kívánt tevékenység teljes mértékben változatlan marad.

1.3 Földtani közeg védelme szempontból:

Földtani közeg szennyeződése a hulladékudvar műszaki kialakításának köszönhetően nem várható.

Összességében megállapítható, hogy a tárgyi tevékenység során a fenti feltételek betartása mellett, a fent felsorolt szakágak tekintetében jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők.

2. Természetvédelmi szempontból:

Az érintett Sopron 057/41, 057/42, 057/187, 057/188, 057/238, 057/239, 057/45, 057/46, 057/47, 057/48, 057/49, 057/50, 057/51, 057/52, 057/53 hrsz.- ú ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, nem részei a Natura 2000 hálózatnak, nem részei az Országos Ökológiai Hálózat övezeteinek, nem érintik barlang felszíni védőövezetét, nem érintenek egyedi tájértéket. A nevezett A gyurgyalg (Merops apiaster) és a partifecske (Riparia riparia) fajok előszeretettel veszik igénybe a bányák által megnyitott függőleges partfalakat a költési időszakban, mert a folyószabályozások eredményeképpen fészkelésére alkalmas partfalak drasztikusan visszaszorultak. Az üzemelés során alkalmazott technológia következtében frakciókból képződő depóniákat le kell takarni, sűrű szővessű hálózattal, mert, amennyiben ez elmarad, az említett fajok egyedei igénybe vehetik, és a munkálatok veszélyeztetésüket okozná. A tárgyi tevékenység végzését a lehető legkisebb zavarással kell megtenni. Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése. A telephely szegélyei élőhelyet biztosíthatnak a védett fajok számára, ezért a tárgyi tevékenységet a területen, a természeti értékek kíméletével kell végezni, a biológiai sokféleségének megóvása érdekében. Az ingatlan szegélyei és a tárgyi tevékeny-

ség folyamán létrejövő kitermelt depóniák potenciális élőhelyet biztosíthatnak az inváziós fajok számára, illetve funkcióját tekintve, a telephely gócpontként szolgálhat a számukra, mert az előforduló fajok propagulumait a szállító járművek terjeszthetik. Amennyiben a vegetáció mentes idegenhonos inváziós fajoktól, úgy a kaszálás elhagyható. A tárgyi tevékenység végzése során a forgalom kedvezhet a további idegenhonos inváziós fajok megtelepedésének. Jellemzően ezen növények erős elnyomóképességgel rendelkeznek, gyors szaporodásúak, könnyen sarjadóak, allelopatikus hatással bírnak, nagy térhódító képességgel rendelkező fajok, melyeknek nincsenek, vagy elégtelen hazai fogyasztó szervezeteik vannak, így visszaszorításuk idő, munka és költség igényes. Éppen ezért gondoskodni kell a jelen lévő és a területen újonnan megjelenő inváziós fajok visszaszorításáról és meg kell akadályozni a spontán megjelenést. Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről megköveteli a tagállamoktól, hogy az idegenhonos inváziós fajok szándékos betelepítése és nem szándékos behurcolása, valamint a terjedése által a biológiai sokféleségre gyakorolt káros hatás megelőzése, minimálisra csökkentése, illetve mérséklése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) az 5. § (1) bekezdés szerint minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.
- A Tvt. 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről.
- A Tvt. 17. § (1) bekezdés alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kímélésével kell végezni.
- A Tvt. 43. § (1) szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
- A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése szerint, aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.
- A Tvt. 78. § (1) bekezdése szerint a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket. A határozat – a védett természeti érték, terület közvetlen vagy súlyos sérelme, illetve veszélyeztetése esetében – azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.
- A Tvt. 41. § (1) bekezdése szerint a tulajdonos, vagyonkezelő, használó köteles tőnni a természetvédelmi hatóságnak, az igazgatóságnak, illetve a természetvédelmi kezelést ellátó szervnek a védett természeti érték, terület, valamint egyedi tájérték oltalma, tudományos megismerése, bemutatása érdekében végzett tevékenységét, így különösen a természetvédelmi érték vagy egyedi tájérték megközelítését, bemutatását, őrzését, állapotának ellenőrzését, és a hatósági tájékoztató, valamint eligazító táblák elhelyezését.

A fent rögzített előírások figyelembevételével a tárgyi tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint, a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

3. Közegészségügyi szempontból:

A hulladékgazdálkodási engedély kiadásának közegészségügyi szempontból akadálya nincsen.

Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó kérelem a hiánypótlási felhívás teljesítését követően megfelel a Ht., valamint a Hr. 7. § (1) és 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, ezért a Kormányhivatal – a Hr. 7. § (2) bekezdésének és 9. § (2) bekezdésének, valamint 14. § (3) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) és 15. § (2) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozatával hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 19.§ 5. és 8. bekezdésén, a Ht. 4.§-án alapul.
2. A Ht. 9. § és 10. §-án.
3. A Ht. 6. § (2) bekezdésén, a Hr. 7. § (2) bekezdés b) pontján és a 9. § (2) bekezdés c) pontján.
4. A Ht. 6. §-án és az 55. § (1) bekezdésén.
5. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontján.
6. A Ht. 12. § (3) bekezdésén és a 15. § (5) bekezdésén.
7. A Létr. 1. § f) pontján és a 21. § (4) bekezdésén, a Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontján.
8. A Hr. 9. § (2) bekezdés b) pontján.
9. A Ht. 4. §-án és a 31. § (1-2) bekezdésén.
10. A Ht. 9. § és 10. §-án.
11. A Ht. 9. § és 10. §-án, a Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontján, az építési bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeleten.
12. A Ht. 65. § (1) és (4) bekezdésén, a Hnyr. 3. § (1-4) bekezdésén, a 7. § (1) bekezdés a) pontján, a (2) bekezdésén és az 1. sz. mellékletén.
13. A Ht. 65. § (5) bekezdésén, a Hnyr. 10. § (1) bekezdés a) és b) pontján, a 11. §-án, a 12. § (1) bekezdésén, a (2) bekezdés a-c) pontján, a (3)-(4) bekezdés, valamint a 3. és 4. sz. mellékletén.
14. A Létr. 21. § (2), (3) bekezdésén.
15. A Ht. 12. § (4) bekezdésén.
16. A Ht. 63. § (1) bekezdésén, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Hj.) 1-2. sz. mellékletein.
17. A Ht. 6. § (3) bekezdésén és a 7. § (1) bekezdése
18. A Ht. 31. § (5) bekezdésén és a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeleten.
19. A Létr. 13. § (10) bekezdésén.

20. A Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontján.
21. A Ht. 71. §-án
22. A Ht. 70. § (1) bekezdésén.
23. A Ht. 70. § (1) bekezdésén, a 71. §-án és 72. § (1) bekezdésén.
24. A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontján és a Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontján.
25. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. § (2) bekezdés b-d) pontján
26. A Hr. 14. § (1) bekezdésén.
27. A Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontján és a 14. § (2) bekezdésén.
28. A Létr. 18. § (2) bekezdésén.
- 29-33. A levegővédelmi követelmények az Lvr. 4. §-án, a Lvr. 26. § (2) bekezdésén az Lvr. 27. § (bekezdésén, az és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdésén alapulnak.
- 34-35. A változás bejelentési kötelezettséget a Zajr. 11. § (1) bekezdése írja elő. A zajkibocsátási határérték kérelmet a Zajr. 10. § (1) bekezdés alapján kell benyújtani és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. § és 2. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni.
- 36-37. A tevékenység végzésére vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés b) pontján alapul. A haváriára esetre vonatkozó előírás a Favir. 19. § (1) bekezdésén, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott hatósági előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6.§ (1), a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1) bekezdés, 7. § (2) bekezdés a) pontja, 17. § (1) bekezdés, 43. § (1) bekezdés, 77/A. § (1) bekezdése, 78. § (1) bekezdése és 41. § (1) bekezdése alapján.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-nél kötött 930/829207877 szerződésszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással és a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel is rendelkezik.

A IV. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A VI. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanez fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „*Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.*”

A gyűjthető és kezelhető hulladékok körét a Hj. 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok, a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek kódjait pedig a Hr. 2. sz. melléklete alapján állapította meg a Kormányhivatal. Jelen határozatban szereplő hasznosítási műveletet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint felsorolt kód alapján határozta meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VIII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, mely alapján jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél. Az igazgatási szolgáltatási díj összege a kérelmezett eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2005. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján 710.000,- Ft (azaz hétszázötvenezer forint), melynek összegét a Rend. 1. sz. mellékletének 4.6., 5 és 7. pontjában foglalt tétel alapulvételével állapította meg a Kormányhivatal.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a Kr. 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Gábrriel Edit
osztályvezető