



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/05810-6/2023.

Ügyintéző: Kovács Zsófia

Telefonszám: (96) 896-147

Tárgy: ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft. - Hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.-t** (székhelye: 4028 Debrecen, Weszprémi út 2./A.2, adószám: 11148177-2-09, KÜJ: 100393875, a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a **9431 Fertőd, Malom Köz 1. (703/13 hrsz.) alatti ingatlanon lévő telephelyén** (KTJ: 102731018, a továbbiakban: telephely) működtetett hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat)

j ó v á h a g y j a

az alábbiak szerint:

II.

Név: ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Weszprémi út 2./A.2
Statisztikai számjel: 11148177-4690-113-09
Cégjegyzékszám: 09-09-002333
KÜJ: 100393875
Telephelye: 9431 Fertőd, Malom Köz 1. (703/13 hrsz.)
KTJ: 102731018

1. Műszaki kialakítás:

Az Éltex Kft. telephelyét is magába foglaló 703/13 hrsz.-al jelölt „Gip” egyéb ipari terület Fertőd iparterületén fekszik, ami megközelíthető a 85-ös számú főútról.

Az Éltex Kft. telephelye ipari övezet, ezért közvetlen szomszédságában jellemzően hasonló, gazdasági, ipari létesítmények, illetve arra szánt területek helyezkednek el. A telephely bérlemény.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24. – Telefon: +36 (96) 896-153 – Fax: +36 (96) 795-605
E-mail: hulladékgazdalkodas@gyor.gov.hu – KRID: 265523197 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Bérbeadója az ingatlan tulajdonosa: VELUX Magyarország LKR Kft. (9431 Fertőd, Malom köz 1.).

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben bérelt terület nagysága összesen mintegy 710 m² (zárt veszélyes hulladék tároló 110 m², nyílt nem veszélyes hulladék tároló 450 m² és fedett nem veszélyes hulladék tároló, kezelő terület (sátor) 150 m²).

A veszélyes hulladék tárolóhely összes alapterülete ~110 m², mely zárható helységben lett kialakítva. A tárolóhelyen tárolt veszélyes hulladékok ezáltal csapadékvízzel nem érintkezhetnek. A tárolóhely padozata vízzáró és vegyszerálló műgyanta bevonattal készült. 2 db 0,5 m³-es kármentő zsomp is található benne az esetleges elfolyások felfogására. A zsomp megtelével annak tartalma szivattyúzható és a továbbiakban veszélyes hulladékként kezelendő. A veszélyes hulladékok a hulladék kémiai hatásának ellenálló edényzetben, hulladék azonosító kóddal ellátva kerülnek elhelyezésre.

A tárolóhelyre való bejutást biztosító ajtó zárható, így illetéktelenek nem kerülhetnek be a tárolóterületre. Az ajtó kulcsa a telepvezető irodájában található, melyet az alkalmazottak munkakezdekor felvesznek, illetve a napi munka befejeztével kötelesek leadni.

A nem veszélyes hulladéktároló, kezelőhely összes alapterülete kb. 600 m². Ez magában foglalja a fedett nem veszélyes hulladék tároló (150 m²) és kezelő területet; udvari tároló (450 m²) terület is.

A fedett területen történik az itt elhelyezett bálázógépekkel a hulladékok bálázása, illetve itt található a még bálázásra (előkezelésre) váró hulladékok is. A már lebálázott többségében papír és műanyag hulladékok, csomagolóanyagok, göngyölegek és egyéb nem veszélyes hulladékok (pl. üveg), valamint fémhulladékok az udvari tároló területen kerülnek elhelyezésre az elszállításig. Az udvari nem veszélyes hulladéktárolóhelyen található a kommunális hulladék tömörítő fej, a hozzá kapcsolódó 10 m³-es konténerrel, melynek megtelével azt a szolgáltató cseréli. Az udvari tároló területen csak olyan hulladékok kerülnek tárolásra, amiknél nem kell kifolyástól tartani. A tárolóhelyek vízzáró burkolattal kerültek kialakításra.

A hulladékok telephelyen belüli szállítása villástargoncával, illetve kézi raklapemelővel történik. Az utak, térburkolatok és a tárolóhely műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata a telepvezető feladata, a felülvizsgálatért a környezetvédelmi megbízott felelős, az intézkedések végrehajtásáért a cégvezetőség felelős.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában foglaltak végrehajtásáért a telepvezető a felelős.

A telephely hulladéktároló helyén tárolható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és egyidejűleg maximálisan tárolható mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	488
07 02 03	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	

12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	
16 01 17	vasfémek	
16 01 18	nemvas fémek	
16 01 19	műanyagok	
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	
19 12 12	vas és acél	
20 01 01	papír és karton	
20 01 30	mosószeres, amelyek különböznek a 20 01 29-től	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
20 03 07	lomhulladék	
Összesen:		488

A telephely hulladéktároló helyén tárolható veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és egyidejűleg maximálisan tárolható mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
05 01 03*	tartályfenék iszap	
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbeszet) tartalmazó	

	fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázpalackokat	47
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek	
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	
Összesen:		47

A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az 535 tonnát.

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. Hulladékgyűjtési és előkezelési tevékenység kizárólag tárgyi telephelyre vonatkozóan kiadott hatályos hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető a telephelyen, valamint a hulladéktároló hely kizárólag a hulladékgazdálkodási engedély, tárolásra vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető.
2. A hulladéktároló hely üzemeltetőjének gondoskodnia kell a hely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.
3. A hulladéktároló helyet táblával kell jelezni. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
4. A külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
5. Amennyiben a tároló helyen gyűjtött hulladékok mennyisége eléri a maximálisan tárolható hulladékok mennyiségét – de legalább évi egy alkalommal – a hulladékokat azok kezelésére engedéllyel rendelkező részére át kell adni. A hulladéktároló helyen a hulladék legfeljebb 1 évig tárolható.
6. A tárolás során használt tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
7. A hulladéktároló hely üzemeltetése során a hulladék biztonságos tárolásához szükséges kültéri és beltéri világítást biztosítani kell.
8. Az üzemnaplót naprakész módon, a következő tartalommal kell vezetni:
 - a) a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint);

- b) a tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja;
 - c) a hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye;
 - d) annak adatai, akinek részére a hulladéktároló hely üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a hulladéktároló hely üzemeltetője hasznosítja, ártalmatlanítja);
 - e) az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint
 - f) a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
9. Amennyiben jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételekben, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Kormányhivatal felé be kell jelenteni.
10. A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladék mennyisége nem haladhatja meg a 488 tonna, a veszélyes hulladék esetében a 47 tonna mennyiséget.
11. A hulladéktároló hely üzemeltetése során legalább a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani:
- a) kármentesítési anyagok;
 - b) tűzoltó készülékek;
 - c) kéziszerszámok;
 - d) egyéni védőfelszerelések;
 - e) telefon.
12. Az elektronikai hulladékok kizárólag fedett módon, illetve fedett konténerben tárolhatóak.

IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

V.

Jelen határozat véglegessé válásával a 3919-6/2018. iktatószámú határozat hatályát veszti.

VI.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az **ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.** (székhelye: 4028 Debrecen, Wesszprémi út 2./A.2, adószám: 11148177-2-09, KÜJ: 100393875, a továbbiakban: Ügyfél) a 9431 Fertőd, Malom Köz 1. (703/13 hrsz.) alatti telephelyére vonatkozóan hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat jóváhagyása iránti kérelmet terjesztett elő a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2023. augusztus 4. napján.

A Kormányhivatal 2023. augusztus 4. napján hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat jóváhagyására vonatkozó eljárást indított, melyről az Ügyfelet a GY/53/05810-2/2023. iktatószámú iratban értesítette.

A Kormányhivatal megállapította, hogy az Ügyfél által benyújtott kérelem nem felelt meg teljes mértékben az egyes hulladékgyűjtési létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 18-21. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Kormányhivatal a GY/53/05810-3/2023. iktatószámú végzéssel hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet. Az Ügyfél a végzésben foglalt hiánypótlást a GY/53/05810-4/2023. és GY/53/05810-5/2023. iktatószámú beadványaiban teljesítette.

Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáért az Ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklet 20. főszáma 2. alszámában foglaltak alapján.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Ügyfél által benyújtott hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzat megfelel Létr. 18-21. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Létr. 21. § (4) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a Kormányhivatal az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. a Létr. 19. § (8) bekezdése és 19. § (2) bekezdése,
2. a Létr. 19. § (10) bekezdése,
3. a Létr. 18. § (4) bekezdése és 19. § (6) bekezdése,
4. a Létr. 18. § (3) bekezdése és 19. § (9) bekezdése,
5. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 12. § (3) bekezdése, 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése, a Létr. 19. § (3) bekezdése,
6. a Létr. 19. § (7) bekezdése,
7. a Létr. 2. sz. melléklet 2.2. pontja,
8. a Létr. 21. § (3) bekezdése,
9. a hulladékgyűjtési tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése,
10. a Létr. 19. § (3) bekezdése alapján.
11. a Létr. 2. sz. melléklet 2.3. pontja,
12. az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgyűjtési tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 25 § (5) bekezdése alapján.

A Kormányhivatal jelen határozatát az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.
Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Gábrriel Edit
osztályvezető