



## GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/05865-22/2023.

Ügyintéző: dr. Karácsony Edina, Pálya István

Telefonszám: 96-896-135

Tárgy: ALCUFER Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – 9027 Győr, Reptéri u. 2. sz. alatti telephely – hulladékgazdálkodási engedély

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT.

#### I.

A Kormányhivatal az **ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9023 Győr, Mészáros L. utca 13., KÜJ: 100318786, statisztikai számjel: 10356962-4677-113-08; a továbbiakban: Ügyfél) részére

### e n g e d é l y e z i

9027 Győr, Reptéri út 2. szám (5458/5-10, 5458/16-19, 5455 hrsz.) alatti telephelyen (KTJ: 100994422, a továbbiakban: telephely) történő nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását, valamint a Magyarország közigazgatási területén nem veszélyes hulladékok előkezelést és hasznosítását az alábbiak szerint:

#### II.

##### 1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: **G0001**.

Nem veszélyes hulladékok előkezelése: **E02-01** – szétválasztás (szeparálás), **E02-03** – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), **E02-05** – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), **E02-06** – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), **E02-13** – szitálás, rostálás.

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása: **R5a** Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása.

**2. A gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

Azonosító kód	A hulladék megnevezése	Telephelyen kezelhető mennyiség (t/év)	Külső munkaterületen kezelhető mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	25.000	100.000
17 01 02	tégla		
17 01 03	cserép és kerámia		
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól		
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól		
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól		
<b>Összesen:</b>		<b>25.000</b>	<b>100.000</b>

A telephelyhelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége **3.500 tonna**.

**3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:**

**3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:**

**3.1.1. Gyűjtés:**

Az Ügyfél a telephelyén a lakosságnál és gazdálkodó szerveknél keletkező építési és bontási tevékenységből származó veszélyesnek nem minősülő hulladékok átvételét végzi. A nem veszélyes hulladékok a hulladékot átadó ipari szereplők által, vagy az Ügyfél által a hatályos országos szállítási engedély alapján kerülnek a telephelyre beszállításra. A hulladékok szemrevételezés, mérlegelés, az átvételi papírok kitöltése és az adatok nyilvántartásban rögzítése után kerülnek be a telephelyre. A telephelyen átvett hulladékok hulladéktároló helyen kerülnek tárolásra a további kezelésig. A hulladékok tárolására a hulladéktároló helyen, térbetonnal ellátott területen deponált állapotban, a későbbi feldolgozási technológiának és hasznosítási szempontoknak megfelelően frakciókra bontva kerül sor. A hulladéktároló és hulladékgyűjtő helyekhez vezető közlekedési útvonalak és tárolótér burkolata egységes és egybefüggő. A hulladékok tárolása fedett vagy nyílt területen ömlesztve vagy konténerben történik.

**3.1.2. Előkezelés:**

Az előkezelés során a beszállított hulladékokból kiválogatják a szennyező anyagokat, melyeket engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adnak át. Az előkezelés során továbbá az építési-bontási hulladékok törése, válogatása és osztályozása történik. A tárolt építési hulladékból első lépésben kiválogatásra kerülnek az építőanyagként közvetlenül felhasználható anyagok (tégla, cserép), illetve a kohászati másodnyersanyagként felhasználható fémanyagok. A beton elemeket a fémkinyerés céljából rakodógépre szerelt törőfejjel, betonroppantóval aprítják. Az előválogatott frakciók ezután a telephelyen időszakos jelleggel működő kalapácsos törőgéppel (Extec C-12+, Rubble Master RM 80) kerülnek aprításra, őrlésre, frakcionálásra. A törőgépbe adagolást a lánctalpas forgókotró géppel végzik. Az előkezelés során keletkező hulladékokat és a nem megfelelő minőségű őrléményt hulladékként engedéllyel rendelkező kezelő részére adják át. Az építési hulladékok

kezelése a telephelyen elsősorban az 5458/10 hrsz.-ú, 15.000 m<sup>2</sup> nagyságú területen történik, ahol 2000 m<sup>2</sup> a beérkező építési bontási hulladékok deponálására kijelölt terület, 1000 m<sup>2</sup> a gépek által használt feldolgozási terület és 1000 m<sup>2</sup> a feldolgozás során keletkező örlemény, építési feltöltő anyag tárolóterülete. Az 1,5 tonna/m<sup>2</sup> deponálási értékkel számolva a kijelölt terület nagyság 3.500 tonna feldolgozandó anyag és 1500 tonna örlemény egyidejű tárolását teszi lehetővé. Az átvételre kerülő építési és bontási hulladékok válogatását követően az egyes homogén hulladéktípusok kerülnek kezelésre. Az örlött kő, beton, téglák, cserép, kerámia frakciók építőanyagként – mint kőanyag halmaz, vagy földműanyag – kerülnek hasznosításra, felhasználásra útalapba, tereprendezésre, vagy feltöltésre. Az előkezelés során keletkező másodlagos hulladékokat a 19 12-es fő és alcsoport alá történő besorolást követően engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

### *3.1.3. Hasznosítás:*

Az előkezelési technológiával előállított bontási örlemény termékké minősítése során az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 (Kőanyag-halmazok műtárgyakban és útépitésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz) szabványban és az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt követelményeknek való megfelelést vizsgálják az MSZ 14043 szabványsorozatra támaszkodva. A földműanyagként történő felhasználás minősítése az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt határértékek szerint történik. A hasznosítási folyamat végeztével, a másodnyersanyagot megfelelő vizsgálatnak vetik alá, mely vizsgálati jegyzőkönyvvel támasztja alá a másodnyersanyag megfelelő fizikai jellemzőit és megfelelő alkalmazhatóságát. Azon hulladékokat, melyek hulladékstátusza nem szüntethető meg az Ügyfél további kezelésre engedéllyel rendelkező kezelők részére adja át. Az építési-bontási hulladékból előállított darálékot feltöltési, útépitési céllal, általános jelleggel használják. Az előállított terméket az Ügyfél saját építési tevékenységei során használja fel. Az Ügyfél hulladékhasznosítási tevékenysége során nem alkalmaz segédanyagokat.

### *3.1.4. Külső munkaterületen történő hulladék előkezelés, hasznosítás:*

A külső helyszíneken keletkező építési-bontási hulladékokat frakciók szerint darálják, osztályozzák és rostálják. A közvetlenül hasznosítható hulladékok és a kevert építési-bontási hulladékok elkülönítetten kerülnek deponálásra, a kevert építési-bontási hulladékok közül válogatást követően a nem hasznosítható anyagok elszállításra kerülnek. A törőberendezésből kikerülő hulladékokat a hulladékstátusz megszűnését és minősítését követően, mint alapanyagot építkezésekhez/útépitésekhez értékesítik. A telephelyen kívül végezni kívánt inert hulladékkezelési, hasznosítási tevékenység tervezett helyszínei jellemzően gyárak, ipari üzemek, ahol a bontási hulladék kezelése, hasznosítása a létesítmény bontásához kapcsolódik. A külső helyszíneken végzett tevékenység és a géppark azonos a telephelyi tevékenységgel. Ugyanaz a daráló/osztályozó gép és munkagép utazik trélerrel a telephelyről a külső helyszínre, majd a munka végeztével, a vissza a telephelyre, illetve a következő külső helyszínre. Az építési, bontási hulladékok szállítása, mozgatása a külső helyszínen szintén a telephelyről a külső bontás helyszínre telepített tehergépjárművekkel, munkagépekkel történik. A külső helyszínen végzett bontási hulladék kezelési tevékenység időtartama 1-2 hét és 1 év között változó, függően a bontott létesítmény nagyságától, az összegyűlt feldolgozásra váró inert anyag mennyiségétől. A kezelés külső helyszínein hulladékot nem halmoznak fel, azok hasznosításáról, a hasznosított anyag értékesítéséről, valamint a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodnak. A kezelőterületről történő levonulás előtt a kezelt anyag felhasználásáról, illetve elszállításáról teljeskörűen gondoskodnak.

### 3.1.5. Hulladékstátusz megszűnése:

A termékként előállított bontási örlemény termékké minősítése során az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 (Kőanyag-halmazok műtárgyakban és útépitésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz) szabványban és az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt követelményeknek való megfelelést vizsgálják az MSZ 14 043 szabványsorozatra támaszkodva. A földműanyagként történő felhasználás minősítése az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt határértékek szerint történik. Az újrahasznosítás alkalmával a késztermékből mintát vesznek, jegyzőkönyveznek, rendszeresen bevizsgáltatják. A beérkező hulladékok végső célja az R5a kezelés, mely után a minősített termék végül értékesítésre kerül és elhagyja a telephelyet. A mintavételezést és vizsgálatot szerződött akkreditált mintavevő és vizsgáló szervezet végzi.

### 3.1.6. Minőségbiztosítási rendszer:

Az Ügyfél az MSZ EN ISO 9001:2015 (Minőségirányítási rendszerek. Követelmények.) és MSZ EN ISO 14001:2015 (Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval) szerinti minőségbiztosítási rendszert tart fent és működtet. A tanúsítvány kiterjed a nem veszélyes hulladékok kezelésére, hulladékstátuszából való kivonására, hasznosítására.

### 3.1.7. A kérelmezett tevékenység kritikus ellenőrzési pontjai:

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének szempontjából kritikus ellenőrzési pontnak számít az átvétel pillanata. Az átvétel során az Ügyfél feladata, hogy szemrevételezéssel megállapítsa és figyelemmel kísérje, hogy a beszállított építési-bontási hulladék nem tartalmaz-e olyan komponenst, mely a későbbi hasznosítást megakadályozná. A folyamat következő kritikus ellenőrzési pontja a megfelelési/alkalmazhatósági tanúsítványhoz kapcsolódó vizsgálatok.

### 3.1.8. A tevékenység volumene:

Gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok éves mennyisége **125.000 tonna**.

A meghatározó munkagépek pontos típusa, teljesítménye, kapacitásadatai az alábbiak:

<b>Eszköz, munkagép megnevezése</b>	<b>Kapacitás</b>
Liebherr 954 lánctalpas munkagép 240 kW, 50 t önsúly	200 t/óra
EXTEC C-12+ mobil darológép 261 kW, 48 t önsúly	200-300 t/óra

A lánctalpas forgókotró gép óránként megközelítőleg 200 tonna hulladékot tud megmozgatni, rakodni. Munkanapok száma egy évben: 250 nap. Munkaórák száma egy napon: 8 óra. Munkagépek elméleti kapacitása: 200 tonna/óra. Éves darálási kapacitás: 250 nap x 8 óra x 200 tonna/óra = 400.000 tonna/év. Mindezek alapján kérelmezett hulladékmennyiség kezeléséhez szükséges kezelési kapacitás rendelkezésre áll.

## 3.2. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

Az üzemeltetés során az alábbi hulladékok keletkezhetnek:

<b>Hulladék azonosító kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>	<b>Várható mennyiség (t/év)</b>
19 12 02	fém vas	10.000
19 12 03	nemvas fémek	100

19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	1.000
<b>Összesen:</b>		<b>11.100</b>

A telephelyre nagyrészt tiszta, hasznosításra alkalmas hulladék kerül beszállításra így, másodlagos hulladékok csak esetlegesen keletkeznek. A törés során leválasztott, másodlagosan keletkező fém hulladékokat a keletkezés helyén konténerben, vagy üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd rövid időn belül engedéllyel rendelkezőnek átadásra kerül, vagy az Ügyfél saját maga kezeli. A munkavállalók tevékenységéből származó kis mennyiségű települési szilárd hulladékot gyűjtőedényben gyűjtik majd a közszolgáltatás keretében kerül elszállításra. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró edényzetben, üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik majd engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át ártalmatlanításra. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata a 12605-5/2016. számú határozattal került jóváhagyásra. A telephelyen kialakított hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat Kormányhivatal általi jóváhagyása GY/53/05939-1/2023 iktatószámon folyamatban van.

A hulladékkezelési tevékenység során hulladék-nyilvántartási kötelezettség keletkezik, melyet az Ügyfél a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) előírásai szerint vezet. A felhagyási fázisban a telephelyre beszállított hulladékok hasznosításán kívül más tevékenységet nem fognak végezni. A tevékenység felhagyása során gondoskodnak az ott gyűjtött hulladékok hasznosításáról, vagy engedéllyel rendelkező ártalmatlanító/hasznosító részére történő átadásáról. A telephelyen hulladék nem marad vissza.

### 3.3. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

A telephelyet Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, a telephelyen gyakorolni kívánt tevékenység végzésére vonatkozóan a 25874-5/2013. iktatószámú határozatával telepengedélyt adott és 1280. számon nyilvántartásba vette. A telephely a Győr 5458/5-10, 5458/16-19 és 5455 hrsz. alatti ingatlanokon található. A telephely szilárd útburkolati kapcsolatokkal rendelkezik. A telephely 11 helyrajzi számmal érintett ingatlanon helyezkedik el. A Győr belterületi 5458/5, 5458/6, 5458/7, 5458/8, 5458/9, 5458/10, 5458/16, 5458/17, 5458/18, 5458/19, 5455 helyrajzi számú ingatlanok összterülete 8 ha 9570 m<sup>2</sup>, minősítésük művelési ágból kivett iparterület. A betonozott szabadtéri tárolóterület nagysága ~20.000 m<sup>2</sup>, a fedett tárolóterületek 7.500 m<sup>2</sup>. A telephely szociális épülettel, irodaépülettel, mérlegházakkal, 5 db raktárral, egy 1.535 m<sup>2</sup>-es veszélyes hulladékgyűjtő és feldolgozó csarnokkal, 1 db szerelőműhellyel rendelkezik. Az Ügyfél telephelye az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körükerített, zárható és térfigyelő kamerával felszerelt. Őrzés a hét minden napjának 24 órájában biztosított, a tároláshoz szükséges kül- és beltéri világítás, rendelkezésre áll.

### 3.4. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- 1 fő telepvezető,
- 1 fő telepvezető-helyettes,
- 1 fő környezetvédelmi vezető,
- 3 fő mázsamester,
- 2 fő termester,
- 2 fő pénztáros,
- 1 fő raktáros,
- 2 fő adminisztrátor,

- 1 fő anyagbeszerző,
- 22 fő gépjármű vezető,
- 12 fő gépkezelő (targonca, rakodó, törő, aprító, daráló, bálázó, ollózó)
- 7 fő autószerelő, karbantartó,
- 7 fő telepi szak- és segédmunkás (lángvágó, válogatást végző, előkészítő).

Munkavégzés csak nappali időszakban történik 1 műszakban 7–15 óra között, hétvégi, valamint, éjszakai munkavégzés nem tervezett.

### 3.5. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

#### *Munkagépek:*

- Fiat Allis gumikerekű homlokrakodógép,
- Liebherr A 912 Litronic gumikerekű rakodógép,
- 2 db Liebherr A 934 B Litronic lánc talpas rakodógép,
- Liebherr R 954 B Litronic lánc talpas rakodógép,
- Liebherr R 912 LC Litronic lánc talpas rakodógép,
- Sennebogen 825M dízel rakodógép,
- Clark (2.5 t) dízel targonca,
- Clark (6 t) dízel targonca,
- Clark CGP 25 gázos targonca,
- Mitsubishi FD 35 3,5 t dízel targonca,
- Mitsubishi FD 25N dízel targonca.

#### *Szállítójárművek:*

- MAN 26.343 darus fixplatós tehergépkocsi,
- MAN 19.463 FLS nyergesvontató tehergépkocsi,
- Mercedes Actros 1843 LS nyergesvontató tehergépkocsi,
- MAN 26.413 FNLC multiliftes konténerszállító tehergépkocsi,
- Mercedes Actros 2643 darus fixplatós tehergépkocsi,
- Renault Magnum 440.19 T nyergesvontató tehergépkocsi,
- MAN 19.314 FC kétkaros konténerszállító tehergépkocsi,
- Mercedes 1824 kétkaros konténerszállító tehergépkocsi,
- Mercedes Actros 2548 L konténerszállító tehergépkocsi,
- Scania PH 6x2 113 darus konténerszállító tehergépkocsi,
- MAN 26.463 darus konténerszállító tehergépkocsi,
- MAN 26.463 multiliftes konténerszállító tehergépkocsi,
- Mercedes Benz 2540 L drótköteles konténerszállító tehergépkocsi,
- Mercedes Actros 2543 multiliftes konténerszállító tehergépkocsi,
- Mercedes Actros 1843 LS nyergesvontató,
- MAN F2000 multiliftes konténerszállító tehergépkocsi,
- MAN F10 multiliftes konténerszállító tehergépkocsi,
- Scania P 114 GB multiliftes konténerszállító tehergépkocsi,
- Mercedes Actros 2643 L darus fix tehergépkocsi,
- Fliegl ZPS-180 konténerszállító pótkocsi,
- Kögel AN 18 multiliftes konténerszállító pótkocsi,
- Krone SDP 27 félpótkocsi,
- Schwarzmüller 2/E AR konténerszállító pótkocsi (2 db),
- Schwarzmüller SPA 3/E ponyvás félpótkocsi,

- ROLFO R220/7CI fixplatós pótkocsi,
- KÖGEL SN 24 P-100 félpótkocsi,
- Hülffermann Harass-18.65 konténerszállító pótkocsi,
- JUNG TMA 18G,
- General Trailer SY3ZB billenő félpótkocsi.

*Aprító, törő berendezések:*

- HYDRARAM törő kalapács NPK-E-225,
- HYDRARAM roppantó, aprító HFP-4500,
- HYDRARAM olló RC-30,
- HYDRARAM osztályozó kanál,
- Rubble Master RM80 mobil darálógép,
- EXTEC C-12+ mobil darálógép.

*Tárolóeszközök:*

- Konténerek (1-3-5-7-10-15-25 m<sup>3</sup>-sek),
- Saválló műanyag ládák, tetővel (600 l-es),
- Acélhordók levehető csatos és csavaros tetővel (200 l-es),
- 1 m<sup>3</sup>-es műanyag IBC tartályok,
- BIG BAG zsákok.

*Mérlegek:*

- Vasúti 100 tonnás elektromos hídmérleg (Schenk GLW4,5/3/4,5m Disomat Tersus típusú),
- Közúti 60 tonnás hídmérleg (Rinstrum Europe R420 típusú),
- Közúti 60 tonnás hídmérleg (Pécsi Mérlegstudió MST-R240-EH típusú),
- Elektronikus 3 tonnás mérleg (Metripond Plus MPS-CI-L típusú),
- Elektronikus 3 tonnás mérleg (Micra-Metripond MI-VD310-I-L300 típusú),
- Tolósúlyos 2 tonnás mérleg (Mérleggyár 745 típusú),
- Elektronikus 200 kg-os mérleg (Mérleggyár MT-205005 típusú).

Az alkalmazott gépek tárolása az Ügyfél telephelyén, vagy a külső bontási helyszínen történik. A gépek karbantartását erre szerződött szakszerviz végzi. A karbantartási tevékenység során keletkező hulladék szakszerű kezeléséről a szervizelést végző cég gondoskodik, mivel az Ügyfél a szolgáltatás megrendelés keretein belül végeztetik a gépek karbantartását, szerelését. A napi karbantartás során keletkező hulladékokat az Ügyfél a veszélyes és nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyén gyűjti.

3.6. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységéhez a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik.

3.7. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

### III.

**A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Kormányhivatal alábbi előírásait:**

1. A hulladékok közvetlenül kizárólag a kezelőterre, hulladéktároló helyre szállíthatók, válogatás,

törés céljából.

2. A hasznosítási technológia során előállított termék hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell fenntartani és működtetni.
3. A telephelyre beérkező valamennyi hulladék-szállítmányt a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.
4. A hulladékkezelési tevékenység során kizárólag fenti kódszám szerint besorolt nem veszélyes hulladékok kezelhetők. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
5. Az átvett hulladékokat mérni kell.
6. A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a hasznosítási tevékenység megkezdéséig – az előkezeléssel együtt – összesen legfeljebb 1 évig gyűjthető.
7. A telephely részét képező hulladéktároló helyek a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően üzemeltethetők.
8. A telephelyen egyidejűleg tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az elkülönített gyűjtésre alkalmas helyek befogadó kapacitását, a 3.500 tonna mennyiséget.
9. A hasznosításra szánt nem veszélyes hulladék nem tartalmazhat idegen anyagot, szerves összetevőt, fém, szigetelőanyag hulladékot. Az átvett hulladékból az esetleges idegen anyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni és külön jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
10. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő; illetve felhasználása, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
11. A hasznosítási technológia során akkreditált laboratóriummal 10.000 tonnánként, de legalább évente kétszer el kell végezteni az előállított darálékanyagra vonatkozóan az üzemi műszaki előírásoknak való megfelelést igazoló termékké minősítő vizsgálatokat, kitermelt föld esetén a szennyeződésmentességet igazoló vizsgálatokat. A vizsgálati jegyzőkönyv alapján az Ügyfélnek kell kiállítani a teljesítménynyilatkozatot, melyet cégszerű aláírással kell ellátnia. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás/eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
12. Az Ügyfél – a hatályos jogszabályoknak megfelelően –, mint a hulladék kezelője és hasznosítója meghatározott adattartalmú, naprakész nyilvántartást köteles vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást köteles teljesíteni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – megőrzi.
13. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról évente a tárgyévot követő év március 1. napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Kormányhivatalhoz. A nem veszélyes hasznosított hulladékokról negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.
14. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen naprakész üzemnaplót kell vezetni az R5a technológiára, melynek alábbiakat kell tartalmazni: törőgép üzemideje; gépkezelő aláírása; hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódja és mennyisége; keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; hasznosítható anyagok megnevezése és mennyisége, ezek deponálási, majd további felhasználási helye és időpontja; az – esetlegesen fellépő – üzemzavarok leírása és időpontja.



15. A tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékokat a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.
16. Az előkezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti 19-es főcsoportba kell besorolni.
17. A másodlagosan keletkező hulladékok esetében is előtérbe kell helyezni a hasznosításra történő átadást az ártalmatlanítással szemben.
18. A hulladékok további kezelésre csak kezelésükre vonatkozó véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adhatók át. A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a külön jogszabályban meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, melynek – többek között – ki kell terjedni annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
19. Az Ügyfél, mint hulladéktermelő a telephelyen kezelésből képződött hulladék gyűjtését a telephelyen lévő munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb 6 hónapig végezheti.
20. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
21. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károkra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.
22. A hulladékkezelő létesítmény üzemeltetése során folyamatosan fenn kell tartani a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot.
23. Az üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási kormányhivatalnak igazolni kell, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötésre került, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.
24. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.
25. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve havariát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Kormányhivatal részére haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni; kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
26. Amennyiben jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Kormányhivatal részére be kell jelenteni.
27. A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot az azok kezelésére engedéllyel rendelkező részére át kell adni.
28. A hulladéktároló helyet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel kell szerelni, ide nem értve azt az esetet, ha a hulladéktároló helyet a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenységet is ellátó létesítményként alakítják ki, és a létesítmény zárható.
29. A telephelyi tevékenység felhagyásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot az azok kezelésére érvényes engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó részére át kell adni.
30. A külső helyszíneken történő hulladékkezelését annak megkezdése előtt **5 munkanappal** be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz, megjelölve az építési-bontási helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát.

31. A kezelés külső helyszínein hulladék nem halmozható fel, azok hasznosításáról, a hasznosított anyag értékesítéséről, valamint a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell. Egy-egy kezelőterületről történő levonulás előtt a kezelt anyag felhasználásáról, illetve elszállításáról teljeskörűen gondoskodni kell.
32. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.
33. A munkaterületen erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a rakomány takarásával a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
34. A telephelyen belül a hulladékok mozgatását és tárolását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A telephely üzemelése során a hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
35. Tilos a nyílt téri hulladékégetés, valamint a tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
36. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell az illetékes területi környezetvédelmi hatóságot.
37. A telephelyen végzett tevékenységre H-3785-4/2007. számú határozattal megállapított zajkibocsátási határértéket az üzemelés során be kell tartani.
38. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
39. A külső helyszínen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység megkezdésekor a zajforrásnak minősülő berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a zajterheléssel érintett épületek védendő homlokzatánál a területre vonatkozó zajterhelési határértékek teljesüljenek.
40. Amennyiben szükséges, a zajterhelési határértékek teljesülése érdekében, a helyszín ismeretében akusztikai tervezéssel kell megvalósítani a zajcsökkentési intézkedéseket, ha a zajforrás működési területen nem helyezhető el olyan távolságban a védendő homlokzatoktól, hogy a határérték teljesüljön.
41. A külső helyszínen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység során, az érintett település érvényes szabályozási terve alapján, meg kell állapítani a helyszínre vonatkozó zajterhelési követelményeket, a védendő területeket és építményeket. Figyelembe kell venni a munkavégzés időtartamát, illetve a munkavégzés helyén történő egyéb tevékenységeket. Amennyiben építésibontási helyszínen történik a hulladékok kezelése, úgy az építési zajra vonatkozó előírások és zajterhelési határértékek a betartandók. Indokolt esetben a zajforrás üzemeltetője a zajterhelési határérték alóli felmentést kérhet a környezetvédelmi hatóságtól.
42. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
43. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.

#### IV.

**2023. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét** (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,-Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2023. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) **kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a Kormányhivatal részére** a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2024. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a Kormányhivatal részére éves felügyeleti díjat fizetni a **kincstári számlára** történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

#### V.

##### **1. Az eljárásban közreműködő szakhatóságok az alábbi állásfoglalásokat adták:**

##### **1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság 35800/4580-1/2022.ált. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.; a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) GY/53/05865-4/2023. számú megkeresésére az ALCUFER Kft. (székhely: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 13.; a továbbiakban: Ügyfél) a Győr, Reptéri u. 2. szám alatti telephelyen és külső helyszíneken történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) engedélyezése tárgyában indult hatósági eljárásban a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához illetékességi területére vonatkozóan vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával hozzájárul.

1. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell meg oldani.
3. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
4. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
5. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpgés ne történjen.
6. A gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
7. Amennyiben csapadékvizek élővízfolyásba való bevezetése történik az vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül.
8. Közműérintettség esetén be kell szerezni a közműkezelők nyilatkozatát, és az azokban foglaltakat be kell tartani. A tevékenység úgy végezhető, hogy vízfolyás parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosítani kell a fenntartási és üzemeltetői feladatok ellátását.
10. Vízfolyás érintettsége esetén be kell szerezni a vízfolyások kezelőjének vagyongazdálkodási nyilatkozatát, és az abban foglaltakat be kell tartani.
11. Amennyiben a tevékenység vízbázis védőterületén történik, be kell tartani a vonatkozó jogszabályban foglaltakat.
12. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.

13. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.

14. A vízellátási művek csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában, az abban foglaltak betartásával üzemeltethetők.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”

**2. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a SZTFH-BANYASZ/3116-4/2023. Az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Veszprémi Bányafelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) az Alcufer Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9023 Győr, Mészáros L. utca 13.) kérelmére a Győr, Reptéri u. 2., 5458/5-10, 5458/16-19 és 5455 hrsz.-ok alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély érvényességi idejének megújítása céljából indult közigazgatási hatósági eljárás során indult szakhatósági eljárását megszünteti. A végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a szakhatóság döntése elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

**3. Győr Megyei Jogú Város Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság – a 75222-2/2023. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

„Győr Megyei Jogú Város Jegyzője nevében Alcufer Kft. (székhely: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 13.) 9027 Győr, Reptéri u. 2. sz. 5458/5-10, 5458/16-19. és 5455. hrsz. alatti telephelyhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási engedélyének (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) ügyében – a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgált – hatásköröm hiányában a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Eljárási költség nem merült fel. Végzésem ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

**VI.**

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
  - a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
  - a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
  - c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
  - d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
  - a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,

- b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
- c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot terméként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
- d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

## VII.

Jelen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2028. október 11. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételtelen be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal.

## VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért megfizetett **710.000,- Ft** (azaz hétszáz tízezer forint). összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére, továbbá megfizetett **23.000,- Ft**, (azaz huszónháromezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a tárgyi eljárásban szakhatóságként eljáró Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

## IX.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Czuczor G. u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon található e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

## INDOKOLÁS

Az ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc utca 13., KÜJ: 100318786, statisztikai számjel: 10356962-4677-113-08; a továbbiakban: Ügyfél) képviseletében az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. (székhely: 1033 Budapest, Mozaik u. 14/A.) a 9027 Győr, Reptéri út 2. szám (5458/5-10, 5458/16-19, 5455 hrsz.) alatti telephelyen (KTJ: 100994422, a továbbiakban: telephely) történő nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására, valamint Magyarország közigazgatási területen nem

veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő a Győr-Moson-Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2023. augusztus 18. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2023. augusztus 18. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél a telephelyén és Magyarország közigazgatási területén jelenleg is nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi. Az engedélykérelem benyújtására a 6718-10/2018. számú határozattal kiadott engedély időbeli hatályának lejártára figyelemmel került sor.

Az Ügyfél által kérelmezett tevékenységére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás az 2793-14/2008. számú határozattal lezárásra került, melynek során a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenységre vonatkozóan környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem indokolt és a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel.

A kérelem és mellékleteinek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek ezért – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – GY/53/05865-8/2023. sz. végzéssel/ hiánypótlásra, míg a GY/53/05865-17/2023. sz. végzéssel/ a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és az Ákr. 43. § (2) bekezdésének megfelelően az előterjesztett kérelmet teljes eljárásban bírálta el.

Az Ügyfél tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 710.000,- Ft, (azaz hétszáztízezer forint) összeget a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 4.6. 5. 7. főszámban foglaltak alapján. Megfizetett továbbá 23.000,- (azaz huszonháromezer forint) szakhatósági igazgatási szolgáltatási díjat a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 1. § b) pontja, 2. § (1) bekezdése és 2. sz. mellékletének 5. pontjában foglaltak alapján.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-nél kötött 930/920155157 szerződésszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással és a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10400401-49564950-49531419 számú letéti számlán elhelyezett 1.000.000,- Ft összegű vagyoni biztosítékkal, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel is rendelkezik. Az Ügyfél a köztartozás mentességét a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolta.

A Kormányhivatal az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 57-59a. pontjai alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontja rögzíti, indokolása a következőket tartalmazza:

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság GY/53/05865-4/2023. számú megkeresésében az Ügyfél részére a Győr, Reptéri u. 2. szám alatti telephelyen és külső helyszíneken történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) engedélyezése tárgyában megkereste az Igazgatóságot, hogy illetékességi területére vonatkozóan vízügyi és vízvédelmi szakhatósággént, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon. Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg: Az Ügyfél tevékenységét a 6718-10/2018. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely 2023.11.01.-ig hatályos. Jelen eljárásban az Ügyfél engedélyezési eljárás lefolytatását követően hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte. Az Ügyfél a tevékenységét a Győr, Reptéri u. 2. szám alatti telephelyen és külső helyszíneken az ország egész területén végzi. A tevékenység elsődleges célja a keletkezési helyen történő hasznosítás, termék előállítás. A 9027 Győr, Reptéri út 2. (5455; 5458/5-10 és 5458/16-19 hrsz.) alatti telephely 89.570 m<sup>2</sup> alapterületű, kerítéssel határolt és zárható kapuval ellátott és térfigyelő kamerával felszerelt. A hulladéktároló helyekhez vezető közlekedési útvonalak és a tárolótér burkolata egységes és egybefüggő. A hulladékok tárolása fedett vagy nyílt területen ömlesztve vagy konténerben történik. A telephely ivóvízellátása a városi ivóvízhálózatáról, a Győr, Reptér úti nyomóvezetékéről leágazó bekötő vezetéken keresztül történik. A vizet szociálishigiéné és ellátásra használjuk (ivóvíz, fürdő, WC), technológiai vízre és gőzre nincs szükség. A jelenlegi vízfelhasználás átlagosan 450 m<sup>3</sup>/év, ami a tényleges üzemnapokra vetítve 1,8 m<sup>3</sup>/nap. A kizárólag kommunális célú felhasználásból (ivóvíz, fürdő, WC) keletkező szennyvizek jelenlegi mennyisége 450 m<sup>3</sup>/év, ami a tényleges üzemnapokra vetítve 1,8 m<sup>3</sup>/nap. A telephelyen elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna-hálózat épült. A telephelyi szennyvízcsatornán elvezetett kommunális szennyvizek fogadója a Győr, Reptéri úti városi közcsonna, melynek üzemeltetője a Pannon-Víz Zrt. A betonozott gyűjtő, tároló területeken összegyűlő csapadékvizek iszap és olajleválasztó műtárgyakon keresztül jut el a befogadóba. A csapadékvíz elvezető-, tisztító rendszerre a Hatóság 764-17/2012. iktatószámú határozatával vízjogi üzemeltetési engedélyt adott, mely 35800/3046-4/2022.ált. Számon került meghosszabbításra. Az engedély 2032. december 15. napjáig hatályos. A telephelyen lévő tehergépjárművek, feldolgozó gépek, berendezések költségkímélőbb üzemeltetésének érdekében gázolajtöltő konténer került telepítésre, melynek csapadékvíz elvezető tisztító rendszerére a vízügyi hatóság a 35800/1045-6/2018. számú határozattal módosított H-7376-5/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki. Az engedély megújítása folyamatban van. Az Ügyfél a telephelyen kívül, az ország egész területén építési, bontási helyszíneken nem veszélyes, építési és bontási, inert hulladékok hasznosítást megelőző előkezelését, és a hulladékok hasznosítását végzi. Az előkezelés, hasznosítás célja alapvetően a hulladékminimalizálás, illetve olyan másodlagos építőipari termék előállítása, mely a keletkezés helyszínén ismételten beépíthető, vagy értékesíthető. A tevékenység kizárólag nem veszélyes hulladékok fizikai kezelésére irányul, melynek sem a felszíni, sem a felszín alatti vizekre hatása nem várható. A tevékenység során vízfelhasználás kizárólag a kiporzás csökkentésére permetszerű kijuttatással történik, mely a hulladék felületéről elpárolog, a hulladékokból és a kezeléssel előállított haszonanyagokból a csapadékkal történő káros-anyag kioldódás nem várható. A hulladékkezelés helyszínére hulló csapadékvíz helyben elszikkad. Közműves vízellátás hiányában a

kiporzás mentesítéséhez szükséges víz tartálykocsival, a helyszínen dolgozók ivóvíze palackos vízzel lesz biztosítva. A felhasznált víz mennyisége előre pontosan nem határozható meg, időjárás függvénye. A hasznosítás helyszínére a szociális szükségletek ellátásához szükség szerint mobil WC, illetve iroda konténer lesz telepítve. A mobil WC szennyvizét annak átvételére jogosult szakcég fogja, elszállítani. A tevékenység végzése során technológiai szennyvíz keletkezésével nem kell számolni. A hasznosítási tevékenység mobil eszközökkel tervezett, melyeknek infrastrukturális igénye nincs. A kiporzás csökkentéséhez szükséges vízmennyiség tartálykocsival, vagy IBC tartályokból biztosítható. A tevékenység megkezdése előtt az Ügyfél vizsgálja a hasznosítás helyszínének környezetében levő felszíni vizek, illetve kijelölt vízbázisvédelmi területek, ivóvízbázis védőterületének érintettségét. A felszíni, felszín alatti vizekre a nem veszélyes inert hulladékok kezelésének káros hatása nem várható. A tevékenységgel kapcsolatos esetleges havária esemény során a munkagépekből elfolyó olaj, üzemanyag mennyisége nem jelentős, elsősorban lokális talajszennyezést okozhat, a talajvíz szennyeződése elhárítható. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik. Az Ügyfél tanúsított, MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert működtet. Az Igazgatóság megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység alapvetően nem érint, de érinthet vízbázis védőterületet. A tervezett tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti kikötések betartása mellett nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, nincsen hatással a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz- és jég levonulására. A tervezett tevékenység a rendelkező részben tett előírások és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.), a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek. Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul. Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 2-6. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg. A rendelkező rész 7. pontjában részletezett vízimunka / vízellátási létesítmény megvalósítása és üzemeltetése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A § alapján vízjogi engedély köteles tevékenység. A megvalósítás érdekében vízjogi létesítési engedélyt kell beszerezni, a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges terv-és adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az Igazgatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációval. A kérelemnek tartalmaznia kell a Favr. 13. § (5) és (6) bekezdés szerinti elővizsgálatot is. Az Igazgatóság 9-10. pontban foglaltakat 83/2014 (III.14.) Korm. rendelet 2-4. § alapján állapította meg. Az Igazgatóság a vízbázisról szóló előírását a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján határozta meg. Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő. A 14. pontban tett előírás a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A. §-án alapul. Az Igazgatóság felhívja a figyelmet a következőkre: A Favr. 13. § (1) bekezdése alapján szennyező anyag elhelyezése, bevezetése engedélyköteles tevékenységnek minősül. Amennyiben az elszikkasztásra kerülő csapadékvizek szennyeződnek, abban az esetben a vízgazdálkodásról szóló



1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény megépítése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelynek engedélyezési eljárásában a vízügyi hatóság a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) alapján engedélyezőként működik közre. A csapadékvíz szikkasztásra a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint vízjogi létesítési engedélyt szükséges beszerezni, amelyhez a terv- és adatszolgáltatást a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az illetékes vízügyi hatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációt mellékelve. A kérelemnek tartalmaznia kell a Favr. 13. § (5) és (6) bekezdés szerinti elővizsgálatot is. A Vgtv. 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény megépítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelyhez a terv- és adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az illetékes Vízügyi Hatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációt mellékelve. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel. Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg. Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon, az illetékességi területére vonatkozóan adta meg. A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.”

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat V. fejezetének 2. pontja rögzíti, indokolása a következőket tartalmazza:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 2023. augusztus 25-én érkezett megkeresésével szakhatósági állásfoglalást kért a Bányafelügyeletről tárgyi ügy kapcsán. A Bányafelügyelet a beérkezett dokumentációk, nyilatkozatok, valamint saját nyilvántartásai alapján az alábbiakat állapította meg: tárgyi tevékenység nem érint nyilvántartott ásványi nyersanyag-lelőhelyet, bányatelket. Nem történik ásványi nyersanyag kitermelése és annak használata, értékesítése, hasznosítása. A Bányafelügyelet megállapította, hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 59/a. sora alapján a szakhatóság bevonására vonatkozó feltételek nem teljesülnek, ezért hatáskörének hiányát állapította meg és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. § alapján a rendelkező rész szerint döntött. A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 112. §-a zárja ki. A Kérelmező a Bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 2. mellékletének 5. sora szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette. A Bányafelügyelet végzését az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § és 1. sz. melléklet 19. táblázat 59/a. sorában, valamint az Ákr. 55. §-ában foglaltak alapján hozta. A Bányafelügyelet illetékessége a Bt. 43. § (1) bekezdésén alapul.”

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat V. fejezetének 3. pontja rögzíti, indokolása a következőket tartalmazza:

„Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.) a tárgyban megjelölt ügyben folytatott eljárása során szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából kereste meg hivatalunkat 2023. augusztus 25. napján érkezett levelével az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 59. sora alapján. A megkereséshez csatolt dokumentációt – a Kr. értelmében – a helyi természetvédelmi szakkérdésre kiterjedően vizsgáltam és az alábbi megállapításokat tettem: A tárgyi tevékenység – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendeletében, valamint a „Bécsi úti nádas” helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 31/2004. (V. 28.) önkormányzati rendeletében és a Győr helyi jelentőségű védett természeti területeiről és helyi jelentőségű védett természeti értékeiről szóló 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendeletében meghatározott – helyi jelentőségű védett természeti területet, -követelményt nem érint, azaz tárgyi eljárásban szakhatósági jogkörrel hatóságunk nem rendelkezik. Fentiekre tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése és a 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg. Az eljárási költségről az Ákr. 124. §-a, 125. § (1) bekezdése, valamint a 129. § (1) bekezdése, továbbá az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségértékről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. A döntés elleni fellebbezési lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján zártam ki.”

A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, továbbá a 7. § (2) bekezdése 2. sz. mellékletének 2-3. pontjai alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

#### **Környezetvédelmi szempontból:**

Levegőterhelés az üzemelés során használt munkagépek, szállítójárművek kipufogógáz kibocsátásából, a tevékenységgel járó kiporzásból, valamint a hulladék által kibocsátott bűzből adódhat. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr.) alapján a a telephelyen engedélyköteles légszennyező pontforrás nem létesül. A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormány rendelet (továbbiakban: Zvr.) hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A tevékenységre zajvédelmi hatásterülete érint zajvédelmi szempontból védendő épületet. Az üzemeltető rendelkezik, a telephelyre, a Zvr. 10. § (1) bekezdése alapján, a H-3785-4/2007. Számú határozattal megállapított zajkibocsátási határértékkel. A benyújtott dokumentáció alapján a technológiában nem történt változás. Földtani közeg szennyeződése a telephely műszaki kialakításának köszönhetően nem várható.

#### **Természetvédelmi szempontból:**

Az telephely belterületen helyezkedik el. Az érintett Győr 5458/5, 5458/6, 5458/7, 5458/8, 5458/9, 5458/10, 5458/16, 5458/17, 5458/18, 5458/19 és 5455 hrsz.- ú ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, nem részei természeti területnek, nem részei a Natura 2000 hálózatnak, nem érintenek barlangot vagy barlang felszíni védőövezetét, nem érintenek egyedi

tájértéket. A fentiek alapján a tárgyi ügyben természet- és tájvédelmi szakkérdés vizsgálatának feltételei nem állnak fenn.

**Közegészségügyi szempontból:**

A dokumentációban foglaltak alapján a fenti telephelyen végzett tevékenységére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély kiadásnak közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

**Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó kérelem a hiánypótlási felhívás teljesítését követően megfelel a Ht., valamint a Hr. 7. § (1) és 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, ezért a Kormányhivatal – a Hr. 7. § (2) bekezdésének és 9. § (2) bekezdésének, valamint 14. § (3) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) és 15. § (2) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozatával hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.**

**Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:**

1. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 19.§ 5. és 8. bekezdése, a Ht. 4.§-a,
2. A Ht. 9. § és 10. §-a,
3. A Ht. 6. § (2) bekezdése, a Hr. 7. § (2) bekezdés b) pontja és a 9. § (2) bekezdés c) pontja,
4. A Ht. 6. §-a és az 55. § (1) bekezdése,
5. A Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja,
6. A Ht. 12. § (3) bekezdése és a 15. § (5) bekezdése,
7. A Létr. 1. § f) pontja és a 21. § (4) bekezdése, a Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja,
8. A Hr. 9. § (2) bekezdés b) pontja,
9. A Ht. 4. §-án és a 31. § (1-2) bekezdése,
10. A Ht. 9. § és 10. §-a,
11. A Ht. 9. § és 10. §-a, a Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja, az építési bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet,
12. A Ht. 65. § (1) és (4) bekezdése, a Hnyr. 3. § (1-4) bekezdése, a 7. § (1) bekezdés a) pontja, a (2) bekezdése és az 1. sz. melléklete,
13. A Ht. 65. § (5) bekezdése, a Hnyr. 10. § (1) bekezdés a) és b) pontja, a 11. §-án, a 12. § (1) bekezdése, a (2) bekezdés a-c) pontja, a (3)-(4) bekezdése, valamint a 3. és 4. sz. melléklete,
14. A Létr. 21. § (2), (3) bekezdése,
15. A Ht. 12. § (4) bekezdése,
16. A Ht. 63. § (1) bekezdésén, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1-2. sz. mellékletei,
17. A Ht. 6. § (3) bekezdésén és a 7. § (1) bekezdése,
18. A Ht. 31. § (5) bekezdésén és a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet,
19. A Létr. 13. § (10) bekezdése,
20. A Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontja,
21. A Ht. 71. §-a,
22. A Ht. 70. § (1) bekezdése,
23. A Ht. 70. § (1) bekezdésén, a 71. §-án és 72. § (1) bekezdése,
24. A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontján és a Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja,

25. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. § (2) bekezdés b-d) pontja,
26. A Hr. 14. § (1) bekezdése,
27. A Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontján és a 14. § (2) bekezdése,
28. A Létr. 18. § (2) bekezdése,
29. A Ht. 31. § (1), (2) bekezdésén és 32. § (2) bekezdésén, Hr. 9. § (2) bekezdése f) pontja,
30. A Hr. 9. § (2) bekezdésének e) pontja,
31. A Ht. 4. §, 6. §-án és A Ht. 31. § (1), (2) bekezdésén és 32. § (2) bekezdésén, Hr. 9. § (2) bekezdése f) pontja.

A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:

Az Lvr. 4. §-a, 27. § (2) bekezdése, az Lvr. 26. § (2) bekezdése és a Kvt. 22. § (3) bekezdése, a Zvr. 10. § (1) bekezdése, 11. § (1) bekezdése és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés b.) pontja, a Favir. 19. § (1) bekezdése, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (1.12.) Korm. rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet; a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet a kémiai biztonságról szóló 2000.évi XXV. törvény.

A IV. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A VI. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanez fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”

A kezelhető hulladékok körét a VM rendelet 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok, a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek kódjait pedig a Hr. 2. sz. melléklete alapján állapította meg a Kormányhivatal. A jelen határozatban szereplő hasznosítási műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kód alapján határozta meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VIII. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdésén értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A

bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a Kr. 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése és 2. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából

**Gábrriel Edit**  
osztályvezető