



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/05908-5/2023.

Ügyintéző: Pénzes Szabina

Telefon: +36-96-896-130

Tárgy: ALCUFER Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4783/18. hrsz. alatti telephely - Hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal az ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 13., adószám: 10356962-2-08, KÜJ: 100318786, a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4783/18. hrsz. (KTJ: 101867495, a továbbiakban: telephely) alatt működtetett hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat)

j ó v á h a g y j a

az alábbiak szerint:

II.

Név:	ALCUFER Kft.
Székhely:	9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 13.
Cégjegyzékszám:	08-09-000456
Adószám:	10356962-2-08
Telephely:	9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4783/18 hrsz.
KÜJ:	100318786
KTJ:	101867495

Műszaki kialakítás:

A telephely Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4783/18 hrsz. Az ingatlan tulajdonosa a Magyaróvári Timföld és Műkorund Zrt., melytől 1 ha 7036 m² területet bérel az Ügyfél. A telephely az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körülkerített, zárható és térfelügyelő kamerával felszerelt. Őrzés a hét minden napjának 24 órájában biztosított, a tároláshoz szükséges kül- és beltéri világítás rendelkezésre áll. A színesfém hulladékok gyűjtésére zárt, fedett, 2x30 m²-es konténer áll rendelkezésre.

Az átvett veszélyes hulladékok tárolása 200 m²-es Graboplan gyártmányú alumíniumvázás sátorban történik. A sátoralap teherbíró betonpadozata a hossz tengely mentén kialakított 1000 liter befogadóképességű acélráccsal fedett kármentő felé lejt. A hulladékok nyílt téri gyűjtésére 5 000 m² kerül felhasználásra.

A hulladéktároló helyekhez vezető közlekedési útvonalak és tárolótér burkolata egységes és egybefüggő. A hulladékok tárolása fedett vagy nyílt területen ömlesztve vagy konténerben történik. A hulladéktároló terek a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben lett kialakítva, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A hulladéktároló hely a telephelyen feliratozott, a hulladékok azonosító kódszám és megnevezés szerint beazonosíthatóak a tárolóhelyen.

A szilárd burkolattal ellátott közlekedési és tároló területek által összegyűjtött esetlegesen szennyeződhetett csapadékvíz, a felületen elhelyezett összefolyó csatornaszemeken és csatornahálózaton, olaj- és iszapfogó műtárggyal ellátott csapadékvíz elvezető és tisztító rendszeren keresztül jut a befogadóba. A kialakított csapadékvíz elvezető és tisztító rendszerre érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

A kármentesítéshez szükséges anyagok a telephelyen folyamatosan rendelkezésre állnak. Kézi szerszámok, egyéni védőfelszerelések, telefon a dolgozók számára biztosítottak.

A telephely hulladéktároló helyén tárolható veszélyes és nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és egyidejűleg gyűjthető mennyisége:

Jelen határozatba foglalt, az Ügyfél által a hulladéktároló helyen tárolható veszélyes és nem veszélyes hulladékok azonosító kódszámát, egyidejűleg tárolható mennyiségét, a tárolás módját, valamint a tűzveszélyességi osztályát annak elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza.

A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége legfeljebb 3000 tonna.

A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok összes mennyisége legfeljebb 50 tonna.

A hulladékok tárolásra történő elhelyezéseért és felügyeletéért a termester felelős.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában foglaltak végrehajtásáért, a hulladéktároló hely működtetésért, ellenőrzéséért felelős személy az ügyvezető.

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. Hulladékgyűjtési tevékenység kizárólag tárgyi telephelyre vonatkozóan kiadott hatályos hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető a telephelyen.
2. A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő burkolattal kell ellátni. A szilárd útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint - szükség esetén - az ezek tárolására szolgáló rendszert.
3. A külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
4. A hulladéktároló helyet táblával kell jelezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
5. A hulladéktároló helyen tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hatóság engedélyével végezhető.

6. Hulladéktároló hely kizárólag a hulladékgazdálkodási engedély, tárolásra vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető.
7. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
8. A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 3000 tonna mennyiséget, veszélyes hulladékok mennyisége az 50 tonna mennyiséget.
9. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon –jogszabályban meghatározottak szerint- üzemnaplót köteles vezetni.
10. Amennyiben a tároló helyen tárolt hulladékok mennyisége eléri a maximálisan tárolható hulladékok mennyiségét – de legalább évi egy alkalommal – a hulladékokat azok kezelésére engedéllyel rendelkező részére át kell adni.
11. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan kell feltüntetni.
12. Amennyiben az üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételekben, adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Kormányhivatal felé be kell jelenteni.

IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

V.

Jelen határozat kiadásával a 5806-5/2016. iktatószámú határozat hatályát veszti.

VI.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9021 Győr, Árpád u.28-32.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A feleket a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 13., adószám: 10356962-2-08, KÜJ: 100318786, a továbbiakban: Ügyfél) által a 9200 Mosonmagyaróvár,

Timföldgyári u. 4783/18. hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 101867495, a továbbiakban: telephely) működtetett hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem érkezett 2023. augusztus 28. napján a Kormányhivatalhoz.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2023. augusztus 28. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján teljes eljárásban hatvan nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A Kormányhivatal megállapította, hogy az Ügyfél által benyújtott kérelem nem felelt meg teljesen az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 18-21. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Kormányhivatal a GY/53/05908-3/2023. iktatószámú végzésben hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél a hiánypótlást a GY/53/05908-4/2022. iktatószámú iratban teljesítette.

Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáért az Ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete I. fejezete 20. főszámának 2. alszáma alapján.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Ügyfél által benyújtott hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzat megfelel Létr. 18-21. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Létr. 21. § (4) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a Kormányhivatal az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Létr. 19. § (2) bekezdés
2. Létr. 18. § (1) bekezdés
3. Létr. 18. § (3) bekezdés
4. Létr. 18. § (4) bekezdés
5. Létr. 19. § (8) bekezdés
6. Létr. 19. § (2) bekezdés
7. Létr. 19. § (9) bekezdés
8. Létr. 19. § (3) bekezdés
9. Létr. 21. § (2)-(3) bekezdés
10. Létr. 19. § (3) bekezdés
11. Létr. 19. § (6) bekezdés
12. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdésén értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Gábrriel Edit
osztályvezető

1. sz.
melléklet

A telephely hulladéktároló helyén tárolható veszélyes és nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és egyidejűleg gyűjthető mennyisége:

Hulladék megnevezése		Azonosító kód	Egy időben tárolt max. mennyiség (tonna)	Tárolás módja	Tűzveszélyességi osztály
vasfém hulladék	fémhulladék	02 01 10	6000	ömlesztett formában konténerben, illetve olajfogóval ellátott térbeton területen	nem tűzveszélyes
	fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től	06 03 16			
	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	10 01 01			
	kezeletlen salak	10 02 02			
	hengerlési reve	10 02 10			
	kemence salak	10 09 03			
	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től	10 09 06			
	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től	10 09 08			
	egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től	10 09 12			
	közelebbről meg nem határozott hulladék	10 09 99			
	vasfém részek és esztergaforgács	12 01 01			
	vasfém részek és por	12 01 02			
	hegesztési hulladékok	12 01 13			
	közelebbről nem meghatározott hulladék	12 01 99			
	fém csomagolási hulladék	15 01 04			
	vasfémek	16 01 17			
	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	16 03 04			
	vas és acél	17 04 05			
	fémkeverék	17 04 07			
	kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	19 01 02			
	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	19 01 12			
	pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól	19 01 14			
	kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től	19 01 16			
	pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től	19 01 18			
	vas- és acélhulladék	19 10 01			
	könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól	19 10 04			
	más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től	19 10 06			
	fém vas	19 12 02			
	fémek	20 01 40			
nemvasfém hulladék	fémhulladék	02 01 10	6000	ömlesztett formában konténerben, fémládában, hordóban	nem tűzveszélyes
	fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től	06 03 16			
	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	10 01 01			
	egyéb részecskék és por	10 05 04			
	szilárd részecskék és por	10 08 04			
	egyéb salakok	10 08 09			
	kemence salak	10 10 03			
	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től	10 10 08			
	kemény cink	11 05 01			
	cinkhamu	11 05 02			
	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	12 01 03			
	nemvas fém részek és por	12 01 04			
	közelebbről nem meghatározott hulladék	12 01 99			
	fém csomagolási hulladék	15 01 04			
	nemvas fémek	16 01 18			
	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	16 03 04			
	arany, ezüst, réz, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	16 08 01			
	vörösréz, bronz, sárgaréz	17 04 01			
	alumínium	17 04 02			
	ólom	17 04 03			
	cink	17 04 04			
	ón	17 04 06			
	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	17 04 11			
	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	19 01 12			
	pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól	19 01 14			
	kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től	19 01 16			
	pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től	19 01 18			
	nemvas fém hulladék	19 10 02			
	könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól	19 10 04			
	más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től	19 10 06			
	nemvas fémek	19 12 03			
	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	19 12 12			
	fémek	20 01 40			
hulladék	fakéreg és parafahulladék	03 01 01	6000	ömlesztett formában az olajfogóval ellátott	tűzveszélyes
	fakéreg és fahulladék	03 03 01			
	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	03 01 05			
	fa csomagolási hulladék	15 01 03			

1. sz. melléklet

fa I	fa	17 02 01	térbeton területen	
	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	19 12 07		
	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	20 01 38		
műanyag hulladékok	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	02 01 04	ömlesztett formában, zsákokban, illetve fémkonténerben térbeton területen	tűzveszélyes
	hulladék műanyag	07 02 13		
	adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től	07 02 15		
	por alapú bevonatok hulladéka	08 02 01		
	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	12 01 05		
	műanyag csomagolási hulladék	15 01 02		
	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	15 01 05		
	egyéb, kevert csomagolási hulladék	15 01 06		
	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	16 03 06		
	műanyagok	16 01 19		
	műanyag	17 02 03		
	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	17 06 04		
	könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól	19 10 04		
	más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től	19 10 06		
	műanyag és gumi	19 12 04		
	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	19 12 12		
	műanyagok	20 01 39		
papír hulladékok	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	03 03 08	ömlesztve, illetve bálázva konténerben	tűzveszélyes
	papír és karton csomagolási hulladék	15 01 01		
	papír és karton	19 12 01		
	papír és karton	20 01 01		
üveg hulladékok	üveg alapú, szálas anyagok hulladéka	10 11 03	ömlesztett formában az olajfogóval ellátott térbeton területen, illetve konténerben	nem tűzveszélyes
	egyéb részecskék és por	10 11 05		
	feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely különbözik a 10 11 09-től	10 11 10		
	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	10 11 12		
	üveg csomagolási hulladék	15 01 07		
	üveg	16 01 20		
	üveg	17 02 02		
	üveg	19 12 05		
	üveg	20 01 02		
bontási hulladékok	beton	17 01 01	ömlesztve térbeton területen, illetve konténerben	nem tűzveszélyes
	tégla	17 01 02		
	cserép és kerámia	17 01 03		
	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	17 01 07		
	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	17 05 04		
	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	17 09 04		
járműgyártási, javítási hulladékok	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	12 01 21	ömlesztett formában térbeton területen, illetve konténerben	nem tűzveszélyes
	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	15 02 03		
	hulladékká vált gumiabroncsok	16 01 03		
	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	16 01 06		
	sűrűdítő-betét, amely különbözik a 16 01 11-től	16 01 12		
	közelebből meg nem határozott alkatrészek	16 01 22		
elemek, akkumulátorok	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	16 06 04	konténerben, fémládában, hordóban	tűzveszélyes
	egyéb elemek és akkumulátorok	16 06 05		
	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	20 01 34		
elektromos és elektronikai hulladékok	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	16 02 14	ömlesztve térbeton területen, illetve konténerben	nem tűzveszélyes
	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	16 02 16		
	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	20 01 36		

6000

Hulladék megnevezése		Azonosító kód	Egy időben tárolt max. mennyiség (tonna)	Tárolás módja	Tűzveszélyességi osztály
Hulladék	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	13 02 05*	1	veszélyes hulladék tároló helyen, IBC-ben, hordóban	tűzveszélyes
	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrűket), törlőkendők, védőruházat	15 02 02 *		veszélyes hulladék tároló helyen, konténerben, hordóban	

1. sz. melléklet

veszélyes hu	ólomakkumulátorok	16 06 01*	49	veszélyes hulladék tároló helyen, műanyag ládában	nem tűzveszélyes
	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	16 02 11*			
	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	16 02 13*			
	klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	20 01 23*			
	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	20 01 35*			

50