



## GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/03832-6/2023.

Ügyintéző: Pálya István

Telefonszám: (96) 896-127

Tárgy: GYHG Nonprofit Kft., 8431 Bakonyszentlászló, 413, 414 hrsz. alatti telephely hulladékgyűjtő udvar – üzemeltetési szabályzat

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT.

#### I.

A Kormányhivatal a **GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** (székhely: 9023 Győr, Bartók Béla út 29. fszt. 4. a., cégjegyzékszám: 08-09-024637, adószám: 24232643-2-08, KÜJ: 103099138; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a 8431 Bakonyszentlászló, 413, 414 hrsz. (KTJ: 102110279, a továbbiakban: telephely) alatt működtetett hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzatát (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat)

### j ó v á h a g y j a

az alábbiak szerint:

#### II.

**Név:** GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  
**Székhely:** 9023 Győr, Bartók B. u. 29. fszt. 4. a.  
**Cégjegyzékszám:** 08-09-024637  
**KSH szám:** 24232643-3821-572-08  
**KÜJ szám:** 103099138  
**Telephely:** 8431 Bakonyszentlászló, 413, 414 hrsz.  
**KTJ szám:** 102110279

#### **A hulladékgyűjtő udvar műszaki kialakítása:**

A hulladékgyűjtő udvar kerítéssel körbekerített, zárható kapuval, kül- és beltéri világítással ellátott. A hulladékgyűjtő udvarhoz vezető út és a hulladékgyűjtő udvar területe egységes, egybefüggő, szilárd burkolatú. A beszállított hulladék tárolására a telephelyen belül 648 m<sup>2</sup> alapterületű betonburkolat áll rendelkezésre, amely a telephely bejáratánál a telephelyi bekötőúthoz csatlakozik.

Az udvar területén kármentővel ellátott fémkonténerben kerülnek elhelyezésre a beszállított veszélyes hulladékok egy része, a többi térbetonon elhelyezett kettős falú, zárt edényben kerül gyűjtésre. A

veszélyes hulladékok egymástól elkülönítve, különböző típusú edényzetben, ADR előírásnak megfelelő zsákokban kerülnek elhelyezésre és tárolásra az elszállításig.

Az eszközök és vagyontárgyak megóvása érdekében a hulladékgyűjtő udvar riasztórendszerrel és térfigyelő kamerákkal van ellátva.

Technológiai vízfelhasználás nincs, a szociális blokkból keletkező szennyvíz ülepítőaknába kerül.

A hulladék hulladékgyűjtő udvarban történő tárolásáért és felügyeletéért, valamint a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzatában foglaltak végrehajtásáért a mindenkori hulladékudvari felügyelő a felelős.

**A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható nem veszélyes fémhulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

<b>Azonosító kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>	<b>Egyidejűleg tárolható mennyisége (tonna)</b>
02 01 10	fémhulladék	<b>4,9</b>
15 01 04	fém csomagolási hulladék	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	
17 04 02	alumínium	
17 04 03	ólom	
17 04 04	cink	
17 04 05	vas és acél	
17 04 06	ón	
17 04 07	fémkeverék	
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	
20 01 40	fémek	

**A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható nem veszélyes fémhulladékok mennyisége 4,9 tonna.**

**A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható nem veszélyes egyéb hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

<b>Azonosító kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>	<b>Egyidejűleg tárolható mennyisége (tonna)</b>
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolást)	<b>120</b>
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	

09 01 12	áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 090111-től
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék
15 01 03	fa csomagolási hulladék
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék
15 01 07	üveg csomagolási hulladék
15 01 09	textil csomagolási hulladék
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok
17 01 01	beton
17 01 02	tégla
17 01 03	cserép és kerámia
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től
17 02 02	üveg
17 02 03	műanyag
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01, a 17 09 02 és a 17 09 03-tól
20 01 01	papír és karton
20 01 02	üveg
20 01 11	textíliák
20 01 25	étolaj és zsír
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től
20 01 30	mosószer, amelyek különböznek a 20 01 29- től
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33- tól
20 01 36	kiselezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től
20 01 39	műanyagok
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék
20 03 07	lomhulladék

**A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható nem veszélyes egyéb hulladékok mennyisége 120 tonna.**

**A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

<b>Azonosító kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>	<b>Egyidejűleg tárolható mennyisége (tonna)</b>
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	<b>20</b>
09 01 11*	egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz	
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű-és kenőolaj	
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű és kenőolaj	
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázpalackokat	
16 01 07*	olajsűrű	
16 01 13*	fékfolyadék	
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	
20 01 13*	oldószerek	
20 01 19*	növényvédő szer	
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	

**A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok mennyisége 20 tonna.**

### III.

#### **Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi előírásait:**

1. Hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag a tárgyi hulladékgyűjtő udvarra vonatkozóan kiadott hatályos hulladékgazdálkodási – gyűjtési – engedély birtokában végezhető.
2. A hulladékgyűjtő udvar kizárólag közszolgáltató által üzemeltethető, a hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott hulladékok átvétele és rendszeres elszállításig történő elkülönített átmeneti tárolása történhet a telephelyen, mely maximum 1 év lehet.
3. A hulladékgyűjtő udvaron egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége nem haladhatja meg a hulladékgyűjtő udvaron kihelyezett gyűjtőedényzetek összes befogadó kapacitását; az egyidejűleg tárolható veszélyes hulladék mennyisége legfeljebb 20 tonna, az egyidejűleg tárolható nem veszélyes fémhulladék mennyisége legfeljebb 4,9 tonna, az egyidejűleg tárolható nem veszélyes egyéb hulladék mennyisége legfeljebb 120 tonna lehet.
4. A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője a tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót köteles vezetni a következő tartalommal:
  - a. a hulladékgyűjtő udvarban átvett és onnan elszállított hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint)
  - b. a hulladék átvételének és elszállításának időpontja
  - c. a hulladékot a közszolgáltatónak átadó gazdálkodó szervezet neve, címe, székhelye (ha a hulladék átadója gazdálkodó szervezet)
  - d. annak adatai, akinek részére a közszolgáltató a hulladékgyűjtő udvarban tárolt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a közszolgáltató kezeli)
  - e. az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen betörés, lopás, baleset); valamint
  - f. a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
5. A közszolgáltató az átvett hulladékról a természetes személy hulladékbirtokos kérésére átvételi elismervényt ad. Az átvételi elismervényen fel kell tüntetni az átvett hulladék típusát, fajtáját, jellegét, mennyiségét és az átvétel időpontját.
6. A hulladékgyűjtő udvarban a hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként úgy kell elkülönítetten tárolni, hogy az a hulladék további kezelését elősegítse.
7. Veszélyes hulladék hulladékgyűjtő udvarban csak olyan műszaki védelemmel ellátott konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható konténerben) tárolható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását és csapadékvízzel történő érintkezését megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt tárolásra vonatkozó követelményeknek.
8. Hulladékgyűjtő udvarban vegyes hulladék nem tárolható.
9. Azt a hulladékgyűjtő udvarban átvett hulladékot, amelyet nem a közszolgáltató kezel, a hulladékgyűjtő udvart üzemeltető közszolgáltató csak az átvett hulladék kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
10. A hulladékgyűjtő udvar csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a Kormányhivatal általi jóváhagyását követően üzemeltethető.
11. A hulladékgyűjtő udvarhoz vezető és a hulladékgyűjtő udvar területén kialakított közlekedési útvonalat nem veszélyes hulladék átvétele és azt követő tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd útburkolattal kell ellátni. Az útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint szükség szerint az ezek elkülönített tárolására szolgáló rendszert.

12. A hulladékgyűjtő udvart az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel kell szerelni.
13. A külső és belső tereket a gyűjtésre tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben kell kialakítani úgy, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
14. Ha a hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladékot tárolnak, a hulladékgyűjtő udvarban a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
15. Ha a hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladékot tárolnak, a gyűjtőtér burkolatát (illetve az áruszállítás céljára gyártott fémkonténert) olyan anyagból - folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal - kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.
16. A hulladékgyűjtő udvarban átvett hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható. A konténerek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy azok az elszállításra vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek.
17. A hulladékgyűjtő udvarban tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán - megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával - egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
18. A hulladékgyűjtő udvart úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladékgyűjtő udvarban elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul cserélni kell.
19. Az üzemeltetés során a közszolgáltatónak gondoskodnia kell a hulladékgyűjtő udvar őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.
20. Nyílt téri tárolás esetén a veszélyes hulladékot tartalmazó konténert a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és - szükség szerint - kármentővel ellátott aljzaton kell tárolni.
21. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervesetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék a szakhatóság által jóváhagyott mennyiségben és módon tárolható. Azokat a konténereket, amelyek reakcióképes veszélyes hulladékot tartalmaznak, egymástól olyan távolságban kell elhelyezni, hogy felnyitáskor egymással ne léphessenek reakcióba.
22. Biohulladék hulladékgyűjtő udvarban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott ideig tárolható.
23. A hulladékgyűjtő udvarban hulladékot hasznosítani vagy ártalmatlanítani nem lehet.
24. A hulladékgyűjtő udvar átvétellel, tárolással és előkezeléssel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet végző szakszemélyzetének hulladékgazdálkodási vagy környezetvédelmi szakirányú képesítéssel vagy szakoktatásban való részvételt igazoló dokumentummal kell rendelkeznie.
25. A közszolgáltató
  - a) a hulladékgyűjtő udvar elérhetőségéről és működési rendjéről;
  - b) a hulladékgyűjtő udvar igénybevételének feltételeiről, így különösen a hulladékgyűjtő udvarban átadható hulladék jellegéről, fajtájáról, mennyiségéről; valamint
  - c) a hulladékgyűjtő udvar nyitvatartási rendjéről

d) a lakosságot a hulladékgyűjtő udvar bejáratánál, honlapján és a helyben szokásos módon tájékoztatja.

26. A hulladékgyűjtő udvar nyitvatartását a helyi lakossági igények figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy a hulladékgyűjtő udvar használata hétköznapi napokon és a hétvége valamelyik napján a lakosság számára biztosított legyen.

27. A hulladékgyűjtő udvarban gyűjtött hulladékkal érintkező és a hulladék szállítására, tárolására szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet, valamint a tisztítási műveletekből származó szennyezett vizet össze kell gyűjteni, és azt a tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről.

28. A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése során legalább a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani:

- a) a hulladék biztonságos gyűjtéséhez szükséges kültéri és beltéri világítás;
- b) illemhelyiséggel, fűtéssel ellátott porta-, irodaépület vagy irodakonténer;
- c) 1 db legalább 200 kg-os méréshatárú, hitelesített mérleg.

29. A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése során legalább a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani:

- a) kármentesítési anyagok;
- b) tűzoltó készülékek;
- c) kéziszerszámok;
- d) egyéni védőfelszerelések;
- e) telefon.

#### **IV.**

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

#### **V.**

Jelen határozat kiadásával a 4909-5/2019. iktatószámú határozat hatályát veszti.

#### **VI.**

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9021 Győr, Árpád u.28-32.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

## INDOKOLÁS

A GYHG Nonprofit Kft. (székhely: 9023 Győr, Bartók B. u. 29. fszt. 4.a.; Cg.: 08-09-024637, adószám: 24232643-2-08, KÜJ: 103099138; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a 8431 Bakonyszentlászló, 413, 414 hrsz. (KTJ: 102110279, a továbbiakban: telephely) alatt működtetett hulladékgyűjtő udvar vonatkozó üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem érkezett az Győr- Moson- Sopron Vármegyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2023. április 14. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2023. április 14. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján teljes eljárásban hatvan nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A Kormányhivatal megállapította, hogy az Ügyfél által benyújtott kérelem nem felelt meg teljes mértékben az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 6-10. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Kormányhivatal a GY/53/03832-4/2023. iktatószámú végzésben hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél a hiánypótlást a GY/53/03832-5/2023. iktatószámú iratban teljesítette.

Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáért az Ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a továbbiakban: a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklet 20. főszámának 2. alszámában foglaltak alapján.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Ügyfél által benyújtott hulladékgyűjtő udvarra vonatkozó üzemeltetési szabályzat megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 6-10. § bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek, ezért a Létr. 10. § (3) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a Kormányhivatal az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

### **Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:**

1. Létr. 7. § (1) bekezdése,
2. Létr. 7. § (1) bekezdése, Létr. 8. § (7) bekezdése,
3. Létr. 10. § (4) bekezdés c) pontja,
4. Létr. 10. § (1) és (2) bekezdései,
5. Létr. 7. § (2) bekezdése,
6. Létr. 7. § (5) bekezdése,
7. Létr. 8. § (1) bekezdése,
8. Létr. 8. § (6) bekezdése,
9. Létr. 9. § (3) bekezdése,
10. Létr. 10. § (3) bekezdése,
11. Létr. 6. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése,
12. Létr. 6. § (3) bekezdése,



13. Létr. 6. § (4) bekezdése, 7. § (9) bekezdése,
14. Létr. 6. § (5) bekezdése,
15. Létr. 6. § (6) bekezdése,
16. Létr. 7. § (6) bekezdése,
17. Létr. 7. § (7) bekezdése,
18. Létr. 7. § (8) bekezdése,
19. Létr. 7. § (10) bekezdése,
20. Létr. 8. § (2) bekezdése,
21. Létr. 8. § (3) bekezdése,
22. Létr. 8. § (5) bekezdése,
23. Létr. 9. § (1) bekezdése,
24. Létr. 10. § (6) bekezdése,
25. Létr. 10. § (7) bekezdése,
26. Létr. 10. § (8) bekezdése,
27. Létr. 9. § (2) bekezdése,
28. Létr. 2. mellékletének 2.1. pontja,
29. Létr. 2. mellékletének 2.3. pontja alapján.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

**Gábrriel Edit**  
osztályvezető