



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/06414-6/2023.

Ügyintéző: Nagy Katalin Erzsébet

Telefonszám: +36 (96) 896-142

Tárgy: ADS Plastic Kft. (székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fsz. 10. ajtó; KÜJ: 102544325) 9400 Sopron, Ágfalvi utca 24. szám alatti telephely (KTJ: 100334237) – Üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal az **ADS Plastic Kft.** (székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fsz. 10. ajtó, KSH szám: 11940553-2229-113-01, adószám: 11940553-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-417713, KÜJ: 102544325; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a 9400 Sopron, Ágfalvi utca 24. szám (Sopron 8529/15 hrsz.) alatt (KTJ: 100334237, a továbbiakban: telephely) működtetett üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat)

j ó v á h a g y j a

az alábbiak szerint:

II.

Adatok:

Név: ADS Plastic Kft.
Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fsz. 10. ajtó
Adószám: 11940553-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-417713
KSH száma: 11940553-2229-113-01
KÜJ szám: 102544325
Telephely: 9400 Sopron, Ágfalvi utca 24.
Helyrajzi szám: Sopron 8529/15 hrsz.
KTJ szám: 100334237

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24. Telefon: +36 (96) 896-153 - Fax: +36 (96) 795-605,
E-mail: hulladékgazdalkodas@gyor.gov.hu - KRID: 265523197 - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Műszaki kialakítás:

Az Ügyfél a 9400 Sopron, Ágfalvi utca 24. szám alatti telephelyén kis és közepes nagyságú műanyag alkatrészek fröccsöntését, szerszámok javítását, műanyag termékek szerelését, lézeres gravírozást és műanyag alkatrészek szórótechnológiás festését végzi.

A telephely, illetve az üzemi gyűjtőhely aszfaltozott úton közelíthető meg. Az üzemi gyűjtőhely a garázssoron került kialakításra. A kb. 30 m² alapterületű önálló helyiség, mely 3 oldalról fallal, illetve egy kétszárnyú ajtóval határolt. Az ajtó kulccsal zárható az illetéktelen belépések ellen.

A teherhordó padozat szilárd, víz- és vegyszerálló közepre összefolyó burkolattal van ellátva. Az üzemi gyűjtőhelyen tárolt folyékony hulladékok kármentő tálcán vannak elhelyezve.

Az üzemi gyűjtőhely csapadékvíz ellen védett, oldalról, felülről fedett, zárt.

A hulladékok gyűjtése fajtánként elkülönítve történik, a kijelölt, felirattal ellátott üzemi gyűjtőhelyen. A gyűjtőhelyek a mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetőek, a gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférés folyamatosan biztosított.

Az üzemi gyűjtőhelyen a gyűjtött hulladékokról naprakész módon és a jogszabályban meghatározott tartalommal üzemnaplót vezetnek.

Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése, gyűjtésének módja és egyidejűleg gyűjthető mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
07 01 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	hordó	200
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	hordó/kanna	1 600
08 01 21*	festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok	zsák/vágott IBC ADR zsákkal bélelve	20
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	doboz	15
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	hordó	140
12 01 07*	halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	hordó	200
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	hordó	200
12 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap	hordó	200
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem	hordó	600

	tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj		
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	hordó	100
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	zsák/vágott IBC ADR zsákkal bélelve	150
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	zsák/vágott IBC ADR zsákkal bélelve	50
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	zsák/vágott IBC ADR zsákkal bélelve	1 200
16 01 07*	olajsűrő	zsák/vágott IBC ADR zsákkal bélelve	20
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	fénycső gyűjtő	20
Összesen			4 800

Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 4,8 tonnát.

Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatában foglaltak végrehajtásáért, a hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő gyűjtéséért és felügyeletéért, az üzemi gyűjtőhely működtetéséért, ellenőrzéséért felelős személy az **üzgyvezető igazgató**.

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi hulladékgazdálkodási előírásait:

1. Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési útvonal és gyűjtőtér burkolatát veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.
2. A külső és belső közlekedési útvonalakat, illetve gyűjtőtereket a gyűjtésre tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben kell kialakítani úgy, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
3. Az üzemi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtene, az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát is el kell helyezni. Valamennyi táblán az üzemi gyűjtőhelyre utaló feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
4. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
5. Amennyiben jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban meghatározott

feltételekben, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Kormányhivatal felé be kell jelenteni.

6. Az üzemi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék gyűjthető, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos gyűjtése érdekében lehetséges, figyelemmel az üzemi gyűjtőhely kapacitására: veszélyes hulladékok esetén 4,8 tonna.

7. Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.

8. Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények és gyűjtőterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell.

9. Üzemi gyűjtőhelyen a telephely vagy a telephelyek területén belül képződő hulladékon, az üzemeltetéséhez szükséges eszközökön, berendezéseken kívül mást gyűjteni, elhelyezni vagy tárolni nem lehet. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

10. Az üzemeltető gondoskodik az üzemi gyűjtőhely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.

11. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni, a következő tartalommal:

- az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint);
- a hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő elhelyezésének és onnan történő elszállításának időpontja;
- annak adatai, akinek részére az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője a hulladékot átadja (ha a hulladékot nem az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője kezeli);
- az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint
- a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

12. Az üzemi gyűjtőhelyet körül kell keríteni.

13. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető.

IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

V.

Jelen határozat kiadásával a 12427-5/2016. iktatószámú határozat hatályát veszti.

VI.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem

rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Czuczor G. u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon található e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az ADS Plastic Kft. (székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fsz. 10. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-417713, adószám: 11940553-2-41, KÜJ: 102544325; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a 9400 Sopron, Ágfalvi utca 24. szám alatt (KTJ: 100334237, a továbbiakban: telephely) működtetett üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem érkezett a Győr- Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2023. október 25. napján.

A Kormányhivatal 2023. október 25. napján üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyása iránti eljárást indított, melyről az Ügyfelet a GY/53/06414-2/2023. iktatószámú iratban értesítette.

A Kormányhivatal megállapította, hogy az Ügyfél által benyújtott kérelem nem felelt meg teljesen az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 14-17. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Kormányhivatal a GY/53/06414-3/2023. iktatószámú végzésben hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél a hiánypótlásokat a GY/53/06414-4/2023. és GY/53/06414-5/2023 iktatószámú iratokban teljesítette.

Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáért az Ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklet 20. főszámának 2. alszámában foglaltak alapján.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Ügyfél által benyújtott üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó üzemeltetési szabályzat megfelel Létr. 14-17. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Létr. 17. § (3) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a hatóság az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Létr. 14. § (3) bekezdése,
2. Létr. 14. § (5) bekezdése,
3. Létr. 14. § (7) bekezdése,

4. Létr. 15. § (2) bekezdése,
5. Létr. 17. § (3) bekezdése,
6. Létr. 15. § (5) bekezdése,
7. Létr. 15. § (3) bekezdése,
8. Létr. 15. § (4) bekezdése,
9. Létr. 15. § (7) bekezdése,
10. Létr. 15. § (8) bekezdése,
11. Létr. 17. § (1), (2) bekezdései,
12. Létr. 14.§ (6) bekezdése,
13. Létr. 15.§ (5) bekezdése alapján.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jogorvoslat útját az Ákr 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Gábrriel Edit
osztályvezető